



CERRAJERÍA

Cerraduras y cilindros

Pasadores, candados y cierrapuertas

Accesorios para puertas y ventanas

CERRAJ

CERRAJERÍA

Notas

Cilindros para cerraduras

Cilindro alta seguridad CADENA 88 serie MPRO

Europafil. Excéntrica 15 mm. Sistema anti-bumping, anti-ganzúa, anti-extracción, protección anti-taladro y rotura controlada. Garantizados 100.000 ciclos de apertura/cierre. Incluye 5 llaves incopiables de alpaca de cuello largo con pin interactivo exclusivas Cadena 88.



Excéntrica 15 mm.

Latonado. 41 mm. 31-10.	CJ	1	1	1000D2
Latonado. 66 mm. 31-35.	CJ	1	1	1000D5
Latonado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	1000D9
Latonado. 81 mm. 31-50.	CJ	1	1	1000D7
Niquelado. 41 mm. 31-10.	CJ	1	1	1002D2
Niquelado. 62 mm. 31-31.	CJ	1	1	1002D3
Niquelado. 66 mm. 33-33.	CJ	1	1	1002D4
Niquelado. 66 mm. 31-35.	CJ	1	1	1002D5
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	1002D8
Niquelado. 81 mm. 31-50.	CJ	1	1	1002D7

Excéntrica 15 mm. Doble embrague.

Latonado. 66 mm. 31-35.	CJ	1	1	1000D50
Niquelado. 66 mm. 31-35.	CJ	1	1	1002D50
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	1002D80
Niquelado. 71 mm. 31-40.	CJ	1	1	1002D60



Cilindro seguridad modular CADENA 88 ABUS Xelus MX

Doble embrague. Europafil. Excéntrica 15 mm. Nº pitones 6+4+1 (tope de llave multidimensional). Puente acero reforzado. Sistema antibumping, antiganzúa, con barra antirotura (Pre-Snap) y protección antitaladro (SKG) con pasadores de acero endurecido. Sistema INSPECT que protege técnica y legalmente contra copias no autorizadas. Incluye 5 llaves de cuello largo exclusivas Cadena 88 con cabeza plástica roja. Compatible con llave en bruto 1382DLL.



1. Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	1380D11
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	1380D12
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	1380D13
2. Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	1380D16
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	1380D17
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	1380D18
3. Set extensión modular 10 mm. 1 ext. cuerpo + 1 ext. rotor + 1 ext. llave.	BOL	1	1	1382DEM
4. Leva corta para cilindro Vela. 5 unid.	BOL	1	1	1382DLE
5. 10 llaves bruto + 20 cabezas.	BOL	1	10	1380D20





Cilindro seguridad CADENA 88 serie Teknik

Europefil. Sistema anti-bumping, anti-ganzúa, anti-extracción. Pasadores anti-taladro en tambor y cañón. Incluye 5 llaves de cuello largo de latón niquelado exclusivas.



Excéntrica 13,2 mm.

Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	882D2
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	882D3
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	882D4
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	882D11
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	882D12
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	882D13

Excéntrica 15 mm.

Latonado. 40 mm. 10-30.	CJ	1	1	883D
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	883D2
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	883D3
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	883D4
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	883D5
Latonado. 80 mm. 40x40 mm.	CJ	1	1	883D7
Niquelado. 50 mm. 10-40.	CJ	1	1	883D100
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	883D200
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	883D300
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	883D400
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	883D500
Niquelado. 80 mm. 40x40 mm.	CJ	1	1	883D600

Excéntrica 15 mm. Doble embrague.

Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	883D20
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	883D30
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	883D40
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	883D50
Latonado. 80 mm. 40x40 mm.	CJ	1	1	883D60
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	883D2000
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	883D3000
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	883D4000
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	883D5000
Niquelado. 80 mm. 40x40 mm.	CJ	1	1	883D6000

10 llaves seguridad latón niquelado. Cuello largo. Exclusivas Cadena 88.

10 llaves bruto.	CJ	1	1	882DLL
------------------	----	---	---	---------------

Cilindro seguridad ABUS D6PS

Europafil. Excéntrica 15 mm. Incluye 5 llaves.



Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	10	1385D21
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	10	1385D22
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	10	1385D25
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	10	1385D27
Niquelado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	10	1385D26
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	10	1385D20
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	10	1385D24
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	10	1385D23
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	10	1385D28



Cilindro serreta CADENA 88 serie Strong

Europafil. Incluye 3 llaves de latón niquelado exclusivas.



Excéntrica 13,2 mm.				
Latonado. 40 mm. 10-30.	CJ	1	1	880D
Latonado. 50 mm. 10-40.	CJ	1	1	880D1
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	880D2
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	880D3
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	880D4
Niquelado. 40 mm. 10-30.	CJ	1	1	880D100
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	880D300
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	880D400
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	880D500



Excéntrica 15 mm.				
Latonado. 40 mm. 10-30.	CJ	1	1	881D1
Latonado. 50 mm. 10-40.	CJ	1	1	881D2
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	881D3
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	881D4
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	881D5
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	881D6
Latonado. 80 mm. 40x40 mm.	CJ	1	1	881D8
Latonado. 90 mm. 45-45.	CJ	1	1	881D7
Niquelado. 40 mm. 10-30.	CJ	1	1	881D100
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	881D200
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	881D300
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	881D400
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	881D500
Niquelado. 80 mm. 40x40 mm.	CJ	1	1	881D800

50 llaves serreta acero niquelado Exclusivas Cadena 88.

50 llaves bruto.	CJ	1	1	880DLL
------------------	----	---	---	---------------

Cilindro serreta ABUS E50

ABUS



Europefil. Excéntrica 15 mm. Incluye 3 llaves.

Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	10	1385D10
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	10	1385D14
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	10	1385D12
Niquelado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	10	1385D13
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	10	1385D11
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	10	1385D15
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	10	1385D16
Latonado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	10	1385D17

Cilindro seguridad ABUS D66PS

ABUS



Europefil. Doble embrague. Leva larga. Cilindro de 6 pines. Incluye 5 llaves reversible. Clavija anti-picking

Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	5	1366D3030
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	5	1366D3040
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	5	1366D3535
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	5	1366D3050
Latonado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	5	1366D4040
Latonado. 90 mm. 30-60.	CJ	1	5	1366D3060
Latonado. 90 mm. 40-50.	CJ	1	5	1366D4050
Niquelado 60 mm. 30-30.	CJ	1	5	1366D3030N
Niquelado 65 mm. 30-35.	CJ	1	5	1366D3035N
Niquelado 70 mm. 30-40.	CJ	1	5	1366D3040N
Niquelado 70 mm. 35-35.	CJ	1	5	1366D3535N
Niquelado 80 mm. 30-50.	CJ	1	5	1366D3050N
Niquelado 90 mm. 30-60.	CJ	1	5	1366D3060N
Niquelado 80 mm. 40-40.	CJ	1	5	1366D4040N
Niquelado 90 mm. 40-50.	CJ	1	5	1366D4050N

Cilindro seguridad perfil suizo ARCU Arcublock

ARCU



Perfil suizo.

Tornillo lateral. Cromado. 65 mm.	UN	1	1	1161C11
Tornillo lateral. Latonado. 65 mm.	UN	1	1	1161C12
Tornillo lateral. Dorado. 75 mm.	UN	1	1	1161C13
Tornillo lateral. Dorado. 85 mm.	UN	1	1	1161C14
Tornillo frontal. Cromado. 65 mm.	UN	1	1	1161C15
Tornillo frontal. Dorado. 65 mm.	UN	1	1	1161C16

Cilindro seguridad CISA Asix

5 llaves reversibles en aleación especial de latón, niqueladas.



Excéntrica 15 mm.

Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	1841D3
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	12	1841D4
Latón. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	1841D6
Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	12	1841D5
Latón. 90 mm. 45-45.	CJ	1	1	1841D7
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	1842D3
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	12	1842D4
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	1842D6
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	12	1842D5

Excéntrica 13,2 mm.

Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	1843D3
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	1843D4
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	1844D3
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	12	1844D4
Niquelado. 90 mm. 30-60.	N CJ	1	1	478DCI3060
Niquelado. 100 mm. 30-70.	N CJ	1	1	478DCI3070
Niquelado. 80 mm. 40-40.	N CJ	1	1	478DCI4040
Niquelado. 100 mm. 40-60.	N CJ	1	1	478DCI4060



Cilindro serreta CISA Logo Line

Europafil. 3 llaves de latón niqueladas.



Excéntrica 15 mm.

Latón. 40 mm. 30-10.	CJ	1	12	1900D1
Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	1900D3
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	1900D4
Latón. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	1900D6
Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	1900D5
Latón. 50 mm. 40-10.	CJ	1	12	1900D2
Latón. 80 mm. 40-40.	N CJ	1	1	478DC11
Latón. 90 mm. 45-45.	CJ	1	1	1900D7
Níquel mate. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	1901D3
Níquel mate. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	1901D4
Níquel mate. 70 mm. 35-35.	CJ	1	12	1901D5
Níquel mate. 80 mm. 30-50.	CJ	1	6	1901D6
Níquel mate. 90 mm. 45-45.	CJ	1	1	1901D7
Niquelado. 80 mm. 40-40.	N CJ	1	1	478DC11N
Niquelado. 90 mm. 30-60.	N CJ	1	1	478DC120
Niquelado. 100 mm. 30-70.	N CJ	1	1	478DC124

Excéntrica 13,2 mm.

Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	1902D3
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	1902D4
Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	12	1902D5
Níquel. 40 mm. 30-10.	CJ	1	1	1903D1
Níquel. 60 mm. 30-30.	CJ	1	12	1903D3
Níquel. 70 mm. 30-40.	CJ	1	12	1903D4
Níquel. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	1903D5



Cilindro serreta redondo CVL 5962

Perfil redondo. Latón pulido. 3 llaves.



74 mm.

CJ 1 1 5368D1



Cilindro serreta ovalado CVL 5963

Monoblock perfil ovalado. Niquelado. 3 llaves.



54 mm. 22-22.

CJ 1 1 5372D1

Cilindro serreta ovalado CVL 5964-T/4/30

Ovalado con vástagos. Niquelado. 3 llaves.

				
30 mm.	CJ	1	1	5376D1



Cilindro serreta ovalado CVL 5964/4-76

Ovalado con vástagos. Niquelado. 3 llaves.

				
76 mm. 30-30.	CJ	1	1	5378D1



Cilindro serreta ovalado CVL 5968/4-76

Ovalado, con vástagos. Niquelado. 3 llaves.

				
76 mm. 30-30.	CJ	1	1	5379D1



Cilindro serreta CVL 101

Monoblock Europerfil. 3 llaves.

				
62 mm. 26-26. Excéntrica 13,2 mm. Latón niquelado.	CJ	1	1	5382D1



Cilindro alta seguridad EZCURRA DS-15

5 llaves reversibles. Excéntrica 15 mm.

				
Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5004D1
Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5004D2
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	5004D3
Latón. 70 mm. 35-35. Doble embrague.	CJ	1	1	5004D4
Latón. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	5004D9
Latón. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	5004D10
Cromo mate. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5004D5
Cromo mate. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5004D6
Cromo mate. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	5004D7
Cromo mate. 70 mm. 35-35. Doble embrague.	CJ	1	1	5004D8
Cromo mate. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	5004D12
Cromo mate. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	5004D13





Cilindro seguridad IFAM START-R

Cilindro con perfil europeo. Fila de 6 pitones de acero. Sistema antiganzúa. Sistema de pitones antitaladro. Con 5 llaves de latón niqueladas. Llaves iguales. KA01 diferente código de llave que KA02.

Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	740CISTR1
Latonado. 60 mm. 30-30. Llaves iguales. KA01.	CJ	1	1	740CISTR2
Latonado. 60 mm. 30-30. Llaves iguales. KA02.	CJ	1	1	740CISTR3
Latonado. 60 mm. 30-30. Con pomo.	CJ	1	1	740CISTR4
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	740CISTR5
Niquelado. 60 mm. 30-30. Llaves iguales. KA01.	CJ	1	1	740CISTR6
Niquelado. 60 mm. 30-30. Llaves iguales KA01. Con pomo.	CJ	1	1	740CISTR9
Niquelado. 60 mm. 30-30. Llaves iguales KA02.	CJ	1	1	740CISTR7
Niquelado. 60 mm. 30-30. Con pomo.	CJ	1	1	740CISTR8
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	740CISTR10
Latonado. 70 mm. 30-40. Llaves iguales. KA01.	CJ	1	1	740CISTR11
Latonado. 70 mm. 30-40. Llaves iguales. KA02.	CJ	1	1	740CISTR12
Latonado. 70 mm. 30-40. Con pomo.	CJ	1	1	740CISTR13
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	740CISTR14
Niquelado. 70 mm. 30-40. Llaves iguales. KA01.	CJ	1	1	740CISTR15
Niquelado. 70 mm. 30-40. Llaves iguales. KA02.	CJ	1	1	740CISTR16
Niquelado. 70 mm. 30-40. Con pomo.	CJ	1	1	740CISTR17
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	740CISTR25
Latonado. 70 mm. 35-35. Llaves iguales. KA01.	CJ	1	1	740CISTR26
Latonado. 70 mm. 35-35. Llaves iguales. KA02.	CJ	1	1	740CISTR27
Latonado. 70 mm. 35-35. Con pomo.	CJ	1	1	740CISTR28
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	740CISTR29
Niquelado. 70 mm. 35-35. Llaves iguales. KA01.	CJ	1	1	740CISTR30
Niquelado. 70 mm. 35-35. Llaves iguales. KA02.	CJ	1	1	740CISTR31
Niquelado. 70 mm. 35-35. Con pomo.	CJ	1	1	740CISTR32
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	740CISTR18
Latonado. 80 mm. 30-50. Llaves iguales. KA01.	CJ	1	1	740CISTR19
Latonado. 80 mm. 30-50. Llaves iguales. KA02.	CJ	1	1	740CISTR20
Latonado. 80 mm. 30-50. Con pomo.	CJ	1	1	740CISTR21
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	740CISTR22
Niquelado. 80 mm. 30-50. Llaves iguales. KA01.	CJ	1	1	740CISTR23
Niquelado. 80 mm. 30-50. Llaves iguales. KA02.	CJ	1	1	740CISTR24

NUEVO Cilindro serreta IFAM START-S

Cilindro con perfil europeo. Fila de 6 pitones de acero. Sistema antiganzúa. Sistema de pitones antitaladro. Con 3 llaves de acero niqueladas. Llaves iguales. KA01 diferente código de llave que KA02.



Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	740CISTS1
Latonado. 60 mm. 30-30. Llaves iguales KA01.	CJ	1	1	740CISTS2
Latonado. 60 mm. 30-30. Llaves iguales KA02.	CJ	1	1	740CISTS3
Latonado. 60 mm. 30-30. Con pomo.	CJ	1	1	740CISTS4
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	740CISTS5
Niquelado. 60 mm. 30-30. Llaves iguales KA01.	CJ	1	1	740CISTS6
Niquelado. 60 mm. 30-30. Llaves iguales KA02.	CJ	1	1	740CISTS7
Niquelado. 60 mm. 30-30. Con pomo.	CJ	1	1	740CISTS8
Niquelado. 60 mm. 30-30. Con pomo. Llaves iguales.	CJ	1	1	740CISTS9
Niquelado. 65 mm. 30-35.	CJ	1	1	740CISTS10
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	740CISTS13
Latonado. 70 mm. 30-35. Llaves iguales KA01.	CJ	1	1	740CISTS14
Latonado. 70 mm. 30-35. Llaves iguales KA02.	CJ	1	1	740CISTS15
Latonado. 70 mm. 30-40. Llaves iguales KA01.	CJ	1	1	740CISTS16
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	740CISTS17
Niquelado. 70 mm. 30-40. Llaves iguales KA01.	CJ	1	1	740CISTS18
Niquelado. 70 mm. 30-40. Llaves iguales KA02.	CJ	1	1	740CISTS12
Niquelado. 70 mm. 30-40. Con pomo.	CJ	1	1	740CISTS11
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	740CISTS19
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	740CISTS20
Niquelado. 80 mm. 30-50. Llaves iguales KA01.	CJ	1	1	740CISTS21
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	740CISTS22
Latonado. 70 mm. 35-35. Llaves iguales KA01.	CJ	1	1	740CISTS24
Latonado. 70 mm. 35-35. Llaves iguales KA02.	CJ	1	1	740CISTS25
Latonado. 70 mm. 35-35. Con pomo.	CJ	1	1	740CISTS26
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	740CISTS27
Niquelado. 70 mm. 35-35. Llaves iguales KA01.	CJ	1	1	740CISTS28
Niquelado. 70 mm. 35-35. Llaves iguales KA02.	CJ	1	1	740CISTS29
Niquelado. 70 mm. 35-35. Con pomo.	CJ	1	1	740CISTS23

CERRADURAS Y CILINDROS



Cilindro seguridad IFAM Iridium M

Perfil europeo de alta calidad. Doble sistema antibumping. Doble protección antitaladro y antiganzúa. Incluye 5 llaves de seguridad.



Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	740CIIRM1
Latonado. 60 mm. 30-30. Con pomo.	CJ	1	1	740CIIRM2
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	740CIIRM5
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	740CIIRM7
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	740CIIRM9
Latonado. 70 mm. 35-35. Con pomo.	CJ	1	1	740CIIRM10
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	740CIIRM3
Niquelado. 60 mm. 30-30. Con pomo.	CJ	1	1	740CIIRM4
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	740CIIRM6
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	740CIIRM8
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	740CIIRM11
Niquelado. 70 mm. 35-35. Con pomo.	CJ	1	1	740CIIRM12



Cilindro serreta LINCE 100

Monoblock Europafil. Centrado. Excéntrica 15 mm. 3 llaves.



Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5017D100



Cilindro seguridad LINCE 2100

Europafil. Muelles y pitones en acero inox. Protección cementada en puntos principales. 5 llaves de latón niqueladas. Tarjeta personal para copia de llaves.



Latón. 64 mm. 32-32. Excéntrica 15 mm.	CJ	1	1	5001D2100
Niquelado. 64 mm. 32-32. Excéntrica 13,25 mm.	CJ	1	1	5001D2803
Niquelado. 72 mm. 40-32. Excéntrica 13,25 mm.	CJ	1	1	5001D2833



Cilindro alta seguridad MCM SCX Plus

Cilindro de alta seguridad antirotura, antibumping y antiganzúa. 5 llaves.



Latón. 60 mm 30-30.	CJ	1	1	5304D1
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	5304D3
Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5304D2
Níquel. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5304D1-1
Níquel. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	5304D3-3
Níquel. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5304D2-2

Cilindro serreta ovalado MCM 0V

Cilindro con perfil ovalado. Incluye 3 llaves de serreta.

mcm

				
Níquel. 53 mm. 26,5-26,5.	CJ	1	1	5305D1



Cilindro seguridad perfil suizo MCM P3

Perfil suizo. 5 llaves de cuello largo.

mcm

				
Latón. 66 mm. 33x33 mm.	CJ	1	1	1044D1
Latón. 76 mm. 33x43 mm.	CJ	1	1	1044D2
Latón. 66 mm. 33x33 mm. Excéntrica de rueda de 14 dientes.	CJ	1	1	1045D1
Latón. 76 mm. 33x43 mm. Excéntrica de rueda de 14 dientes.	CJ	1	1	1045D2



Cilindro serreta MCM 4

Monoblock Europerfil. Excéntrica 14 mm. 3 llaves.

mcm

				
Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	1039D1
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	1039D2



Cilindro serreta MCM 4E

Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 3 llaves.

mcm

				
Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	1042D1
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	1042D2



Cilindro serreta ovalado MCM 14

Monoblock perfil ovalado. Excéntrica 10,2 mm. Centrado. 3 llaves.

mcm

				
Latón. 53 mm. 26,5-26,5.	CJ	1	1	5265D



mcm



Cilindro serreta MCM 542

Monoblock Europeril. Excéntrica 14 mm. Pomo interior y llave exterior. 3 llaves.



Latón. 45 mm. 30-15.

CJ

1

1

5247D1

MICEL



Cilindro seguridad MICEL CS01 L15

Europerfil. Incluye 5 llaves. Excéntrica 15 mm.



Latonado. 60 mm. 30-30.

CJ

1

1

579D20

Latonado. 70 mm. 30-40.

CJ

1

1

579D22

Latonado. 70 mm. 35-35.

CJ

1

1

579D23

Niquelado. 60 mm. 30-30.

CJ

1

1

579D21

MICEL



Cilindro seguridad MICEL CS02

Europerfil. Incluye 5 llaves.



Excéntrica 13,2 mm.

Niquelado. 60 mm. 30-30.

CJ

1

1

579D10

Excéntrica 15 mm.

Latonado. 60 mm. 30-30.

CJ

1

1

579D11

Latonado. 70 mm. 30-40.

CJ

1

1

579D13

Latonado. 70 mm. 35-35.

CJ

1

1

579D15

Niquelado. 60 mm. 30-30.

CJ

1

1

579D16

Niquelado. 70 mm. 30-40.

CJ

1

1

579D14

MICEL



Cilindro serreta MICEL CS03

Europerfil. Incluye 5 llaves.



Excéntrica 13,2 mm.

Niquelado. 60 mm. 30-30.

CJ

1

1

579D32

Excéntrica 15 mm.

Latonado. 60 mm. 30-30.

CJ

1

1

579D30

Niquelado. 60 mm. 30-30.

CJ

1

1

579D31

Cilindro alta seguridad TESA TK100

Europafil. 5 llaves de puntos incopiables. 10 pitones + 2 sensores de seguridad en la llave. Antibumping avanzado. Rotor antiextracción. Protección superior antitaladro y ganzuado. Doble embrague. Excéntrica 15 mm.



Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5300DT10
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	5300DT20
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5300DT40
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5300D60
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	5300DT30
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5300DT50



Cilindro serreta TESA sistema TE-5

Monoblock Europafil con 3 llaves.



Excéntrica 15 mm.				
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5229D2030
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5229D2030/70C
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	5229D2030/70
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	5229D5
Latonado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	5229D7
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5229D1
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5229D2C
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	5229D2
Niquelado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	5229D8
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	5229D6
Excéntrica 13,2 mm.				
Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5295D2200
Niquelado. 40 mm. 30-10.	CJ	1	1	5295D30-10
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5295D2210
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5295D2210C
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	5229D4
Niquelado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	5229D11
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	5229D10



CERRADURAS Y CILINDROS



Cilindro seguridad TESA T-60

Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. No incluye tornillo.



Excéntrica 13,2 mm.

Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5204D60
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5204D70C
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	5204D70
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	5204D80

Excéntrica 15 mm.

Latonado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5150D60
Latonado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5150D70C
Latonado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	5150D70
Latonado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	5150D80C
Latonado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	5150D80
Niquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5150D61
Niquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5150D71C
Niquelado. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	5150D71
Niquelado. 80 mm. 40-40.	CJ	1	1	5150D81C
Niquelado. 80 mm. 30-50.	CJ	1	1	5150D81



Cilindro redondo TESA T-60

Redondo. Para cerradura TS30. ø 28 mm. Protector exterior y placa de sujeción.



Latonado. 45 mm.	CJ	1	1	5060D
------------------	----	---	---	-------



Cilindro redondo TESA 5000

Perfil redondo. 3 llaves.



Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5229D2000
----------------------	----	---	---	-----------



Cilindro serreta TESA 5520

Monoblock Europerfil. 3 llaves. Excéntrica 15 mm. Pomo interior y llave exterior.



Latón. 40 mm. 30-10.	CJ	1	1	4989D1
----------------------	----	---	---	--------

Cilindro serreta YALE YL5

Monoblock Europerfil. Leva corta. 3 llaves incluidas.

				
Níquel. 60 mm. 30-30.	UN	1	1	5461D60
Níquel. 70 mm. 35-35.	UN	1	1	5461D800
Latón. 60 mm. 30-30.	UN	1	1	5461D60/1
Latón. 70 mm. 30-40.	UN	1	1	5461D700
Latón. 70 mm. 35-35.	UN	1	1	5461D800/1



Yale

Cilindro redondo YALE 48

Medio juego. Para cerraduras 48E, 45E, 52.

				
Latonado.	CJ	1	1	5399D5



Yale

Cilindro redondo YALE YL50

Perfil redondo ø 28 mm. 3 llaves.

				
67 mm. 33,5-33,5 mm. ø 28 mm.	CJ	1	1	5399D1
66 mm. 33-33 mm. ø 30 mm.	UN	1	1	5461D1000



Yale

Cilindro serreta YALE YL5

Monoblock Europerfil. 3 llaves. Excéntrica 15 mm.

				
Latón. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5460D60
Latón. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5460D70C
Latón. 70 mm. 30-40.	CJ	1	1	5460D70
Níquelado. 60 mm. 30-30.	CJ	1	1	5460D60/1
Níquelado. 70 mm. 35-35.	CJ	1	1	5461D70/1C



Yale

Cilindro seguridad YALE YL6

Europerfil. Incluye 5 llaves cuello largo. Cilindro con 6 pitones de alpaca. Leva larga. Antibumping nivel medio. Certificación Europea EN1303.

				
Latonado. 60 mm. 30x30.	UN	1	1	276DC10
Latonado. 70 mm. 30x40.	UN	1	1	276DC20
Latonado. 70 mm. 35x35.	UN	1	1	276DC20C
Níquelado. 60 mm. 30x30.	UN	1	1	276DC30
Níquelado. 70 mm. 30x40.	UN	1	1	276DC40
Níquelado. 70 mm. 35x35.	UN	1	1	276DC40C



Yale




Llave plana en bruto JMA

Plana. Acero. Caja 50 unidades.

Grupo A.					JIS-1D. Cadena 88.	CJ	1	1	5818DJIS1D88
AZ-1D.	CJ	1	1	5818DAZ1D	LIN-15D. Cadena 88.	CJ	1	1	5818DLIN15D88
AZ-17D.	CJ	1	1	5818DAZ17D	MCM-4D. Cadena 88.	CJ	1	1	5818DMCM4D88
CAY-1D.	CJ	1	1	5818DCAY1D	MCM-13D. Cadena 88.	CJ	1	1	5818DMCM13D88
CI-DL.	CJ	1	1	5818DCIDL	TE-8I. Cadena 88.	CJ	1	80	5818DTE8I88
CVL-5D.	CJ	1	1	5818DCVL5D	U-5D. Cadena 88.	CJ	1	1	5818DU5D88
CVL-5I.	CJ	1	1	5818DCVL5I	Grupo B.				
EZ-1I.	CJ	1	1	5818DEZ1I	AGA-10.	CJ	1	1	5818DAGA10
FAC-11D.	CJ	1	1	5818DFAC11D	AZ-2D.	CJ	1	1	5818DAZ2D
IF-4555.	CJ	1	1	5818DIF4555	AZ-18D.	CJ	1	1	5818DAZ18D
IS-3D.	CJ	1	1	5818DIS3D	CVL-2D.	CJ	1	1	5818DCVL2D
JIS-1D.	CJ	1	1	5818DJIS1D	CVL-2I.	CJ	1	1	5818DCVL2I
LIN-3D.	CJ	1	1	5818DLIN3D	DOM-1D.	CJ	1	1	5818DDOM1D
LIN-15D.	CJ	1	1	5818DLIN15D	FAC-13D.	CJ	1	1	5818DFAC13D
LIN-3I.	CJ	1	1	5818DLIN3I	FAC-18.	CJ	1	1	5818DFAC18
LIN-15I.	CJ	1	1	5818DLIN15I	IF-1I.	CJ	1	1	5818DIF1I
MCM-13D.	CJ	1	1	5818DMCM13D	IF-5.	CJ	1	1	5818DIF5
MCM-4D.	CJ	1	1	5818DMCM4D	IF-35.	CJ	1	1	5818DIF35
MCM-4I.	CJ	1	1	5818DMCM4I	IL-1I.	CJ	1	1	5818DIL1I
MCM-5D.	CJ	1	1	5818DMCM5D	JIS-2I.	CJ	1	1	5818DJIS2I
MCM-30D.	CJ	1	1	5818DMCM30D	JMA-9D.	CJ	1	1	5818DJMA9D
MCM-31D.	CJ	1	1	5818DMCM31D	JMA-3D.	CJ	1	1	5818DJMA3D
MCM-32D.	CJ	1	1	5818DMCM32D	LIN-18D.	CJ	1	1	5818DLIN18D
TE-8I.	CJ	1	1	5818DTE8I	LIN-25D.	CJ	1	1	5818DLIN25D
TE-28.	CJ	1	1	5818DTE28	MER-1D.	CJ	1	1	5818DMER1D
U-5D.	CJ	1	5	5818DU5D	STS-1D.	CJ	1	1	5818DSTS1D
UCEM-1I.	CJ	1	1	5818DUCEM1I	U-3D.	CJ	1	1	5818DU3D
UCEM-12.	CJ	1	1	5818DUCEM12	VI-1I.	CJ	1	1	5818DVI1I
YA-300D.	CJ	1	1	5818DYA300D	YA-1D.	CJ	1	1	5818DYA1D
IF-140.	CJ	1	1	5818DIF140	IS-1D.	CJ	1	1	5818DIS1D
Grupo A llave personalizada C88.					Grupo C.				
CAY-1D. Cadena 88.	CJ	1	1	5818DCAY1D88	AB-8I.	CJ	1	1	5818DAB8I
CI-DL. Cadena 88.	CJ	1	1	5818DCIDL88	U-2D.	CJ	1	1	5818DU2D
CVL-5I. Caden 88.	CJ	1	1	5818DCVL5I88	3M-1D.	CJ	1	1	5818D3M1D
CVL-5D. Cadena 88.	CJ	1	1	5818DCVL5D88					
IS-3D. Cadena 88.	CJ	1	1	5818DIS3D88					

Llaves en bruto exclusivas C88

1. 10 llaves seguridad latón niquelado. Cuello largo. Para cilindroTecnik.	CJ	1	1	882DLL	
2. 50 llaves serreta. Acero iquelado. Para cilindro Strong.	CJ	1	1	880DLL	



Llave plana color en bruto JMA

Aluminio. Caja 50 unidades. Colores surtidos.

CAY-1D.	CJ	1	1	5830DCAY1D	TE-8I.	CJ	1	1	5830DTE8I
LIN-15D.	CJ	1	1	5830DLIN15D	U-5D.	CJ	1	1	5830DU5D



Llave seguridad en bruto JMA

Bolsa 10 unidades.

AZ-14. Latón.	BOL	1	5	5820DAZ14	TE-T10. Alpaca.	BOL	1	5	5820DSTST10
CI-26.	BOL	1	5	5820DCI26	STS-X5. Latón.	BOL	1	5	5820DSTSX5
CVL-9D.	BOL	1	5	5820DCVL9D	STS-X6. Latón.	BOL	1	5	5820DSTSX6
CI-25. Latón.	BOL	1	5	5820DCI25	TE-T60. Latón.	BOL	1	5	5820DTET60
EZ-DS15R latón. Cadena 88.	BOL	1	1	5820DEDS15R88	TE-T60 latón Cadena 88.	BOL	1	1	5820DTET6088
EZ-DS15R. Latón.	BOL	1	5	5820DEZDS15R	TE-T62. Latón.	BOL	1	1	5818DTE-TE62
IF-6. Latón.	BOL	1	5	5820DIF6	TE-T80. Alpaca.	BOL	1	5	5820DTET80
IS-6D. Latón.	BOL	1	5	5820DIS6D	TE-T82. Alpaca.	BOL	1	1	5820DTE-T82
LIN-19D. Latón.	BOL	1	5	5820DLIN19D	UCEM-8D.	BOL	1	5	5820DUCEM8D
MCM-10. Latón.	BOL	1	5	5820DMCM10	YA-306. Latón.	BOL	1	5	5820DYA306
MCM-16E8.	BOL	1	5	5820DMCM16E8	MT-AG.P. Plástica-Niquelada.	BOL	1	1	5820DMTEGP
MCM-4SS.	BOL	1	5	5820DMCM4SS	MT-EG.P. Plástica-Niquelada.	BOL	1	1	5820DMTAGP
STS-35.	BOL	1	5	5820DSTS35					



CERRADURAS Y CILINDROS

Llave gorjas en bruto JMA



Latón. Bolsa 10 unidades.

CI-1G. Niquelada.	BOL	1	3	5818DCI-1G
MCM-1G. Niquelada.	BOL	1	1	5818DMCM-1G
MCM-2G. Niquelada.	BOL	1	1	5818DMCM2G
MOI-5G. Niquelada.	BOL	1	3	5818DMOI-5G
OR-1G. Niquelada.	BOL	1	3	5818DOR-1G
OR-5G. Niquelada.	BOL	1	48	5818DOR-5G
ARC-1G. Niquelada.	BOL	1	3	5818DARC8G
ARC-20 PG. Plastificada-niquelada.	BOL	1	3	5818DARC27PG
ARC-21 PG. Plastificada-niquelada.	BOL	1	3	5818DARC25G
ARC-22 PG. Plástificada-niquelada.	BOL	1	3	5818DARC24G
ARC-23 PG. Plastificado-niquelada.	BOL	1	3	5818DARC23PG
ARC-24G. Niquelada.	BOL	1	3	5818DARC22PG
ARC-25G. Niquelada.	BOL	1	3	5818DARC21PG
ARC-27 PG. Plastificada-niquelada.	BOL	1	3	5818DARC20PG
ARC-28G. Niquelada.	BOL	1	3	5818DARC1G

Cerraduras para puertas de madera

Cerradura embutir ARCU 301



Llave de gorja. Color dorado. Frente 28 mm.

40 mm.	UN	1	1	1161CE1
50 mm.	UN	1	1	1161CE2
60 mm.	UN	1	1	1161CE3

Cerradura embutir ARCU 302



Llave de gorja. Golpe y llave. Frente 28 mm.

40 mm. Derecha.	UN	1	1	1161CE4
40 mm. Izquierda.	UN	1	1	1161CE5
50 mm. Derecha.	UN	1	1	1161CE6
50 mm. Izquierda.	UN	1	1	1161CE7
60 mm. Derecha.	UN	1	1	1161CE8
60 mm. Izquierda.	UN	1	1	1161CE9

Cerradura embutir seguridad ARCU 511-45 Arcublock

Multipunto. Alta seguridad. Llave de gorja. Medidas: 2110x60x45 mm.



				
Derecha. Acabado dorado.	UN	1	1	1161A1
Izquierda. Acabado dorado.	UN	1	1	1161A2
Derecha. Acabado plata.	UN	1	1	1161A3
Izquierda. Acabado plata.	UN	1	1	1161A4



Cerradura embutir seguridad ARCU 511-45 S.T.S. Arcublock

Multipunto. Alta seguridad. Cilindro de perfil suizo. Medidas: 2110x60x45 mm.



				
Derecha. Acabado dorado.	UN	1	1	1161A5
Izquierda. Acabado dorado.	UN	1	1	1161A6
Derecha. Acabado plata.	UN	1	1	1161A7
Izquierda. Acabado plata.	UN	1	1	1161A8



Caja central recambio cerradura ARCU Arcublock 509

Medidas: 25x16 mm.



				
Derecha. Bulones redondos.	UN	1	1	1161CA1
Izquierda. Bulones redondos.	UN	1	1	1161CA2
Derecha. Bulones ovalados.	UN	1	1	1161CA3
Izquierda. Bulones ovalados.	UN	1	1	1161CA4



Caja central recambio cerradura ARCU Arcublock 511

Llave de gorja. Medidas: 25x16 mm.



				
Derecha. Bulones redondos.	UN	1	1	1161CA5
Izquierda. Bulones redondos.	UN	1	1	1161CA6
Derecha. Bulones ovalados.	UN	1	1	1161CA7
Izquierda. Bulones ovalados.	UN	1	1	1161CA8



CERRADURAS Y CILINDROS

NUEVO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Cerradura embutir madera ISEO 200N

Fronte cuadrado de acero latonado. Resbalón y palanca. Sin accesorios.

				
Entrada 31 mm.	UN	1	1	1075CEM200N1
Entrada 36 mm.	UN	1	1	1075CEM200N2
Entrada 40 mm.	UN	1	1	1075CEM200N3
Entrada 50 mm.	UN	1	1	1075CEM200N4
Entrada 60 mm.	UN	1	1	1075CEM200N5

NUEVO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Cerradura embutir perfiles zócalo ISEO Serie 712

Para zócalo. Cilindro redondo plano $\varnothing$ 22 mm. 3 llaves. Cierre lateral. Caja h 64 cincada. Fronte 160x20x3 mm. cincado. 2 vueltas de llave. Palanca.

				
60 mm.	UN	1	10	1075ECEEE3
70 mm.	UN	1	10	1075ECEEE4

NUEVO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Cerradura alta seguridad ISEO Performa

Cerradura de 3 puntos accionados por engranajes. Dispositivo anti-desalineamiento. Fronte plano de 2300x24x3 mm de acero barnizado negro.

				
Entrada 30 mm.	UN	1	1	1075CEME1
Entrada 35 mm.	UN	1	1	1075CEME2

Cerradura embutir CAYS ED

Cilindro latón europérfil. Latón 60 mm.

CAYS




				
Mod. E6D. Entrada 58 mm. Fronte niquelado.	CJ	1	1	5464D1
Mod. E7D. Entrada 68 mm. Fronte niquelado.	CJ	1	1	5465D1

Cerradura embutir de borjas CISA

Cuatro vueltas con palanca. Frente y cerradero de acero satinado niquelado. Caja y palanca de acero. Frente de acero inox. Picaporte y palanca niquelados.



				
1. Palanca. Entrada 52 mm.	CJ	1	1	5038D1
2. Picaporte y palanca. Sin cierre superior. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	5038D3
Picaporte, palanca y cierre superior. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	5038D4



Cerradura embutir madera CVL 1960

Bombillo europerfil centrado 62 mm. Frente latonado.



				
Latonada 62 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	5382D4



Cerradura embutir madera CVL 1962/2

Golpe y llave. Cilindro de vástagos redondos, reversible, frente latonado.



				
Latonada 62 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	5368D60
Latonada 72 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	5368D70



Cerradura embutir madera EZCURRA 3100

Golpe y llave estriada, reversible. Cilindro europerfil.



				
Latonada 62 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	1860D5
Latonada 67 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	1860D6
Latonada 72 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	1860D7
Latonada 77 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	1860D8



CERRADURAS Y CILINDROS

EZCURRA



Cerradura embutir seguridad EZCURRA 700-B

Palanca de acero y picaporte reversible. Cilindro de seguridad DS-15.

Cromo mate. 77 mm. Entrada 50 mm. Cilindro 60 mm. 30-30.		CJ	1	1	1840D
Esmaltada. 77 mm. Entrada 50 mm. Cilindro 60 mm. 30-30.		CJ	1	1	1840D1
Cromo mate. 77 mm. Entrada 50 mm. Descentrado. Cilindro 70 mm. 40-30.		CJ	1	1	1840D2
Latón. 77 mm. Entrada 50 mm. Descentrado. Cilindro 70 mm. 40-30.		CJ	1	1	1840D3

Lince



Cerradura embutir para perfiles zócalo LINCE 5557

Con cilindro europerfil C002727L, leva 15 mm y 3 llaves de serreta. Frente inox.

Entrada 60 mm. Ancho 152 mm.		CJ	1	1	5019D60
Entrada 70 mm. Ancho 162 mm.		CJ	1	1	5019D70

mcm



Cerradura embutir madera 3 puntos MCM 701-3

Europerfil. Bulón redondo.

Aluminio latonado. Frente en U. 22x9,4 mm. Cerradero: 40 mm. Distancia entre ejes: 85 mm.		CJ	1	1	5304D100
Aluminio niquelado. Frente en U. 20x10 mm. Cerradero: 50 mm. Distancia entre ejes: 85 mm.		CJ	1	1	5304D200

mcm



Cerradura embutir madera MCM 1561

Golpe y llave. Pomo interior reversible. Llaves estriadas. Picaporte palanca en una sola pieza. Latón mate. 3 llaves.

80 mm. Entrada 50 mm.		CJ	1	1	5247D50

Cerradura embutir madera MCM 1301

Golpe y llave estriada, reversible. Cilindro europerfil E:30-30.



Latonado 62 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	1040D35
Latonado 67 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	1040D40
Latonado 72 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	1040D45
Latonado 77 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	1040D50
Niquelado 62 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	1060D35
Niquelado 67 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	1060D40
Niquelado 72 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	1060D45
Niquelado 77 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	1060D50



Cerradura embutir madera MCM 1308

Golpe y llave borja, reversible.



Latónada 55 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	4971D3
Latónada 60 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	4971D4
Latónada 60 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	4971D7
Bicromatada 55 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	4975D3



Cerradura embutir madera MCM 1501

Golpe y llave, reversible. Cilindro Europerfil C:30-30.



Latónada 61,5 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	30	1039D60
Latónada 71,5 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	1039D70
Bicromatada 61,5 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	1040D60



Cerradura embutir madera MCM 1508

Golpe y llave gorja, reversible. Frente latonado.



Latonado. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	4969D60
Latonado. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	4969D70
Niquelado. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	4969D10
Niquelado. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	4969D20
Latón. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	4969D30
Latón. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	4969D45





Cerradura embutir madera MCM 1512

Llave sola. Frente latonado.



62 mm. Entrada 35 mm.

CJ

1

1

5349D60



Cerradura embutir madera MCM 1513

Llave sola, borjas. Frente latonado.



61,5 mm. Entrada 35 mm.

CJ

1

1

5274D60



Cerradura embutir madera MCM 1601

Golpe y llave estriada. Reversible. Cilindro Europerfil. E:30-30. Frente niquelado.



Latónada 70 mm. Entrada 40 mm.

CJ

1

1

1041D40

Latónada 80 mm. Entrada 50 mm.

CJ

1

1

1041D50



Cerradura embutir madera MCM 2501

Picaporte reversible. Palanca rectangular.



Inox. Entrada 35 mm. Con cilindro.

CJ

1

1

1030D10

Niquelado. Entrada 35 mm. Sin Cilindro.

CJ

1

1

1030D20

Latónada. Entrada 35 mm. Con cilindro.

CJ

1

1

1030D30

Latónada. Entrada 45 mm. Con cilindro.

CJ

1

1

1030D40

Cerradura embutir madera TESA 130

Golpe y llave, reversible. Cilindro europerfil TE-5. Distancia entre ejes: 70 mm.

Esmaltada 67 mm. Entrada 40 mm. Canto redondo.	CJ	1	1	5295D5
Esmaltada 77 mm. Entrada 50 mm. Canto redondo.	CJ	1	1	5295D6
Niquelada 77 mm. Entrada 50 mm. Canto cuadrado.	CJ	1	1	5295D4
Niquelada 67 mm. Entrada 40 mm. Canto redondo.	CJ	1	20	5295D7
Niquelada 77 mm. Entrada 50 mm. Canto redondo.	CJ	1	1	5295D8
Acero inox 77 mm. Entrada 50 mm. Canto redondo.	CJ	1	1	5295D9



TESA
ASSA ABLOY

Cerradura seguridad embutir madera TESA R200B

Golpe y llave con 4 bulones reversibles. Cilindro de seguridad T-60 con 5 llaves. Cilindro 70 mm.

Frente hierro latonado 77 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	10	5212D70
Frente inox 70 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	5212D71N



TESA
ASSA ABLOY

Cerradura embutir madera TESA 2000

Golpe y llave estriada. Doble cilindro redondo desmontable. Reversible.

Hierro latonado 54,5 mm. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	1282D55
Hierro latonado 64,5 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	1282D65
Hierro latonado 74,5 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	1282D75



TESA
ASSA ABLOY

Cerradura embutir madera TESA 2002

Golpe y llave gorjas, reversible. Frente hierro latonado.

54,5 mm. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	1287D55
64,5 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	1287D65



TESA
ASSA ABLOY

CERRADURAS Y CILINDROS

Cerradura embutir madera TESA 2003



Llave sola gorjas.

Hierro latonado 54,5 mm. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	1288D55
Hierro latonado 64,5 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	1288D65

Cerradura embutir madera TESA 2010-P



Golpe y llave, reversible. Cilindro perfil. Llave estriada.

Hierro latonado 67 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	5281D40
Hierro latonado 77 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	5281D50
Hierro latonado 87 mm. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	5281D60
Hierro niquelado 77 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	5281D50N

Cerradura embutir madera TESA 2030



Golpe y llave reversible. Doble cilindro llave estriada (la llave acciona el picaporte).

Frente hierro niquelado 69 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	4990D71
Frente hierro niquelado 79 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	4990D81
Frente hierro niquelado 89 mm. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	4990D91
Frente hierro latonado 69 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	4990D70
Frente hierro latonado 79 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	4990D80
Frente hierro latonado 89 mm. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	4990D90

Cerradura embutir madera TESA 2031



Llave sola estriada. Doble cilindro.

Frente hierro latonado 69 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	5230D70
Frente hierro latonado 79 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	20	5230D80
Frente hierro niquelado 69 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	5230D71
Frente hierro niquelado 79 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	5230D81

Cerradura embutir madera TESA 3520



Golpe y llave. Pomo interior reversible. Llaves estriadas. Picaporte palanca en una sola pieza.

Latón mate. 80x50 mm.	CJ	1	1	4989D2

Cerradura embutir madera TESA 3920

Puerta de entrada. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Entrada 50 mm.



Latón pulido.	CJ	1	1	5408D16	
Cromo mate.	CJ	1	1	5408D17	



Cerradura embutir madera UCEM 5134

Picaporte reversible y palanca. Cilindro Europerfil.



Latonado. Entrada 35 mm.	UN	1	1	5134D35	
Latonado. Entrada 40 mm.	UN	1	1	5134D40	
Latonado. Entrada 45 mm.	UN	1	1	5134D45	



Cerradura embutir madera UCEM 2058

Golpe y llave con 4 bulones reversibles.



Latonado. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	5081D100	
Níquelado. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	5801D200	



Cerradura embutir madera UCEM 5300

Picaporte reversible y condenable.



Latonado. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	5300D50	
Latonado. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	5300D060	



CERRADURAS Y CILINDROS



Cerradura embutir madera UCEM 5300P

Puerta de entrada. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Entrada 50 mm.

Latonada.	CJ	1	1	962D9



Cerradura embutir madera YALE 45

Golpe y llave, reversible. Cilindro redondo. Llave estriada. Frente latonado.

70 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	5390D70



Cerradura embutir madera YALE 50

Golpe y llave, reversible. Cilindro redondo. Llave estriada. Frente latonado. Dimensiones: Y35-X60; Y45-X70; Y55-X80.

60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	5392D60
70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	5392D70
80 mm. Entrada 55 mm.	CJ	1	1	5392D80



Cerradura embutir madera YALE 600

Golpe y llave, reversible. Cilindro perfil europeo. Llave estriada. Y5. 60 mm.

Latonado 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	5432D35
Latonado 70 mm. Entrada 40 mm.	CJ	1	1	5432D40
Latonado 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	5432D45
Latonado 80 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	5432D50
Niquelado 80 mm. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	5453D50

Cerradura embutir madera YALE 700

Golpe y llave. Reversible. Cilindro perfil europeo YL5.

					
Latónada 70 mm. Entrada 40 mm.		CJ	1	1	5471D700-70
Niquelada 70 mm. Entrada 40 mm.		CJ	1	1	5471D70070
Latónada 80 mm. Entrada 50 mm.		CJ	1	1	5471D700-80
Niquelada 80 mm. Entrada 50 mm.		CJ	1	1	5471D70080



Yale

Cerradura embutir madera YALE 800

Golpe y llave. Reversible. Cilindro perfil europeo. YL5. 60 mm.

					
Latónado 70 mm. Entrada 40 mm.		CJ	1	1	5432D400
Latónado 80 mm. Entrada 50 mm.		CJ	1	1	5436D400
Niquelado 70 mm. Entrada 40 mm.		CJ	1	1	5433D400
Niquelado 80 mm. Entrada 50 mm.		CJ	1	1	5438D400



Yale

Cerradura seguridad embutir madera YALE 8912

Golpe y llave 4 bulones, reversible. Cilindro de seguridad HS-6. YL6. 70 mm.

					
Bicromatado 80 mm. Entrada 50 mm.		CJ	1	10	5434D50-5
Bicromatado 90 mm. Entrada 60 mm.		CJ	1	1	5434D60-5



Yale

Cerradura sobreponer CVL 56A

Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro perfil. (5056/50/3)

					
Derecha. 60 mm. Entrada 35 mm.		CJ	1	1	5338D60-1
Izquierda. 60 mm. Entrada 35 mm.		CJ	1	1	5338D60-2
Derecha. 70 mm. Entrada 45 mm.		CJ	1	1	5338D70-1
Izquierda. 70 mm. Entrada 45 mm.		CJ	1	1	5338D70-2



CVL



Cerradura sobreponer CVL 56B/0

Niquelada. Golpe y llave estriada, (golpe accionado por manubrio). Cilindro perfil (5056/50/3).

				
Derecha. 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	5371D60/1
Izquierda. 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	5371D60/2
Derecha. 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	5371D70/1
Izquierda. 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	5371D70/2



Cerradura sobreponer CVL 125

Esmaltada. Golpe y llave estriada.

				
Mod. 125-A80/1. Derecha. 80 mm. Entrada 47 mm. Cilindro perfil.	CJ	1	20	5335D80-1
Mod. 125-AR/1/10. Derecha. 100 mm. Entrada 60 mm. Cilindro perfil. Picaporte reversible.	CJ	1	1	5335D100-1
Mod. 125-AR/1/10. Izquierda. 100 mm. Entrada 60 mm. Cilindro perfil. Picaporte reversible.	CJ	1	1	5335D100-2



Cerradura sobreponer CVL 156A

Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro redondo (5156/50/3).

				
Derecha. 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	5339D60-1
Derecha. 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	5339D70-1
Izquierda. 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	5339D70-2



Cerradura sobreponer CVL 1125-A/1

Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro redondo.

				
Mod. 1125-A8D/1. Derecha. 80 mm. Entrada 47 mm.	CJ	1	1	5346D80-1
Mod. 1125-A8I/1. Izquierda. 80 mm. Entrada 47 mm.	CJ	1	1	5346D80-2
Mod. 1125-AR10D/1. Derecha. 100 mm. Entrada 60 mm. Picaporte reversible.	CJ	1	1	5346D100-1
Mod. 1125-AR10I/1. Izquierda. 100 mm. Entrada 60 mm. Picaporte reversible.	CJ	1	1	5346D100-2
Mod. 1125-A12D/1. Derecha. 120 mm. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	5346D120-1
Mod. 1125-A12I/1. Izquierda. 120 mm. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	5346D120-2

Cerradura sobreponer DORCAS C91

Con golpe y llave. Color marrón.

C91 Cilindro redondo 3 llaves serreta. Derecha.	CJ	1	1	102D1D
C91 Cilindro redondo 3 llaves serreta. Izquierda.	CJ	1	1	102D1I
C911 Cilindro redondo 5 llaves seguridad. Derecha.	CJ	1	1	102D10D
C911 Cilindro redondo 5 llaves seguridad. Izquierda.	CJ	1	1	102D10I
C9111 Cilindro europerfil 3 llaves serreta. Derecha.	CJ	1	10	105D1D
C9111 Cilindro europerfil 3 llaves serreta. Izquierda.	CJ	1	1	105D1I



Cerradura sobreponer DORCAS C92

Con cilindro y cinco bulones. Sólo llave. Color marrón.

C92 Cilindro redondo 3 llaves serreta. Derecha.	CJ	1	1	103D1D
C92 Cilindro redondo 3 llaves serreta. Izquierda.	CJ	1	1	103D1I
C922 Cilindro redondo 5 llaves seguridad. Derecha.	CJ	1	1	103D10D
C9222 Cilindro europerfil 3 llaves serreta. Derecha.	CJ	1	1	104D1D
C9222 Cilindro europerfil 3 llaves serreta. Izquierda.	CJ	1	1	104D1I



Cerradura sobreponer rústica ILARGI 47A

Palanca y picaporte, cañón y 1 llave de gorja. Hierro esmaltado alta resistencia. Cilindro redondo.

Entrada 27 mm. Derecha 52 mm.	CJ	1	1	3379D1
Entrada 27 mm. Izquierda 52 mm.	CJ	1	1	3379D2
Entrada 35 mm. Derecha 61 mm.	CJ	1	1	3380D1
Entrada 35 mm. Izquierda 61 mm.	CJ	1	1	3380D2



Cerradura sobreponer ILARGI 56A

Cilindro y palanca accionada con llave por ambos lados y tirador por el interior. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.

Cilindro redondo.				
Entrada 36 mm. Derecha 60 mm.	CJ	1	1	3342D1
Entrada 36 mm. Izquierda 60 mm.	CJ	1	1	3342D2
Entrada 43 mm. Derecha 70 mm.	CJ	1	1	3342D3
Cilindro pera.				
Entrada 36 mm. Derecha 60 mm.	CJ	1	1	3340D1
Entrada 36 mm. Izquierda 60 mm.	CJ	1	1	3340D2
Entrada 43 mm. Derecha 70 mm.	CJ	1	1	3341D3





Cerradura sobreponer ILARGI 56B

Cilindro accionado con llave por ambos lados. Picaporte accionado mediante manilla. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.



Cilindro redondo.

Entrada 36 mm. Derecha 60 mm.	CJ	1	1	3349D1
Entrada 36 mm. Izquierda 60 mm.	CJ	1	1	3349D2
Entrada 43 mm. Derecha 70 mm.	CJ	1	1	3349D3

Cilindro pera.

Entrada 36 mm. Derecha 60 mm.	CJ	1	1	3339D1
Entrada 36 mm. Izquierda 60 mm.	CJ	1	1	3339D2
Entrada 43 mm. Derecha 70 mm.	CJ	1	1	3350D1
Entrada 43 mm. Izquierda 70 mm.	CJ	1	1	3350D2



Cerradura sobreponer ILARGI 124A

Cilindro de serreta y palanca accionada con llave por ambos lados. Incluye 3 llaves.



Cilindro redondo.

Entrada 60 mm. Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	3300D1
---------------------------------	----	---	---	--------

Cilindro pera.

Entrada 47 mm. Derecha 88 mm.	CJ	1	1	3015D1
Entrada 47 mm. Izquierda 88 mm.	CJ	1	1	3015D2
Entrada 60 mm. Derecha 100 mm.	CJ	1	1	3315D1
Entrada 60 mm. Izquierda 100 mm.	CJ	1	1	3315D2



Cerradura sobreponer ILARGI 125A

Cilindro de serreta y tirador accionado con llave por ambos lados. Picaporte accionado con llave y tirador por el interior. Incluye 3 llaves.



Cilindro redondo.

Entrada 47 mm. Derecha 88 mm.	CJ	1	1	3318D1
Entrada 47 mm. Izquierda 88 mm.	CJ	1	1	3318D2
Entrada 60 mm. Derecha 100 mm.	CJ	1	1	3320D1
Entrada 60 mm. Izquierda 100 mm.	CJ	1	1	3320D2

Cilindro pera.

Entrada 47 mm. Derecha 88 mm.	CJ	1	1	3325D1
Entrada 47 mm. Izquierda 88 mm.	CJ	1	1	3325D2
Entrada 60 mm. Derecha 100 mm.	CJ	1	1	3330D1
Entrada 60 mm. Izquierda 100 mm.	CJ	1	1	3330D2

Cerradura sobreponer ILARGI 1124A

Cilindro accionado con llave por ambos lados. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.



Cilindro redondo. Entrada 50 mm. Derecha 100 mm.	CJ	1	1	3302D3



Cerradura sobreponer ILARGI 1125A

Cilindro accionado con llave por ambos lados. Tirador por el interior. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.



Cilindro redondo. Entrada 42 mm. Derecha 80 mm.	CJ	1	1	3305D1
Cilindro redondo. Entrada 42 mm. Izquierda 80 mm.	CJ	1	1	3305D2
Cilindro redondo. Entrada 50 mm. Derecha 100 mm.	CJ	1	1	3305D3
Cilindro redondo. Entrada 50 mm. Izquierda 100 mm.	CJ	1	1	3305D4



Cerradura sobreponer ILARGI 1056A

Cilindro accionado con llave por ambos lados. Con picaporte. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.



Cilindro redondo. Entrada 35 mm. Derecha 65 mm.	CJ	1	1	3316D1
Cilindro redondo. Entrada 35 mm. Izquierda 65 mm.	CJ	1	1	3316D2
Cilindro redondo. Entrada 45 mm. Derecha 75 mm.	CJ	1	1	3316D3



Cerradura sobreponer ILARGI 1056B

Cilindro accionado con llave por ambos lados. Picaporte accionado mediante manilla. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.



Cilindro redondo. Entrada 35 mm. Derecha 65 mm.	CJ	1	1	3317D1
Cilindro redondo. Entrada 45 mm. Derecha 75 mm.	CJ	1	1	3317D3
Cilindro redondo. Entrada 45 mm. Izquierda 75 mm.	CJ	1	1	3317D4



Cerradura sobreponer INCECA 303

Contrapalanca pomo interior. Solo llave, sin mano. Cromada. Escudo latón macizo fijado al interior por 4 tornillos.




Latón. Llave plana.	CJ	1	6	303D12
Cromo. Llave plana.	CJ	1	6	303D13



CERRADURAS Y CILINDROS

NUEVO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Cerradura sobreponer ISEO Portoncino 431

Para madera. 3 vueltas de llave. Con cilindro interior y cilindro exterior de derechas.

Entrada 60 mm.	UN	1	10	1075CES1	

NUEVO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Cerradura sobreponer ISEO Portoncino 481

Para madera. 3 vueltas de llave. Con cilindro interior y cilindro exterior fijo. Resbalón separado. Entrada 60.

Derecha.	UN	1	10	1075CES2	
Izquierda.	UN	1	10	1075CES3	

NUEVO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Cerradura sobreponer ISEO Portoncino 495

Para madera. Cerradura con cilindro Exterior fijo de $\varnothing$ 26x50 mm. Resbalón reversible y palanca. Derechas.

Entrada 45 mm.	UN	1	10	1075CES4	

Cerradura sobreponer JIS 11

JIS



Llave sola. Acabado pintado.

Izquierda. 80 mm.	CJ	1	1	1056D8/2	
Derecha. 80 mm.	CJ	1	1	1056D8/1	
Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	1056D10/1	
Izquierda. 100 mm.	CJ	1	1	1056D10/2	
Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	1056D12/1	
Izquierda. 120 mm.	CJ	1	1	1056D12/2	
Derecha. 140 mm.	CJ	1	1	1056D14/1	
Izquierda. 140 mm.	CJ	1	1	1056D14/2	

Cerradura sobreponer JIS 12

Golpe y llave. Acabado pintado.

				
Derecha. 80 mm.	CJ	1	1	1057D8/1
Izquierda. 80 mm.	CJ	1	1	1057D8/2
Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	1057D10/1
Izquierda. 100 mm.	CJ	1	1	1057D10/2
Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	1057D12/1
Izquierda. 120 mm.	CJ	1	1	1057D12/2
Derecha. 140 mm.	CJ	1	1	1057D14/1
Izquierda. 140 mm.	CJ	1	1	1057D14/2



Cerradura sobreponer JIS 33

Llave sola. Acabado pintado.

				
Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	1061D60/1
Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	1061D60/2
Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	1061D70/1
Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	1061D70/2



Cerradura sobreponer JIS 34

Golpe y llave. Acabado pintado.

				
Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	1062D60/1
Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	1062D60/2
Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	1062D70/1
Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	1062D70/2



Cerradura sobreponer JIS 35

Golpe y llave. Acabado pintado.

				
Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	1063D35
Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	1063D36
Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	1063D70/1
Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	1063D70/2



Cerradura sobreponer JIS 229

Picaporte + 3 bulones.

				
Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	5267D229/1
Izquierda. 120 mm.	CJ	1	1	5267D229/2



CERRADURAS Y CILINDROS



Cerradura sobreponer JIS 230

Sin picaporte + 4 bulones.



Derecha. 120 mm.

CJ

1

1

5266D230/1

Izquierda. 120 mm.

CJ

1

1

5266D230/2



Cerradura sobreponer JIS 231

Picaporte + 3 bulones.



Derecha. 120 mm.

CJ

1

1

5266D231/1

Izquierda. 120 mm.

CJ

1

1

5266D231/2



Cerradura sobreponer JIS 239

Llave sola serreta. Acabado pintado. Marrón.



Derecha. 70 mm.

CJ

1

1

5267D239/1

Izquierda. 70 mm.

CJ

1

1

5267D239/2



Cerradura sobreponer JIS 240

Llave y picaporte. Acabado pintado. Marrón.



Derecha. 70 mm.

CJ

1

1

5267D240/1

Izquierda. 70 mm.

CJ

1

1

5267D240/2



Cerradura sobreponer JIS 5239

Llave sola seguridad. Acabado pintado. Marrón.



Derecha. 70 mm.

CJ

1

1

5357D5239/1

Izquierda. 70 mm.

CJ

1

1

5357D5239/2



Cerradura sobreponer JIS 5240

Llave y picaporte. Acabado pintado. Marrón.



Derecha. 70 mm.

CJ

1

1

5357D5240/1

Cerradura sobreponer LINCÉ 5056A

Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe y llave estriada. Pintada.



Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	5010D60-1
Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	5010D60-2
Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	5010D70-1
Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	5010D70-2



Cerradura sobreponer LINCÉ 5056B

Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe accionado por manubrio y llave estriada. Pintada.



Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	5011D60-1
Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	5011D60-2
Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	5011D70-1
Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	5011D70-2



Cerradura sobreponer LINCÉ 5124A

Cilindro redondo ø 27 mm. Llave sola estriada. Pintada.



Derecha. 80 mm.	CJ	1	1	5012D8-1
Izquierda. 80 mm.	CJ	1	1	5012D8-2
Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	5012D10-1
Izquierda. 100 mm.	CJ	1	1	5012D10-2
Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	5012D12-1
Izquierda. 120 mm.	CJ	1	1	5012D12-2



Cerradura sobreponer LINCÉ 5125A

Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe y llave estriada. Pintada.



Derecha. 80 mm.	CJ	1	1	5013D8-1
Izquierda. 80 mm.	CJ	1	1	5013D8-2
Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	5013D10-1
Izquierda. 100 mm.	CJ	1	1	5013D10-2
Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	5013D12-1
Izquierda. 120 mm.	CJ	1	1	5013D12-2



Cerradura sobreponer MOIA 432


Tres puntos de cierre. Golpe y llave.



Pintada. Derecha.	CJ	1	1	360D433
Pintada. Izquierda.	CJ	1	1	360D432



CERRADURAS Y CILINDROS



Cerradura sobreponer MOIA 434

Tres puntos de cierre. Golpe y llave. (Barras no incluidas).


Pintada. Derecha.	CJ	1	1	360D435	
Pintada. Izquierda.	CJ	1	1	360D434	
Barras 3 puntos 1.350 mm. Marrón martelé.	CJ	1	1	360D430	



Cerradura sobreponer MOIA 632

Perfil europeo. 70x40 mm. Golpe y llave

Pintada. Izquierda.	CJ	1	1	360D632	
Pintada. Derecha.	CJ	1	1	360D633	



Cerradura sobreponer MOIA 634

Tres puntos de cierre. Golpe y llave.

Pintada. Izquierda.	CJ	1	1	360D634	
Pintada. Derecha.	CJ	1	1	360D635	



Cilindro cerradura sobreponer MOIA 400-600

Placa trasera. 3 llaves.

Serie 400. Niquelado. 50 mm.	CJ	1	1	360D450	



Cerradura sobreponer POTENT N520

Alta seguridad con 3 puntos de cierre y 4 bulones de acero de 18 mm. Golpe y llave. Acabado martelé marrón con pintura epoxi. (Barra no incluida).

Derecha.	UN	1	1	5115D1	
Izquierda.	UN	1	1	5115D2	

Cerradura sobreponer UCEM 4056A

Cilindro mod. 4000F. Golpe y llave. Pintada.

				
Derecha. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	962D10
Izquierda. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	962D11



Cerradura sobreponer UCEM 4056B

Cilindro mod. 4000F. Golpe accionado por manilla interior y llave exterior. Cierre mediante llave a ambos lados.

				
Derecha. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	962D12
Izquierda. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	962D13
Derecha. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	962D5
Izquierda. Entrada 45 mm.	CJ	1	1	962D6



Cerradura sobreponer UCEM 4125

Cilindro mod. 4000F. Llave sola. Pintada.

				
Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	962D14
Izquierda. 100 mm.	CJ	1	16	962D15



Cerradura sobreponer YALE 56A

Golpe y llave. Cilindro forjado, pera exterior y redondo interior.

				
Niquelada. Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	964D6/2
Pintada. Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	964D6/1P
Pintada. Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	964D6/2P
Pintada. Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	964D7-1P
Pintada. Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	964D7-2P



Cerradura sobreponer YALE 56B

Golpe y llave. Nueca para manilla. Cilindro exterior redondo, interior pera.

				
Pintada. Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	960D60-1P
Pintada. Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	960D60-2P
Pintada. Derecha. 70 mm.	CJ	1	1	960D70-1P
Pintada. Izquierda. 70 mm.	CJ	1	1	960D70-2P



CERRADURAS Y CILINDROS

Yale



Cerradura sobreponer YALE 56C

Llave sola. Cilindro exterior redondo, interior pera.

Pintada. Derecha. 60 mm.	CJ	1	1	1397D60-1P
Pintada. Izquierda. 60 mm.	CJ	1	1	1397D60-2P

Yale



Cerradura sobreponer YALE 125

Golpe y llave. Cilindro exterior redondo, interior pera. Dimensiones: Y48-X80 ; Y50-X100 ; Y60-X120 ; Y70-X140.

Pintada. Derecha. 80 mm.	CJ	1	1	1004D8/1P
Pintada. Izquierda. 80 mm.	CJ	1	1	1004D8/2P
Pintada. Derecha. 100 mm.	CJ	1	1	1004D10/1P
Pintada. Izquierda. 100 mm.	CJ	1	1	1004D10/2P
Pintada. Derecha. 120 mm.	CJ	1	1	1004D120DHP

Yale



Cerradura sobreponer YALE 6

Niquelada, antipalanca. Golpe y llave.

Derecha. 100x55 mm.	CJ	1	1	1068D100/1
Izquierda. 100x55 mm.	CJ	1	1	1068D100/2
Derecha. 120x60 mm.	CJ	1	1	1068D120/1
Izquierda. 120x60 mm.	CJ	1	1	1068D120/2

Yale



Cerradura sobreponer YALE 10

Niquelada, antipalanca. Golpe y llave.

Derecha. 70x45 mm.	CJ	1	10	1071D10/1
Izquierda. 70x45 mm.	CJ	1	10	1071D10/2

Yale



Cerradura sobreponer YALE 16


Dos pestillos. Pomo interior y llave exterior.

Niquelada. Perfil pera.	CJ	1	1	1074D16N
Pintada. Perfil pera.	CJ	1	1	1074D16P
Pintada. Perfil redondo.	CJ	1	1	1074D16PR

Cerradura sobreponer YALE 16-0

Dos pestillos antipalanca. Pomo interior y llave exterior.


				
Niquelada. Perfil pera.	CJ	1	1	5242D16/0N
Pintada. Perfil pera.	CJ	1	1	5242D16/0P



Cerrojo CAYS A1

Doble cilindro redondo. Pintado.


				
Cilindro 45 mm.	CJ	1	1	5462DP



Cerrojo CAYS A2

Doble cilindro redondo. Pintado.


				
Cilindro 45 mm.	CJ	1	1	5269DP
Cilindro 70 mm.	CJ	1	1	5269D1
Cilindro 90 mm.	CJ	1	1	5466DP



Cerrojo CAYS A3

Doble cilindro redondo. Pintado.


				
Cilindro 45 mm.	CJ	1	1	5279DP
Cilindro 70 mm.	CJ	1	1	5279D1



Cerrojo CAYS A4


Doble cilindro. Exterior de pera, interior redondo. Pintado.

				
Cilindro 45 mm.	CJ	1	1	5424DP



CERRADURAS Y CILINDROS

Cerrojo CAYS B1



Cilindro exterior redondo y botón interior. Pintado.



Cilindro 45 mm.


CJ

1

1

5463DP

Cerrojo CAYS B2



Cilindro exterior redondo y botón interior. Pintado.



Cilindro 45 mm.

CJ

1

1

5329DP

Cilindro 70 mm.

CJ

1

1

5329D1

Cilindro 90 mm.


CJ

1

1

5466DP1

Cerrojo CAYS B3



Cilindro exterior redondo y botón interior. Pintado.



Cilindro 45 mm.


CJ

1

1

5332DP

Cerrojo CAYS B4



Cilindro exterior de pera y botón interior. Pintado.



Cilindro 45 mm.

CJ

1

1

5425DP

Cerrojo para cancela CAYS C



EL CD va montado en la hoja derecha de la puerta. Visto desde el interior. El CI va montado en la hoja izquierda de la puerta. Visto desde el interior.



Mod. CI. Cierre izquierda.

CJ

1

1

5471D1

Mod. CD. Cierre derecha.

CJ

1

1

5472D1

Mod. CS. Sin cierre.

CJ

1

1


5473D1

Cerrojo EZCURRA 300

Cerrojo de seguridad con cilindro exterior redondo + 3 llaves.

EZCURRA

				
Esmaltado.	CJ	1	1	1851D



Cerrojo EZCURRA 350

Cerrojo de seguridad con doble cilindro redondo + 3 llaves.

EZCURRA

				
Esmaltado.	CJ	1	1	1851D1




Cerrojo EZCURRA 500

Cerrojo de seguridad con condena interior. Cilindro redondo + 3 llaves. Sistema antipalanca.

EZCURRA

				
Metalizado.	CJ	1	1	1851D2




Cerrojo EZCURRA 550

Cerrojo de seguridad con condena interior. Doble cilindro redondo + 3 llaves.

EZCURRA

				
Metalizado.	CJ	1	1	1851D3




Cerrojo FAC 50-R/80 Trastero

Llave exterior y botón interior. Barra en pletina de acero 25x10 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro pera.


FAC

				
Galvanizado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	1051D14



CERRADURAS Y CILINDROS

FAC




Cerrojo FAC P87

Sin llave. Colocación derecha, izquierda o vertical indistintamente. Barra de acero calibrado 14 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm.

				
Niquelado.	CJ	1	1	1051DP87
Dorado.	CJ	1	1	1051DP87D

FAC



Cerrojo FAC 91C/80

Placa de acero 2 mm. Se acciona con la llave únicamente por la parte interior quedando siempre la barra fija. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro pera pintado.

				
Cilindro 38 mm.	CJ	1	12	1051D91

FAC




Cerrojo FAC 101L/105

Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro redondo.

				
Pintado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	1051D101LP
Pintado. Cilindro 70 mm.	CJ	1	1	1051D101-7LP

FAC



Cerrojo FAC 101R/105

Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombin redondo.

				
Pintado. Bombillo 50 mm.	CJ	1	1	1051D101P
Niquelado. Bombillo 50 mm.	CJ	1	1	1051D101N
Pintado. Bombillo 70 mm.	CJ	1	1	1051D101R

FAC



Cerrojo FAC 201-L/80


Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro redondo.

				
Pintado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	12	1051D201LP

Cerrojo FAC 201-R/80

Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro redondo.

				
Niquelado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	1051D15




FAC

Cerrojo FAC 301L/80

Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm. Cilindro pera.

				
Pintado.	CJ	1	12	1051D301LP
Niquelado.	CJ	1	1	1051D301LN



FAC

Cerrojo FAC 300-R/80

Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 14 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro pera.

				
Niquelado. Cilindro 40 mm.	CJ	1	1	1051D300N



FAC

Cerrojo FAC 301R/80

Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro pera.

				
Niquelado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	1051D301/80
Dorado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	1051D301/3
Pintado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	1051D301/2
Niquelado. Cilindro 70 mm.	CJ	1	1	1051D301RNI



FAC

Cerrojo FAC 301-RP/80

Llave exterior y botón interior. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Cilindro redondo.

				
Dorado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	1051D301RP



FAC

FAC



Cerrojo FAC 946-RP/80 UVE

Llave exterior y botón interior. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa de acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Antiextracción, antipalanqueta, antitaladro, antiganzúa y antibumping. Cilindro redondo.

Niquelado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	1051D10
Dorado. Cilindro 50 mm.	CJ	1	1	1051D11

ILARGI




Cerrojo ILARGI 1202

Cilindro redondo de serreta exterior y botón interior. Placa en acero 2 mm. Cerradero en 3 mm. Caja de 105 mm. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.

Cilindro redondo. 160xh.149 mm.	CJ	1	12	1203D1

ILARGI



Cerrojo ILARGI 1202S

Cilindro exterior de seguridad y botón interior. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Caja de 105 mm. Acabado en hierro esmaltado de alta resistencia. Incluye 5 llaves.

Latonado.	CJ	1	1	1202SD1
Niquelado.	CJ	1	1	1202SD2

ILARGI




Cerrojo ILARGI 1203

Cilindro redondo de serreta interior y exterior. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Caja de 105 mm. Hierro esmaltado alta resistencia. Incluye 3 llaves.

Cilindro redondo. 160xh.149 mm.	CJ	1	1	1203D2

ILARGI




Cerrojo ILARGI 1203S

Cilindro interior y exterior de seguridad. Barra de acero calibrado de 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero de 3 mm. Caja de 105 mm. Acabado en hierro esmaltado de alta resistencia. Incluye 5 llaves.

Latonado.	CJ	1	1	1203SD1
Niquelado.	CJ	1	1	1203SD2

Lince



Cerrojo LINCE 2940

Bloqueo de seguridad, palanca de accionamiento interno. Sin cilindro.


Latonado. 85x74 mm.	CJ	1	1	5019D8
Cromado. 85x74 mm.	CJ	1	1	5019D9

Cerrojo LINCE 7930R

Cilindro de seguridad B3200XL, leva 15 mm. Desde el interior se puede condenar el acceso con llave. Anti-bumping, anti-giro, anti ganzuado, anti-extracción, anti-taladro.



Latonado. 85x74 mm.	CJ	1	1	5019D20
Cromado. 85x74 mm.	CJ	1	1	5019D21
Bronce inglés. 85x74 mm.	CJ	1	1	5019D22




Cerrojo LINCE 2930

Llave exterior y palanca de accionamiento interno. Cilindro de serreta protegido con tubo de defensa antigiro.



Latonado. 85x74 mm.	CJ	1	1	5019D3
Cromado. 85x74 mm.	CJ	1	1	5019D2
Bronce Inglés. 85x74 mm.	CJ	1	1	5019D4



Cerrojo LINCE 3910

Bloqueo de seguridad desde el interior que permite condenar el acceso con llave.



Pintado. 80x60 mm.	CJ	1	1	5023D1



Cerrojo SAG CSI

Llave exterior y botón interior. Barra de hierro y carcasas de zamac. Cilindro y llaves de acero inox. Placas base y mecanismos en acero inox. Incluye 3 llaves.



Cromado.	CJ	1	1	1001D1
Latonado.	CJ	1	1	1001D2
Niquelado satinado.	CJ	1	1	1001D3



Cerrojo seguridad MICEL CRR01

De sobreponer. Cilindro redondo. Incluye 5 llaves.



Latonado.	CJ	1	1	590DC10
Niquelado.	CJ	1	1	590DC11



CERRADURAS Y CILINDROS

Cerrojo TESA 2101



Se acciona mediante llave en el exterior y botón interior. Incorpora cilindro TE 5 de 50 mm.



Esmaltado.



CJ



1



100



50000

Cerrojo TRABA 101L



Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa acero 2 mm. Cerradero acero 3 mm. Cilindro redondo. 3 llaves dentadas.



Pintado. Cilindro 50 mm.



CJ



1




12



1361D2

Cerrojo TRABA 101R



Llave exterior y botón interior. Placa acero 2 mm. Cerradero acero 3 mm. Cilindro redondo. 3 llaves dentadas.



Pintado. Cilindro 50 mm.



CJ



1




12



1361D1

Cerrojo TRABA 301R



Cilindro pera. 3 llaves dentadas.



Niquelado. Cilindro 50 mm.



CJ



1



12



1361D3

Cerrojo UCEM 4101



Cilindro mod. 4000F. Se acciona mediante llave exterior y botón interior.



Pintado.



CJ



1



1



963D1

Cerrojo sobreponer YALE 5

Pomo interior, llave exterior. Reversible.

					
Niquelado. 175x100 mm.		CJ	1	1	5241D5N



Yale

Cerrojo sobreponer YALE 18

Pomo interior. Llave exterior.

					
Pintado. 80 mm.		CJ	1	1	5241D18P
Niquelado. 80 mm.		CJ	1	1	5241D18N



Yale

Picaporte embutir madera MCM 1419

Golpe y condena. Reversible. Dist. ejes 47 mm.

					
Latonado 67,5 mm. Canto recto. Entrada 40 mm.		CJ	6	6	4968D40
Latonado 77,5 mm. Canto recto. Entrada 50 mm.		CJ	6	6	4968D50
Latonado 67,5 mm. Canto redondo. Entrada 40 mm.		CJ	6	6	4969D40




mcm

Picaporte embutir madera MCM 1510

Golpe solo, reversible. Frente latonado.

					
55 mm. Entrada 35 mm.		CJ	6	6	5352D35



mcm

Picaporte embutir madera TESA 2005

Reversible. Golpe solo.

					
Hierro latonado 55 mm. Entrada 30 mm.		CJ	1	15	1289D55
Hierro latonado 65 mm. Entrada 40 mm.		CJ	1	1	1289D65



TESA
ASSA ABLOY

Yale



Picaporte embutir madera YALE 651

Golpe y cerrojo pasador, reversible. Distancia entre ejes: 47 mm.

Latonado 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	2	2	5396D60	
Latonado 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	2	2	5396D70	



Picaporte sobreponer ILARGI 236

Accionado mediante manilla por ambos lados y palanca con botón interior. No tiene mano.

60 mm. Entrada 36 mm.	CJ	1	1	3371D60	



Picaporte sobreponer ILARGI 234

Accionado mediante manilla por ambos lados. No tiene mano.

50 mm. Entrada 28 mm.	CJ	1	1	3370D50	
60 mm. Entrada 36 mm.	CJ	1	1	3370D60	



Picaporte tubular EHL

Golpe solo. Cuadradillo 8 mm. Canto cuadrado.

Entrada 35 mm. Latón.	CJ	20	20	5272D35	
Entrada 45 mm. Latón.	CJ	20	20	5272D45	
Entrada 60 mm. Latón.	CJ	20	20	2519D60	
Entrada 70 mm. Latón.	CJ	20	20	2519D70	
Entrada 35 mm. Cromo.	CJ	20	20	5272D351	
Entrada 45 mm. Cromo.	CJ	20	20	5272D451	
Entrada 35 mm. Latón.	DB	1	10	111D34	
Entrada 45 mm. Latón.	DB	1	10	111D35	
Entrada 35 mm. Inox.	DB	1	10	111D45	
Entrada 45 mm. Inox.	DB	1	10	111D46	

Picaporte tubular CATFER

Golpe solo. Cuadradillo 8 mm. Canto redondo.

CATFER

				
Entrada 35 mm. Latón.	CJ	20	20	5272D453
Entrada 45 mm. Latón.	CJ	20	20	5272D454
Entrada 60 mm. Latón.	CJ	20	20	5272D455
Entrada 35 mm. Cromo.	CJ	20	20	5272D456
Entrada 45 mm. Cromo.	CJ	20	20	5272D457
Entrada 60 mm. Cromo.	CJ	20	20	5272D458



Picaporte unificado JANDEL

Canto redondo. Entrada: 50 mm. Ancho: 70 mm.

jandel

				
PU-47 Niquelado satinado.				
Niquelado. Distancia entre ejes 47 mm.	CJ	10	10	105D
Niquelado. Distancia entre ejes 70 mm.	CJ	10	10	105D70
PU-47 Latonado pulido.				
Latonado. Distancia entre ejes 47 mm.	CJ	10	10	105DLA
Latonado. Distancia entre ejes 70 mm.	CJ	10	10	105D70LA




Picaporte unificado MICEL PCT01/ PCT02

Canto redondo. Dispositivo para abrir y cerrar puertas.

MICEL

				
PCT01. Latonado.	CJ	10	10	579DU1
Distancia entre ejes 47 mm.				
PCT02. Niquelado.	CJ	10	10	579DU2
Distancia entre ejes 47 mm.				
PCT02. Niquelado.	CJ	10	10	579DU3
Distancia entre ejes 70 mm.				



Picaporte unificado TESA 134U

Válido indistintamente para puerta de paso o de condena. Reversible. Entrada 50 mm. Distancia entre ejes 70 mm. Ancho: 74,5 mm.

TESA
ASSA ABLOY

				
Frente latonado.	CJ	10	10	1289D30
Frente niquelado.	CJ	10	10	1289D40
Frente inox.	CJ	10	10	1289D50



CERRADURAS Y CILINDROS



Picaporte unificado UCEM 6134 AB

Picaporte unificado con llave de gorja.

Latonado. Entrada 50 mm.	CJ	5	5	6134D51
Niquelado. Entrada 50 mm.	CJ	5	5	6134D51-1



Picaporte unificado UCEM 6134 BC HL

Válido para puerta de paso o condena. Canto redondo.

Latonado. Entrada 47 mm.	UN	5	5	6134D50
Niquelado. Entrada 47 mm.	UN	5	5	6134D50-1



Picaporte unificado UCEM 6137 BC

Válido para puertas de paso o condena. Distancia entre ejes 70 mm. Entrada 50 mm. Ancho: 75 mm.

Latonada.	CJ	5	5	962D20
Niquelada.	CJ	5	5	962D21



Picaporte unificado YALE 650

Golpe solo. Reversible.

Latonado 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	5	5	5395D60
Latonado 70 mm. Entrada 45 mm.	CJ	5	5	5395D70
Niquelado 60 mm. Entrada 35 mm.	CJ	5	5	5395D60-1
Niquelado 60 mm. Entrada 45 mm.	CJ	5	5	5395D70-1



Cerradura pomos MCM 508

Llave exterior y pomo libre interior.

Latón. Entrada 60 mm.	CJ	1	1	5430D508
Inox. Entrada 70 mm.	CJ	1	1	5441D508

Cerradura pomos MICEL

Llave exterior y muletilla interior. Bloqueo y desbloqueo en ambos lados.

MICEL

Latón pulido. 60-70.	DB	1	6	979D1
Inox. 60-70.	DB	1	6	979D2
Blanco. 60-70.	DB	1	1	979D3



Cerradura pomos puerta hotel MICEL

Apertura exterior con llave. Interior siempre libre.

MICEL

Latón pulido. 60-70.	DB	1	6	981D1
Inox. 60-70.	DB	1	1	981D2
Blanco. 60-70.	DB	1	1	981D3



Cerradura pomos puerta paso MICEL

Interior y exterior libre. Nunca se bloquea.

MICEL

Latón pulido. 60-70.	DB	1	6	982D1
Inox. 60-70.	DB	1	1	982D2
Blanco. 60-70.	DB	1	6	982D3



Cerradura pomos puerta baño MICEL

Interior con muletilla para bloqueo y exterior con desbloqueo de seguridad.

MICEL

Latón pulido. 60-70.	DB	1	6	980D1
Inox. 60-70.	DB	1	6	980D2
Blanco. 60-70.	DB	1	1	980D3



Cerradura pomos TESA 3502


Llave exterior y pomo interior giratorio libre. Picaporte regulable.

TESA
ASSA ABLOY

Latón mate. 60-70 mm.	CJ	1	1	5203D1



Cerradura pomos TESA serie 3500



Serie 3500. Llave exterior y condena interior. Picaporte regulable 60-70 mm.

1. Latón mate.	CJ	1	1	5200D4
Cromo mate.	CJ	1	1	5200D5

Serie 3503. Sin llave, Condena interior y dispositivo de emergencia exterior. Picaporte regulable 60-70 mm.

2. Latón mate.	CJ	1	1	5201D3
Cromo mate.	CJ	1	1	5201D4

Serie 3505. Golpe solo. Pomos giratorios a ambos lados. Picaporte regulable 60-70 mm.

3. Latón mate.	CJ	1	1	5202D3
Cromo mate.	CJ	1	1	5202D4

Cerradura pomos TESA serie 3900



Serie 3900. Llave exterior y condena interior. Picaporte regulable 60-70 mm.

1. Latón pulido.	CJ	1	1	5408D20
Cromo mate.	CJ	1	1	5408D21

Serie 3902. Llave exterior y pomo interior giratorio libre. Picaporte regulable 60-70 mm.

2. Latón pulido.	CJ	1	1	5408D18
Cromo mate.	CJ	1	1	5408D19

Serie 3903. Sin llave, condena interior y dispositivo de emergencia exterior. Picaporte regulable 60-70 mm.

3. Latón pulido.	CJ	1	1	5408D22
Cromo mate.	CJ	1	1	5408D23

Serie 3905. Golpe solo, pomos giratorios a ambos lados. Picaporte regulable 60-70 mm.

4. Latón pulido.	CJ	1	1	5408D24
Cromo mate.	CJ	1	1	5408D25

Cerradura manilla sustitución pomos TESA Barcelona 3B00



Cromo mate.



3B00. Entrada.
Llave exterior y condena interior.

CJ	1	1	5500D
----	---	---	--------------

3B03. Baño.
Sin llave. Condena interior y dispositivo de emergencia exterior.

CJ	1	1	5500D1
----	---	---	---------------

3B05. Paso.
Golpe solo.

CJ	1	1	5500D2
----	---	---	---------------

Cerraduras y abrepuertas para carpintería metálica

NUEVO Cerradura eléctrica embutir carpintería metálica CISA 162

Eléctrica, tensión de 12V. Corriente absorbida 3,1A Frente de acero inox. Picaorte y pitón de recarga regulables de 10,5 a 16,5 mm. Apta para puertas certificadas EN1627 hasta clase de resistencia WK/RC 2. Conforme a la norma europea EN12209.



Picaorte y palanca

Entrada 25 mm.	CJ	1	1	478DCEL25P
Entrada 30 mm.	CJ	1	1	478DEMEL2
Entrada 35 mm.	CJ	1	1	478DEMEL1

Solo picaorte

Entrada 25 mm.	CJ	1	1	478DCEL25
Entrada 30 mm.	CJ	1	1	478DCEL30
Entrada 35 mm.	CJ	1	1	478DCEL35



Cerradura embutir carpintería metálica CISA 4040

Golpe y llave. Picaorte reversible. Cilindro niquelado 30x30 mm. Leva 13,02 mm. Cerradero inox. 2 embellecedores para cilindro.



Acero inox. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	1835D20
Acero inox. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	1835D25



Cerradura embutir carpintería metálica CISA 4021

Golpe y llave. Picaorte reversible. Cilindro niquelado 30x30 mm. Leva 13,02 mm. Cerradero inox. 2 embellecedores para cilindro.



Acero inox. Entrada 20 mm.	UN	1	1	1839D22
Acero inox. Entrada 25 mm.	UN	1	1	1839D23



Cerradura embutir carpintería metálica CISA 4121

Golpe y gancho. Picaorte reversible.



Acero inox. Entrada 20 mm.	UN	1	1	1839D24
Acero inox. Entrada 25 mm.	UN	1	1	1839D25



CERRADURAS Y CILINDROS

CISA



Cerradura embutir carpintería metálica CISA 4140

Golpe y gancho. Picaporte reversible.

Acero inox. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	1839D20
Acero inox. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	1839D21

CISA



Cerradura embutir carpintería metálica CISA 44661

Golpe y llave. Picaporte regulable y reversible. Rodillo y palanca niquelados. Frente 22x3 cm en acero cincado. Cilindro y cerradero no incluido.

Cincada. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	1836D30
Cincada. Entrada 35 mm.	CJ	1	12	1836D35

CISA



Cerradura embutir carpintería metálica CISA 46215

Vertical de seguridad. Caja en acero cincado. Frente en acero inox. Picaporte y palanca niquelados. Reversible.

Entrada 30 mm.	CJ	1	1	1848D30
Entrada 35 mm.	CJ	1	1	1848D35

NUEVO

CISA



Cerradura embutir carpintería metálica CISA New Fori

Frente de acero inox. Picaporte reversible y regulable. Rodillo, picaporte y palanca niquelados. En cumplimiento con la norma Europea EN 12209:2016. Sin accesorios.

Picaporte y palanca. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	478DM25
Solo picaporte. Entrada 35 mm.	CJ	1	1	478DM35

Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1963

Picaporte reversible de latón accionado por llave, palanca deslizante. Cilindro ovalado (5963). Frente niquelado.



Mod. 1963/0. Cilindro niquelado. Entrada 12 mm.	CJ	1	1	5372D2	
Mod. 1963/5. Cilindro latonado. Entrada 12 mm.	CJ	1	1	5373DL	



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1963-A

Llave sola. Cilindro ovalado (5963/2222). Frente niquelado.



Mod. 1963A/0. Cilindro niquelado. Entrada 12 mm.	CJ	1	1	5372D	
Mod. 1963A/5. Cilindro latonado. Entrada 12 mm.	CJ	1	1	5372DL	



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1964R/0

Sólo golpe. Frente niquelado. Sin cilindro.



Entrada 20 mm. 2 unid.	CJ	1	1	5375D	



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1964R/0

Sólo golpe. Frente niquelado. Sin cilindro.



Entrada 20 mm. 2 unid.	CJ	1	1	5375D-1	



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1964-T/0

Niquelada. Golpe y llave. Cilindro (5964T25). Frente hierro niquelado.



Cilindro niquelado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	5376D	





Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1964-V/0

Golpe y llave. Cilindro (5964/2525). Golpe tipo vaivén graduable. Frente hierro niquelado.



Cilindro niquelado. Entrada 20 mm.

CJ

1

1

5377D



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1964

Golpe y llave. Cilindro ovalado (5964/2525). Entrada 20 mm.



Mod. 1964/0. Cilindro niquelado. Entrada 20 mm.

CJ

1

1

5378D

Mod. 1964/5. Cilindro latonado. Entrada 20 mm.

CJ

1

1

5378DL



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1964/6

Golpe y llave. Cilindro ovalado monoblock (5964/2525). Frente inox.



Cilindro niquelado. Entrada 20 mm.

CJ

1

1

5378DAI



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1975/5

Niquelada. Golpe y llave. Cilindro (5963). Frente hierro niquelado.



Cilindro niquelado. Entrada 17 mm.

UN

1

1

5383D

Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1984

Picaporte reversible accionado por llave, palanca deslizante accionada por llave. Cilindro europerfil (5990/2525). Frente hierro niquelado.



Mod. 1984/20/5. Cilindro latonado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	5373D3	
Mod. 1984/25/5. Cilindro latonado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	5373D1L	
Mod. 1984. Cilindro niquelado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	5373D	
Mod. 1984. Cilindro niquelado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	5373D1	
Mod. 1984. Cilindro niquelado. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	5373D2	



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1984/25/6

Picaporte reversible accionado por llave, palanca deslizante accionada por llave. Cilindro europerfil (5990/2525). Frente acero inox.



Cilindro niquelado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	5373DAI	



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1990

Golpe y gancho basculante. Cilindro europerfil (5992/2525 o 5982/2525). Frente niquelado.



Mod. 1990/20/5. Cilindro latonado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	5382D3	
Mod. 1990/20/0. Cilindro niquelado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	5382D2	
Mod. 1990/25/5. Cilindro latonado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	5382DL	
Mod. 1990/25/0. Cilindro niquelado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	5382D	



Cerradura embutir carpintería metálica CVL 1990A

Solo llave. Palanca basculante de gancho. Cilindro europerfil (5990/2525 o 5982/2525). Frente niquelado.



Mod. 1990A25/5. Cilindro latonado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	5382D7	
Mod. 1990A25/0. Cilindro niquelado. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	5382D6	



CERRADURAS Y CILINDROS

NUEVO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Cerradura embutir carpintería metálica ISEO 740

Frente cuadrado 238x24x2,7 mm cromado. Incluye cilindro doble perfil 30-30mm de leva corta, cerradero, 2 escudos de nilón y tornillo para fijación.

Entrada 23 mm.	UN	1	1	1075CE740X1	
Entrada 28 mm.	UN	1	1	1075CE740X2	
Entrada 33 mm.	UN	1	1	1075CE740X3	

NUEVO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Cerradura embutir carpintería metálica ISEO 741N

Para puertas metálicas y de aluminio. Incluye cilindro, cerradero, escudos de nilón para cilindro, tornillos de fijación.

Inox. Entrada 21 mm.	UN	1	1	1075CE741N1	
Inox. Entrada 26 mm.	UN	1	1	1075CE741N3	
Inox. Entrada 31 mm.	UN	1	1	1075CE741N5	
Inox. Entrada 36 mm.	UN	1	1	1075CE741N7	
Cromado. Entrada 21 mm.	UN	1	1	1075CE741N2	
Cromado. Entrada 26 mm.	UN	1	1	1075CE741N4	
Cromado. Entrada 31 mm.	UN	1	1	1075CE741N6	
Cromado. Entrada 36 mm.	UN	1	1	1075CE741N8	

NUEVO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Cerradura embutir carpintería metálica ISEO 7411

Frente cuadrado 238x22x2,7 cromado. Incluye cilindro, cerradero, escudos de nilón para cilindro, tornillos de fijación.

Resbalón y palanca. Entrada 23 mm.	UN	1	1	1075CE7411X1	
Resbalón y palanca. Entrada 28 mm.	UN	1	1	1075CE7411X2	
Resbalón y palanca. Entrada 33 mm.	UN	1	1	1075CE7411X3	
Resbalón y gancho. Entrada 23 mm.	UN	1	1	1075CE7411X4	
Resbalón y gancho. Entrada 28 mm.	UN	1	1	1075CE7411X5	
Resbalón y gancho. Entrada 33 mm.	UN	1	1	1075CE7411X6	

Cerradura embutir carpintería metálica LINCE 5560N

Lince



Cerradura embutir metálica 75 mm. Picaporte reversible y accionado con llave. Excéntrica 10,50 mm. Acero inox.

Niquelado 53 mm. Entrada 20 mm.	UN	1	1	5021D5560N	

Cerradura embutir carpintería metálica LINCE 5550

Cerradura embutir metálica 85 mm. Excéntrica 10,50 mm. Acero inox.



Niquelado 24 mm. Entrada 12 mm.	UN	1	1	5021D5550



Cerradura embutir carpintería metálica LINCE 5552

Para perfiles estrechos. Palanca deslizante. Se acciona mediante llave. Frente niquelado. Cilindro europerfil C0333030, leva 10,50 mm.



Entrada 15 mm.	CJ	1	1	5020D15



Cerradura embutir carpintería metálica LINCE 5530

Cerradura embutir metálica 85 mm. Excéntrica 13,25 mm. Acero inox.



Entrada 20 mm.	CJ	1	1	5922D5530-20
Entrada 25 mm.	CJ	1	1	5922D5530-25
Entrada 32 mm.	CJ	1	1	5922D5530-32



Cerradura embutir carpintería metálica LINCE 5570

Cerradura embutir metálica 85 mm. Excéntrica 13,25 mm. Acero inox.



Entrada 20 mm.	CJ	1	1	5922D5570-20
Entrada 25 mm.	CJ	1	1	5922D5570-25
Entrada 32 mm.	CJ	1	1	5922D5570-32





Cerradura embutir carpintería metálica MCM 1548

Golpe solo, reversible. Frente hierro cromado.

Entrada 14 mm.		CJ	1	1	5231D14
Entrada 21 mm.		CJ	1	1	5231D21



Cerradura embutir carpintería metálica MCM 1549

Llave sola. Frente hierro cromado.

Entrada 14 mm.		CJ	1	1	5232D14
Entrada 21 mm.		CJ	1	1	5232D21



Cerradura embutir carpintería metálica MCM 1550

De palanca deslizante con picaporte. Cilindro ovalado 26x26 mm. con 3 llaves. Acabado en acero inox.

Entrada 11 mm.		CJ	1	1	5233D14
Entrada 18 mm.		CJ	1	1	5233D21



Cerradura embutir carpintería metálica MCM 1551

Golpe vaivén regulable y llave. Frente hierro cromado.

Entrada 14 mm.		CJ	1	1	5234D14
Entrada 21 mm.		CJ	1	1	5234D21

Cerradura embutir carpintería metálica MCM 1649

Especial para armarios metálicos. Cilindro Europerfil.



Entrada 21 mm.	CJ	1	1	4649D10



Cerradura embutir carpintería metálica MCM 1650

Golpe y llave.



Acero inox. Entrada 18 mm. Cilindro Europerfil EN:30-30.	UN	1	1	5230D
Acero inox. Entrada 18 mm.	UN	1	1	5230D10



Cerradura embutir carpintería metálica MCM 2450E

Palanca basculante. Picaporte reversible. Cilindro Europerfil.



Entrada 25 mm.	UN	1	1	5233D11
Entrada 30 mm.	UN	1	1	5233D20



Cerradura embutir carpintería metálica MCM 2650

Golpe y llave. Palanca-gancho basculante diseñada para guiar el cierre. Picaporte reversible y regulable.



Entrada 25 mm.	CJ	1	1	5434D25
Entrada 30 mm.	CJ	1	1	5434D30





Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2200

Golpe y llave, reversible (la llave no acciona el golpe).



Hierro cincado. Entrada 13,5 mm.

CJ

1

20

5208D2200



Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2201

Llave sola.



Hierro cincado. Entrada 13,5 mm.

CJ

1

1

5209D2201



Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2210

Golpe y llave. Palanca-gancho basculante diseñada para guiar el cierre. Picaporte reversible y regulable.



Acero inox. Entrada 20 mm.

CJ

1

1

5289D1

Acero inox. Entrada 25 mm.

CJ

1

1

5289D2

Acero inox. Entrada 30 mm.

CJ

1

1

5289D3

Acero inox. entrada 30 mm.
Deslizante reforzada.

CJ

1

1

5289D4

Acero inox. Entrada 20 mm.
Sin cerradero ni escudo metálico.

CJ

1

1

5289D1NI

Acero inox. Entrada 25 mm.
Sin cerradero ni escudo metálico.

CJ

1

1

5289D2NI

Acero inox. Entrada 30 mm.
Sin cerradero ni escudo metálico.

CJ

1

1

5289D3NI



Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2210

Palanca deslizante. Golpe y llave, reversible (la llave acciona el picaporte).



Acero inox. Entrada 20 mm.

CJ

1

1

5287D2210

Acero inox. Entrada 25 mm.

CJ

1

1

5287D4

Acero inox. Entrada 20 mm.
Sin cerradero ni escudo.

CJ

1

1

5287D2210SSI

Acero inox. Entrada 25 mm.
Sin cerradero ni escudo.

CJ

1

1

5287D4SSI

Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2210BE

Golpe y llave. Palanca-gancho basculante diseñada para guiar el cierre. Picaorte reversible. Ancho de caja 15 mm.



Acero inox. Entrada 25 mm.		CJ	1	1	5181D2
Acero inox. Entrada 30 mm.		CJ	1	1	5181D3



Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2211

Llave sola. Incluye cilindro TE5 30x30 níquel, cerradero, frente cilindro, 3 llaves, 2 escudos de plástico y 1 tornillo.



Acero inox. Entrada 20 mm.		CJ	1	1	5288D2211
Acero inox. Entrada 25 mm.		CJ	1	1	5288D2212
Acero inox. Entrada 30 mm.		CJ	1	1	5288D2213



Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2215

Golpe solo. Reversible.



Acero inox. Entrada 20 mm.		CJ	1	1	5289D2215



Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2216

Golpe vaivén regulable y llave.



Acero inox. Entrada 20 mm.		CJ	1	1	5291D2216
Acero inox. Entrada 25 mm.		CJ	1	1	5291D2217
Acero inox. Entrada 30 mm.		CJ	1	1	5291D2218



Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2219

Golpe y llave exterior, (golpe accionado por manilla o llave), reversible. Especial portero automático.



Acero inox. Entrada 20 mm.		CJ	1	1	5290D2219
Acero inox. Entrada 25 mm.		CJ	1	1	5290D2220
Acero inox. Entrada 30 mm.		CJ	1	1	5290D2221



Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2240



Palanca-gancho basculante. Golpe y llave, reversible (la llave no acciona el picaporte).

Acero inox. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	5292D2240	
Acero inox. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	5292D2241	
Acero inox. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	5292D2242	

Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2241



Palanca-gancho basculante, llave sola.

Acero inox. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	5293D2241	
Acero inox. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	5293D2242	
Acero inox. Entrada 30 mm.	CJ	1	1	5293D2243	

Cerradura embutir carpintería metálica TESA 2246



Palanca-gancho basculante. Golpe vaivén regulable y llave.

Acero inox. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	5294D2246	
Acero inox. Entrada 25 mm.	CJ	1	1	5294D2247	

Abrepuertas DORCAS serie Duo



Pasador automático que protege la entrada sin necesidad de accionar la llave. La cerradura se compone de una parte eléctrica instalada en el marco y de una parte mecánica embutida en la puerta. Se abre desde el exterior mediante la llave o mando a distancia, y desde el interior accionando la manilla que posee función antipánico o a través de la pulsación del interfono.

50/85. Entrada 50 mm.	CJ	1	1	5222D5085	

Abrepuertas DORCAS serie 30



12 V. Liberación automática. Cajetín 104 mm. Reversible.

Corto. 160 mm. Sin desbloqueo.	CJ	1	1	5362D1030	
Corto. 160 mm. Con desbloqueo.	CJ	1	1	5362D1040	
Largo. 250 mm. Sin desbloqueo.	CJ	1	1	5362D1030L	
Largo. 250 mm. Con desbloqueo.	CJ	1	1	5362D1040L	

Abrepuertas DORCAS serie 41

6-12 V. Pestillo ajustable. Perfil europeo. Ideal puertas de aluminio. Cajetín reducido 66x25,5x16 mm. Reversible. Regleta verde. Ancho armadura 22 mm. Frontal inox.



Corto 160 mm. Sin desbloqueo.	CJ	1	1	5222D3200
Corto 160 mm. Con desbloqueo.	CJ	1	1	5222D3204
Largo 250 mm. Sin desbloqueo.	CJ	1	1	5222D3200L
Largo 250 mm. Con desbloqueo.	CJ	1	1	5222D3204L



Abrepuertas DORCAS serie 54

Liberación automática. Cajetín 67 mm. Automático deslizante. Reversible. 12 V. Frontal pintado gris.



Corto. 160 mm. Sin desbloqueo.	CJ	1	1	5046D1
Corto. 160 mm. Con desbloqueo.	CJ	1	1	5046D2
Largo. 250 mm. Sin desbloqueo.	CJ	1	1	5046D3
Largo. 250 mm. Con desbloqueo.	CJ	1	1	5046D4



Abrepuertas DORCAS serie 99

Multivoltaje. Profundidad 25,5 mm. Pestillo radial. Reversible. Automático deslizante. Frontal pintado gris.



Frontal corto.	CJ	1	1	5099D1
Frontal largo.	CJ	1	1	5099D2



Abrepuertas DORCAS serie 58

12 V. Liberación automática. Sobreponer. Reversible.



Palanca desbloqueo.	CJ	1	1	5222DA0F



Abrepuertas, accesorios de montaje DORCAS

Universales para modelos Dorcas.



Transformador TF1. 125-220/12 V.	CJ	1	1	5222DTF1
Contactos pasacorriente. 2C Negro.	CJ	1	1	5222D2CN



Abrepuertas JIS 800



12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible. Medidas: 20x28xh.90 mm.



Frontal corto 901G.

CJ

1

1

5357D832

Abrepuertas JIS 1400 RF



12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Especial para perfiles estrechos. Medidas: 16,5x28,5xh.67 mm.



Frontal corto 909 G.

CJ

1

1

5357D14309

Frontal largo 910 G.

CJ

1

1

5357D143091

Frontal corto 909G. Desbloqueo.

CJ

1

1

5357D14409

Frontal largo 910G. Desbloqueo.

CJ

1

1

5357D144091

Abrepuertas JIS 1430



6A 12V AC/DC. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Cajetín reducido 16,5x28,5xh.67 mm.



Radial. Sin frontal.

CJ

1

1

5357D1430

Frontal corto. 909G. 130x22 mm.
Caja 10 unid.

CJ

1

10

5357D909G

Frontal largo. 910G. 250x22 mm.
Caja 10 unid.

CJ

1

10

5357D910G

Abrepuertas JIS 1440



6A 12V AC/DC. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Cajetín reducido 16,5x28,5xh.67 mm.



Radial. Sin frontal. Palanca de desbloqueo.

CJ

1

1

5357D1440

Frontal corto. 909G. 130x22 mm.
Caja 10 unid.

CJ

1

10

5357D909G

Frontal largo. 910G. 250x22 mm.
Caja 10 unid.

CJ

1

10

5357D910G

Abrepuertas JIS 1700

12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Cajetín reducido 20,5x28,5xh.67 mm.



Sin frontal.	CJ	1	1	5357D1730
Sin frontal.	CJ	1	1	5357D1710
Sin frontal. Con desbloqueo.	CJ	1	1	5357D1740
Frontal corto 901G.	CJ	1	1	5357D17301
Frontal largo 907G.	CJ	1	1	5357D17307
Frontal corto. 901G. Con desbloqueo.	CJ	1	1	5357D17401
Frontal largo 907G. Con desbloqueo.	CJ	1	1	5357D17407



Abrepuertas JIS 1736

6A 12V AC/DC. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Cajetín reducido 20,5x28,5xh.67 mm.



Sin frontal. PC.	CJ	1	1	5357D1736
Frontal 901G. PC.	CJ	1	1	5357D1736A
Frontal 907G. PC.	CJ	1	1	5357D1736B
Frontal corto 901G. 159x25 mm.	CJ	1	10	5357D901G
Frontal largo 907G. 250x25 mm.	CJ	1	10	5357D907G



Abrepuertas JIS 1746

6A 12V AC/DC. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Cajetín reducido 20,5x28,5xh.67 mm.



Sin frontal. PC. Con palanca de desbloqueo.	CJ	1	1	5357D1746
Frontal 901G.	CJ	1	1	5357D1746A
Frontal 907G.	CJ	1	1	5357D1746B
Frontal largo 907X. 250x25 mm. Caja 10 unid.	CJ	1	10	5357D907X
Frontal corto 901G. 159x25 mm.	CJ	1	10	5357D901G
Frontal corto 901X. 159x25 mm. Caja 10 unid.	CJ	1	10	5357D901X
Frontal largo 907G. 250x25 mm.	CJ	1	10	5357D907G



Abrepuertas DORCAS 41 AF/ADF

Rango de trabajo -25° /50°. Resistencia de rotura 2950 N. Reversible. 16x28xh.67 mm.



Sin bloqueo.	UN	1	1	5105D10
Con bloqueo.	UN	1	1	5105D10-1



CERRADURAS Y CILINDROS


Abrepuertas DORCAS 54 AAF/AADF



Voltaje 8-12 AC/DC. Rango de trabajo -25° /50°. Resistencia de rotura 3250 N. Reversible. Memoria invisible. 21x28xh.67 mm.

Sin bloqueo.		UN	1	1	5102D11
Con bloqueo.		UN	1	1	5102D11-1

Abrepuertas DORCAS 54 ABF/ABDF



Voltaje 8-12 AC/DC. Rango de trabajo -25° /50°. Resistencia de rotura 3250 N. Reversible. 21x28xh.67 mm.

Sin bloqueo.		UN	1	1	5102D10
Con bloqueo.		UN	1	1	5102D10-1

Abrepuertas DORCAS 99 ABF/ADBDF



Voltaje 10-24 AC/DC. Rango de trabajo -25° /50°. Resistencia de rotura 2950 N. Reversible. 16x28xh.67 mm.

Sin bloqueo.		UN	1	1	5103D10
Con bloqueo.		UN	1	1	5103D10-1

Cerraduras puertas de cristal

Cerradura corredera cristal AGA 354



Cromada. 2 llaves.

110 mm.		UN	1	1	3513D1

Cerradura mueble cristal AGA 359



Cromada. Cerradura fija o portátil. Para bloqueo de una o dos hojas simultáneamente.


50x43,7 mm.		UN	1	20	3513D2

Cerraduras para servicios agua/gas/electricidad

Cilindro armario gas, luz o agua JIS CGE

Compañía de gas natural. 1 llave estriada. Latón.

					
1. 30x10 mm.		CJ	1	1	1076D5
2. CFE. Luz. Cilindro latón. Entrada 40 mm.		CJ	1	1	1076D4
3. 30x30 mm. Con pomo.		CJ	1	1	1076D6
40x40 mm. Con pomo.		CJ	1	1	1076D7
4. CFE. Luz. Cilindro latón. Entrada 60 mm. c/ pomo.		CJ	1	1	1076D4-1
5. 1/2 Cilindro agua. Medida 40 mm. 1 llave.		CJ	1	1	1076D3-1



Cerradura armario servicios agua, luz o gas JIS

Servicios. No guardamano.

					
1. CGE. Gas. Cilindro latón. Entrada 30 mm.		UN	1	1	1076D
CGE. Gas. Cilindro cromado. Entrada 30 mm.		CJ	1	1	1076D2-2CR
CGE. Gas. Cilindro latón. Entrada 30 mm.		CJ	1	1	1076D2
2. CFE. Luz. Cilindro latón. Entrada 30 mm.		CJ	1	12	1076D1
CFE. Luz. Cilindro latón. Entrada 30 mm.		CJ	1	1	1076D1-2
CFE. Luz. Cilindro cromado. Entrada 30 mm.		CJ	1	1	1076D1-2CR
3. CAG20. Entrada 30 mm. Acabado pintado.		CJ	1	1	1076D3
CAG1130. Entrada 20 mm.		CJ	1	1	1076D3-2



Cerradura armario AGA 192/193

Zamac cromado. Cierre 1/4 vuelta. Lengüeta recta C-55. Tuerca zamac M-20 y arandela.

					
Triángulo. Mod.193. 8 mm.		CJ	10	50	3511D1
Cuadrado. Mod.192. 8 mm.		CJ	10	50	3511D2
Llave cierre triangulo 8 mm.		CJ	10	50	3512D1
Llave cierre cuadrado 8 mm.		CJ	10	50	3512D2



CERRADURAS Y CILINDROS

Cerradura armario AGA 493



Zamac cromado. Cierre de 1/4 de vuelta a presión. Sin muelle. Lengüeta Z-150. Para puertas de espesores entre 6-57 mm. Junta y tuerca acero M-22x1,50 mm.

Cierre triángulo 8 mm.		CJ	10	50	3511D3
Llave cierre triángulo 8 mm.		CJ	10	50	3512D1

Cerradura armario

Cromada.



Cierre triángulo.		CJ	20	20	3313D3

Cerradura puerta aforo agua

Pestillo reversible. Con llave. Latón.



Cerradura con llave.		CJ	1	6	1106D1
Llave. 10 unid.		BOL	1	1	1106D5

Cerraduras para puertas comerciales

Cerradura puerta enrollable AGA



Para puertas enrollables y basculantes. Caja de zamac y bombillo latón ø 28 mm. 3 llaves. 145x43 cm.

Mod. 182. Cilindro serreta		CJ	1	1	3516D1
Mod. 582. Cilindro de seguridad.		CJ	1	1	3516D2

Cerradura puerta enrollable CAYS CL



3 llaves de puntos.

171x60 mm. 2 unid.		CJ	1	1	5469D1

Cerradura puerta enrollable ILARGI 11A



Cilindro redondo de serreta que acciona palanca por ambos lados. Hierro esmaltado. Para puertas enrollables y basculantes. Incluye 3 llaves.

Cilindro redondo. 154xh.59 mm.		CJ	1	1	1000D11

Cerradura puerta enrollable LINCE 5511

Cilindro con llave de serreta y 2 llaves.



154xh59 cm.	CJ	1	1	5024D5511



Cerradura puerta enrollable MCM 1511

Para puerta enrollable y basculante. Pestillos fuera. Cilindro serreta 3/11. 153,5x59 mm.



Mod. AV. Cincado. Entrada 10 mm.	CJ	1	1	5271D
Mod. V. Cincado. Entrada 20 mm.	CJ	1	1	5270D



Cerradura puerta enrollable CAYS CE

Cilindro de seguridad. 3 llaves de puntos.



Cabezal y cerradero empotrable.	CJ	1	1	5470D1



Cerradura puerta enrollable SAG BB1

Cilindro y llaves de latón cromado. Pata de acero inox AISI 303. Cuerpo de acero cromado. Apertura y cierre con llave. Incluye dos llaves.



Cabezal y cerradero empotrable.	CJ	1	1	4000D1



Cerradura puerta enrollable KEYMAT

Cilindro de seguridad con 3 llaves de puntos. Distancia entre tornillos 42 mm. Incluye cabezal apertura superior y cerradero cilíndrico empotrable.



1 unid.	CJ	1	1	4599D1
2 unid. Llaves iguales.	CJ	1	1	4599D2



Cerradura puerta enrollable KEYMAT

Cilindro de seguridad con 3 llaves de puntos. Protector de arpón en latón cromado. 10 años de garantía.



Cabezal y cerradero empotrable.	CJ	1	1	4599D6
Cabezal apertura lateral.	CJ	1	1	4599D7



CERRADURAS Y CILINDROS



Candado puerta ballesta CAYS C1

3 llaves niqueladas.



C1-50 mm.



BOL



1



1



5189DC150



Candado ballesta MICEL llave tubular

Inox.



127x135x26 mm.



CJ



1



1



590DC



Cerradura puerta ballesta KEYMAT

Cuerpo en latón cromado. Elementos de anclaje en acero inox. Apertura con llave de puntos.



55x75 mm.



CJ



1



1



4599D4



Cerradura puerta de cristal KEYMAT

Colocación a media altura. 3 llaves de puntos. Carcasa en acero inox.



Grosor máx. cristal 10 mm.



CJ



1



1



4599D3

Cerraduras electrónicas de control de acceso



Manilla digital electrónica MCM KS40SA9DL EasyKey

Acero inox. Adaptable a cualquier cerradura. 4-6 dígitos. Cierre automático. Autonomía de 2 años.



Entrada 22 mm.



CJ



1



1



5314D1

Cerraduras para vías de emergencia

Barra apertura antipánico puertas CISA Fast push

Aluminio.



				
Antipánico cierre alto/bajo. 2 puntos de cierre. Incluye barra de apoyo 900 mm. + pareja cierres alto y bajo.	CJ	1	1	1660DFM
Antipánico cierre lateral. Incluye barra de apoyo 900 mm. + cierre lateral autoblocante.	CJ	1	1	1660DFL
Barra apoyo roja. 900 mm.	CJ	1	1	1660D1
Manilla exterior con llave.	CJ	1	1	1660D5



NUEVO Barra apertura CISA Fast Touch

Barra de aluminio pintado. Picaportes autoblocantes de aleación de aluminio cromado. Certificaciones "P" de ICIM y CE.



				
Picaporte lateral.	CJ	1	1	478DFT1
Picaporte con 2 puntos de cierre. Alto/bajo.	CJ	1	1	478DFT1A



Barra apertura antipánico CISA 59616

Acero cincado. Adaptable a cerraduras embutir serie Mito Panic (Distancia ejes: 72 mm.)



				
Antipánico. Cierre lateral. No incluye barra.	CJ	1	1	1660DMITO



Cerradura puerta cortafuego CISA 43000

Picaporte reversible accionado por llave y manilla. Cuadro manilla 9 mm. Frente, caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.



				
Cincada. Entrada 65 mm.	CJ	1	1	1838D1



CERRADURAS Y CILINDROS

CISA



Cerradura puerta cortafuego CISA 43020

Picaporte reversible accionado por llave y manilla. Palanca de 15 mm. accionada por llave. Cuadro manilla 9 mm. Frente, caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.

Cincada. Entrada 65 mm.	CJ	1	12	1838D2

CISA



Cerradura puerta cortafuego CISA 43130

Picaporte reversible y palanca de 15 mm. Interior: Se acciona mediante dispositivo antipánico y/o llave. Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca. La manilla retrae el picaporte. Cuadro manilla partido. Frente, caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.

Cincada. Entrada 65 mm.	CJ	1	1	1838D3

NUEVO

CISA



Cerradura de embutir antipánico CISA Mito Panic

Para puertas antipánico. Frente de acero. Se puede combinar con barras antipánico.

Entrada 65 mm.	BOL	1	1	478DAP65

TESA

ASSA ABLOY



Barra apertura antipánico puertas TESA GL

Acero. Certificada para uso en puertas cortafuego.

Antipánico sobreponer. 2 puntos de cierre algo/bajo vertical. Reversible. Incluye barra apoyo 900 mm.	UN	1	1	276D10
Antipánico sobreponer. 1 punto cierre lateral. Reversible.	UN	1	1	276D20
Antipánico embutir. Reversible.	UN	1	1	276D30

Cerradura puerta cortafuegos TESA función antipánico

Entrada de 65 mm. Distancia entre ejes de 72 mm. Reversible. Función condensa. Picaporte.



Frente inox.	CJ	1	1	1290D
Frente cincado.	CJ	1	1	1290D1



Manilla para puertas cortafuego CISA

Diseño de cantos redondeados. Acabado negro mate y ribete exterior negro brillo. Bocallave exterior/interior para cilindro Europerfil. Válidas para cerraduras Cisa mod. 43000, 43020 y 43025.



Pomo fijo/manilla.	CJ	1	6	1800D18
Manilla/manilla.	CJ	1	6	1800D20



Manilla para puertas cortafuego MICEL 704

44x168 mm. Color negro.



Manilla/manilla. Ciega.	CJ	1	1	5704D235
Manilla/manilla. Bocallave 72 mm.	CJ	1	1	5704D234
Pomo/manilla. Bocallave 72 mm.	CJ	1	20	5704D236



Manilla modular puerta antipánico TESA T5

Manilla modular negra con cilindro para acoplar a dispositivos antipánicos de sobreponer. Sujeción al dispositivo mediante estoques Reversible.



46xh.129 mm. 40 mm, 30-10.	UN	1	1	4012D1



Manilla para puerta cortafuego TESA Sena

Color negro. Accionamiento exterior dispositivos antipánico.



Para barra antipánico de sobreponer.	CJ	1	4	1290D6



CERRADURAS Y CILINDROS

NUEVO

Barra apertura antipánico ISEO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



830 mm.

UN

1

1

1075BH1

1113 mm.

UN

1

1

1075BH2

1330 mm.

UN

1

1

1075BH3

Barra horizontal ovalada para Serie IDEA. Color Rojo.

NUEVO

Barra apertura antipánico ISEO serie Idea Base

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Cierre lateral. Reversible. Barra no incluida.

UN

1

1

1075A1

Doble cierre. Barra no incluida.

UN

1

1

1075A2

Cierre modular. Barra no incluida.

UN

1

1

1075A3

Barnizado negro. Resbalón de zamak sin autoblocante.

NUEVO

Manilla externa para puerta antipánico ISEO serie Idea Base

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Llave y manilla.

UN

1

1

1075DA1

Solo manilla.

UN

1

1

1075DA2

Para ser utilizado en combinación con los manillones de sobreponer. Color negro.

NUEVO

Pestillo antipánico ISEO 941 Serie Idea Base

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Resbalón acero atoblocante.

UN

1

1

1075PE1

Resbalón Zamak sin autoblocante.

UN

1

1

1075PE2

Juego de pestillos barnizados para antipánico series "IDEA Base" y "Push" cierre superior e inferior. Se suministra con: cerraderos lateral 94100110 + suelo 94100120, tornillos de fijación. Acabado barnizado negro.

NUEVO

Varillas y carcacas antipánico ISEO 941

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Para puertas altura máx. 2.400 mm.

UN

1

1

1075VAR1

Para puertas altura máx. 3.400 mm.

UN

1

1

1075VAR2

Varillas y carcacas para antipánico series "IDEA Base" y "Push". Con un cerradero y tapa para resbalón lateral manillón. Barnizado negro.

NUEVO Cerradura puerta cortafuegos ISEO

Reversible, 1 punto lateral. Frente de borde redondo.

24x3 mm. Resbalón.	UN	1	1	1075CF654
24x3 mm. Resbalón y palanca.	UN	1	10	1075CE654L



ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES

NUEVO Cilindro puerta cortafuegos ISEO F5 oval

5 pistones. Níquel. 3 llaves. (Indicado para puertas cortafuegos).

Latón. 27x27 mm.	UN	1	1	1075CIF5X27
Níquel. 27x27 mm.	UN	1	1	1075CIF5X28
Níquel. 30x30 mm.	UN	1	1	1075CIF5X29



ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES

NUEVO Cilindro puerta cortafuegos ISEO R6

Doble perfil con llave plana reversible. 6 pistones. 5 llaves. Llaves de duplicación libre. Sistema de llave reversible de nivel básico. (Indicado para puertas cortafuegos).

Leva corta				
Níquel. 30x30 mm.	UN	1	1	1075CIR6X1
Níquel. 30x40 mm.	UN	1	1	1075CIR6X2
Níquel. 30x60 mm.	UN	1	1	1075CIR6X3
Leva DIN 8 posiciones				
Latón. 30x30 mm.	UN	1	1	1075CIR6X4
Latón. 30x40 mm.	UN	1	1	1075CIR6X6
Latón. 30x50 mm.	UN	1	1	1075CIR6X8
Latón. 35x35 mm.	UN	1	1	1075CIR6X11
Latón. 40x50 mm.	UN	1	1	1075CIR6X14
Latón. 50x50 mm.	UN	1	1	1075CIR6X19
Níquel. 30x30 mm.	UN	1	1	1075CIR6X5
Níquel. 30x40 mm.	UN	1	1	1075CIR6X7
Níquel. 30x50 mm.	UN	1	1	1075CIR6X9
Níquel. 30x60 mm.	UN	1	1	1075CIR6X10
Níquel. 35x35 mm.	UN	1	1	1075CIR6X12
Níquel. 40x40 mm.	UN	1	1	1075CIR6X13
Níquel. 40x50 mm.	UN	1	1	1075CIR6X15
Níquel. 40x60 mm.	UN	1	1	1075CIR6X16
Níquel. 45x50 mm.	UN	1	1	1075CIR6X17
Níquel. 45x55 mm.	UN	1	1	1075CIR6X18
Níquel. 50x60 mm.	UN	1	1	1075CIR6X20



ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES

CERRADURAS Y CILINDROS

NUEVO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Cilindro puerta cortafuegos Monoperfil ISE0 F5

5 pistones. 3 llaves.



Leva corta

Níquel. 30x10 mm.

UN

1

1

1075CIF5X2

Leva DIN 8 posiciones

Latón. 30x10 mm.

UN

1

1

1075CIF5X25

Níquel. 30x10 mm.

UN

1

1

1075CIF5X26

NUEVO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Cilindro puerta cortafuegos ISE0 F5 Doble perfil

Doble perfil. 5 pistones. Latón. 3 llaves. (Indicado para puertas cortafuegos).



Leva corta

Latón. 21x21 mm.

UN

1

1

1075CIF5X1

Latón. 30x30 mm.

UN

1

1

1075CIF5X3

Níquel. 30x30 mm.

UN

1

1

1075CIF5X4

Níquel. 30x35 mm.

UN

1

1

1075CIF5X5

Níquel. 40x40 mm.

UN

1

1

1075CIF5X6

Níquel. 50x50 mm.

UN

1

1

1075CIF5X7

Níquel. 50x60 mm.

UN

1

1

1075CIF5X8

Leva DIN recta

Latón. 30x30 mm.

UN

1

1

1075CIF5X9

Latón. 30x40 mm.

UN

1

1

1075CIF5X11

Latón. 30x50 mm.

UN

1

1

1075CIF5X13

Latón. 35x35 mm.

UN

1

1

1075CIF5X17

Latón. 40x40 mm.

UN

1

1

1075CIF5X19

Níquel. 30x30 mm.

UN

1

1

1075CIF5X10

Níquel. 30x40 mm.

UN

1

1

1075CIF5X12

Níquel. 30x50 mm.

UN

1

1

1075CIF5X14

Níquel. 30x60 mm.

UN

1

1

1075CIF5X15

Níquel. 30x70 mm.

UN

1

1

1075CIF5X16

Níquel. 35x35 mm.

UN

1

1

1075CIF5X18

Níquel. 40x40 mm.

UN

1

1

1075CIF5X20

Níquel. 40x50 mm.

UN

1

1

1075CIF5X21

Níquel. 40x55 mm.

UN

1

1

1075CIF5X22

Níquel. 40x60 mm.

UN

1

1

1075CIF5X23

Níquel. 50x50 mm.

UN

1

1

1075CIF5X24

Cerraduras eléctricas

Cerradura de sobreponer eléctrica CISA 1A731

Para puertas metálicas. Reversible y con entrada regulable de 50 a 80 mm. Cilindro exterior de tubo de 55 mm. Tensión 12 V y corriente absorbida 3A. Norma EN 14846.



Pulsador y llave interior.	CJ	1	1	1844D721



Cerradura de sobreponer eléctrica CISA 1A721

Para puertas metálicas. Reversible y con entrada regulable de 50 a 80 mm. Cilindro exterior de tubo de 55 mm. Tensión 12 V y corriente absorbida 3A. Norma EN 14846.



Llave interior.	CJ	1	1	1844D731



Cerradura de sobreponer eléctrica JIS 1902

Interior cilindro. Exterior cilindro. Aguja variable 50 a 80 mm. 12V AC. 2A. Acabado gris. Incluye 3 llaves serreta.



Derecha.	CJ	1	1	1070D1
Izquierda.	CJ	1	1	1070D2



Cerradura de sobreponer eléctrica JIS 1903

Interior cilindro con pulsador. Exterior cilindro. Aguja variable 50 a 80 mm. 12V AC. Acabado gris. Incluye 3 llaves serreta.



Cilindro con pulsador. Derecha.	CJ	1	1	1080D1
Cilindro con pulsador. Izquierda.	CJ	1	1	1080D2



NUEVO Cerradura de sobreponer eléctrica ISEO Serie 5

Solo resbalón, 12V AC, 15W, 1,25A. Reversible, sin mano. Funcionamiento interior solo cilindro, cilindro y pulsador, solo pulsador. Cerradero regulable con placa de deslizamiento anti fricción. Función noche-día. Pistón de carga separado y con fuerza regulable. Cilindro fijo ø 26x50 mm externo. Color gris.



Entrada regulable 50 - 60 - 70 - 80 mm.	UN	1	1	1075ECE015



NUEVO Cerradura de sobreponer eléctrica ISEO 500 600

Cilindro externo fijo ø 26x50 mm externo. Resbalón autoblocante con pistón de carga incorporado. Derechas o izquierdas. Barnizada. Entrada 60.



Cilindro interno.	UN	1	10	1075ECES1
Pulsador interno.	UN	1	10	1075ECES2



CERRADURAS Y CILINDROS

NUEVO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Cerradura de sobreponer eléctrica ISEO Serie 550

Para zócalo con cilindro oval. 12V AC. Frente 160 x 20 x 3 cincado. 2 vueltas de llave. Resbalón autoblocante con pistón de carga y palanca.

60 mm.	UN	1	10	1075ECE1
70 mm.	UN	1	10	1075ECE2

ARREGUI



Cerradura invisible para puerta ARREGUI Mod. Kamo

10x16,3x3,7 cm. Cerradura de seguridad para puertas, con control por smartphone e invisible desde el exterior. Instalación sencilla, sin cables. Incluye 4 pilas AA y 1 pila 23A.

Plata.	CJ	1	1	1832D232
Blanco.	CJ	1	1	1832D233
Negro.	CJ	1	1	1832D234

Mandos de apertura puertas

JMA



Mando apertura de puertas JMA M-NOVA

Copia por enfrentamiento el 95% de códigos fijos y más de 50 marcas Rolling code.

433-868 MHZ.	CJ	1	5	5820DMNOVA

JMA



Mando apertura de puertas JMA

Aptos para código fijo y rolling code. Posibilidad de conectar el nuevo mando a un PC o un dispositivo móvil, mediante un cable especial para facilitar el proceso de copia y aumentar funciones. Posee 2 Led (rojo y azul) para diferenciar la frecuencia de emisión. Pila de 12 V.

Frecuencia 433 y variable.	CJ	1	5	5820DSR4V
Frecuencia 433 y 868 Mhz.	CJ	1	5	5820DSR48

RS REMOCON



Mando apertura de puertas REMOCON RMC165CM código fijo

Código fijo. Multifrecuencia. Se codifica mediante programador HCD900oHCD900-Q. Tapa deslizante que permite proteger los pulsadores. Admite unificación de 10 mandos de cualquier frecuencia. Incluye pila CR2032.

10 canales.	CJ	1	1	5870D10

Mando apertura puertas REMOCON RMC166HSII Evolution

Código evolutivo. Frecuencia 433,92 MHz. Se codifica mediante programador HCD900oHCD900-Q. Tapa deslizante que permite proteger los pulsadores. Admite unificación de 10 mandos de la misma frecuencia. Incluye pilas L1028 o 23A.

RS REMOCON

				
10 canales.	CJ	1	1	5870D1



Mando apertura puertas REMOCON RMC265CHML código fijo Evolution

Código fijo y evolutivo. Multifrecuencia y modulación AM/FM. Posibilidad de copia por autoaprendizaje o codificación mediante programador HCD900oHCD900-Q. Admite unificación de 10 mandos de la misma frecuencia. Proceso de alta automática en algunos sistemas evolutivos. Incluye pila CR2032.

RS REMOCON

				
Multicódigo.	CJ	1	20	5870D2



Mando apertura puertas REMOCON RMC610 frecuencia fija

Frecuencia 433,92 Mhz. Autoprogramación. Admite unificación de 4 mandos de frecuencia 433,92 Mhz. Incluye pila L1028 ó 23A.

RS REMOCON

				
4 canales.	CJ	1	1	5870D4



Mando apertura puertas REMOCON D610NS frecuencia variable

Autoprogramación. Admite unificación de 4 mandos a distancia. Incluye pila L1028 ó 23A.

RS REMOCON

				
4 canales.	CJ	1	1	5870D7



Llave magnética REMOCON

Canal central sin codificar. Color negro.

RS REMOCON

				
6 imanes.	BOL	10	10	5870D9



CERRADURAS Y CILINDROS

Accesorios para cerraduras



Arandela de seguridad para manillas OLDISFER

Estuche 3.800 unidades surtidas. Fleje de acero pavonado DIN 17.222.

15 modelos.	CJ	1	1	114D15



Anillo de seguridad para manillas OLDISFER

Estuche 15 tipos de anillos. Fleje de acero pavonado y aceitado antioxidante. DIN 17.222.

Abierto. 1.125 unid.	CJ	1	1	116D15
Cerrado. 1.300 unid.	CJ	1	1	115D15




Muelles de recambio para manillas OLDISFER

Estuche 210 unidades surtidas. Sirven para las 2 manos, derecha o izquierda. Fleje de acero fosfatado.

11 modelos.	CJ	1	1	107D1

Cuadradillo para cerraduras de pomos



Para pomos doble manubrio.

1. 6x6x78 mm.	CJ	25	25	5300D6
8x8x90 mm.	CJ	25	25	5300D8
2. Reductor 8 a 6 mm.	CJ	25	100	5300D

NUEVO



Cuadradillo manilla partido ISEO


Cuadradillo 9 mm partido.

55/55 mm.	UN	10	10	1075X920

Muletilla desbloqueo manilla placa EQUAL EQ-1197

Zamac.

				
1. Acabado latonado pulido.	CJ	10	10	102D130
2. Acabado niquelado satinado.	CJ	10	10	102D131



jandel

Escudo de seguridad ABUS

Frontal macizo.

				
1. Latón.	CJ	1	1	577D1
2. Níquel.	CJ	1	1	577D2




ABUS

Bocallave EQUAL EQ-285

Roseta ø 50 mm. Troquel europerfil.

				
1. Níquel.	CJ	10	10	102D132
2. Negro.	CJ	10	10	102D133



jandel

Placa bocallave MICEL

Espesor 1 mm.

				
80x80 mm. Latón pulido. 2 unid.	BOL	1	1	978D10
80x80 mm. Níquel satinado. 2 unid.	BOL	1	1	978D12
100x70 mm. Latón pulido. 2 unid.	BOL	1	1	978D13
100x70 mm. Níquel satinado. 2 unid.	BOL	1	1	978D15



MICEL

NUEVO Placa bocallave MACFER 21015

Redondo. 60 mm.

				
Latón pulido.	BOL	1	20	260A15
Inox mate.	BOL	1	20	260A16




macfer

NUEVO Placa bocallave MACFER 963

Placa troquelada para puertas. Con 4 agujeros chaflanados.

				
70x100 mm. Latón pulido. 10 unid.	BOL	1	10	260A23
80x80 mm. Inox. Mate. 10 unid.	BOL	1	10	260A27
80x80 mm. Latón pulido. 10 unid.	BOL	1	10	260A28
70x100 mm. Inox. Mate. 10 unid.	BOL	1	10	260A24



macfer

CERRADURAS Y CILINDROS

Escudo bocallave

Perfil europeo. 70x40 mm.




				
Latón.	CJ	20	20	100D1
Acero inox.	CJ	20	20	100D2

NUEVO

macfer[®]
MACFERRI ARRECILOS INDUSTRIAL S.L.

Placa ciega bocallave MACFER 903

Para puertas.



				
70x100 mm. Latón pulido.	BOL	1	10	260A20
80x80 mm. Latón pulido.	BOL	1	10	260A25
70x100 mm. Latón satinado.	BOL	1	10	260A21
70x100 mm. Acero inox mate.	BOL	1	10	260A22
80x80 mm. Acero inox mate.	BOL	1	10	260A26
90x250 mm. Latón pulido.	BOL	1	10	260A29

MICEL[®]

Placa ciega bocallave MICEL

Espesor 1 mm.



				
80x80 mm. Latón pulido. 2 unid.	BOL	1	1	978D01
80x80 mm. Níquel satinado. 2 unid.	BOL	1	1	978D03
100x70 mm. Latón pulido. 2 unid.	BOL	1	1	978D04
100x70 mm. Latón satinado. 2 unid.	BOL	1	1	978D05

Tornillo pasante para manilla

Multicorte. M4x75 mm.



				
Latonado. 25 unid.	CJ	1	1	1300DL
Níquelado. 25 unid.	CJ	1	1	1300DN

NUEVO

ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES

Frontal cerradura ISEO 032011

Cerradero plano. Bordes cuadrados. Con aleta. Para series 200N-221N.



				
Acero latonado. 204x22x1,5 mm.	UN	10	10	1075C11

NUEVO Frontal cerradura ISEO 038020

Para cerradura Serie 77, 78 y 96. (palanca, gancho y desviadores).

				
Acero inox. 132x24x3 mm.	UN	10	10	1075C20



NUEVO Frontal cerradura ISEO 038025

Para cerradura Serie 78 y 96. (palanca, gancho y desviadores).

				
Acero inox. 132x22x1,5 mm.	UN	10	10	1075C25



NUEVO Frontal cerradura ISEO serie 96

Para cerraduras de palanca y resbalón, palanca y rodillo y desviadores y palanca eléctrica con manilla con cilindro de perfil europeo y de doble paletón embutir. Para serie 96.

				
Acero inox. 180x24x3 mm.	UN	10	10	1075C30
Acero inox. 180x22x1,5 mm.	UN	10	10	1075C35



NUEVO Frontal cerradura ISEO 038220

Para desviadores. Frente plano.

				
Acero inox. 24x3x132 mm.	UN	10	10	1075C220



NUEVO Frontal cerradura central ISEO Performa 038230

Para cerraduras modelo Iseo Performa. Frente plano.

				
Acero inox. 24x3x180 mm.	UN	10	10	1075C230



NUEVO

ISEO
ULTIMATE ACCESS
TECHNOLOGIES



Frontal cerradura central ISEO Performa

Cerradero cerrado regulable para cerradura central Performa eléctrica y mecánica, todas las versiones. Frente plano de 21x240 mm. Regulable en vertical con placa roscada y en horizontal ± 9 mm.



Acero barnizado Negro.

UN

10

10

1075C631

Acero inox.

UN

10

10

1075C641

NUEVO

CISA



Frontal cerradura CISA 1064

Cerradero metálico regulable. Regulación lateral de 2,5 mm. Para perfiles de cámara Europea.



Picaporte + Palanca. Inox.

BOL

1

1

478D6463

Alto/Bajo. Negro. Inox.

BOL

1

1

478D6465

Central. Negro. Inox.

BOL

1

1

478DC82

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Pasadores y pestillos para puertas

Pasador cerrojo EHL

Hierro niquelado, sin muelle.

40 mm.	CJ	25	25	1155D40
50 mm.	CJ	25	25	1155D50
60 mm.	CJ	25	25	1155D60
30 mm. Con tornillos.	DB	1	10	111D286
35 mm. Con tornillos.	DB	1	10	111D287

40 mm. Con tornillos.	DB	1	10	111D288
50 mm. Con tornillos.	DB	1	10	111D289
60 mm. Con tornillos.	DB	1	10	111D290




EHL®



Pasador cerrojo EHL

Hierro latonado, sin muelle.

40 mm.	CJ	25	25	1154D40
50 mm.	CJ	25	25	1154D50
30 mm. Con tornillos.	DB	1	10	111D266
35 mm. Con tornillos.	DB	1	10	111D267
40 mm. Con tornillos.	DB	1	10	111D268
50 mm. Con tornillos.	DB	1	10	111D269
60 mm. Con tornillos.	DB	1	10	111D270



EHL®



Pasador cerrojo EHL D1

Zamak. Con base de plástico. Incluye tornillos.

Blanco. 35 mm.	BL	1	10	260D224
Blanco. 50 mm.	BL	1	10	260D225
Cuero. 50 mm.	BL	1	10	260D227
Cromado. 35 mm.	BL	1	10	260D228
Cromado. 50 mm.	BL	1	10	260D229
Dorado. 35 mm.	BL	1	10	260D230
Dorado. 50 mm.	BL	1	10	260D231
Cromo mate. 35 mm.	BL	1	10	260D232
Cromo mate. 50 mm.	BL	1	10	260D233



EHL®



PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Pasador cerrojo ALMA



Aluminio anodizado.

Dorado. 50 mm.		CJ	1	20	5206D50-1
Dorado. 100 mm.		CJ	1	20	5206D100-1
Dorado. 200 mm.		CJ	1	20	5206D200-1
Lacado blanco. 50 mm.		CJ	1	20	5206D50-3
Lacado blanco. 200 mm.		CJ	1	20	5206D200-3
Plata. 50 mm.		CJ	1	20	5206D50
Plata. 100 mm.		CJ	1	20	5206D100
Plata. 150 mm.		CJ	1	20	5206D150
Plata. 200 mm.		CJ	1	20	5206D200
Plata. 250 mm.		CJ	1	20	5206D250

Pasador cerrojo MICEL D8



Aluminio.

Blanco. 50 mm.		CJ	20	20	676D1
Blanco. 75 mm.		CJ	20	20	676D2
Plata. 50 mm.		CJ	20	20	677D6

Pasador cerrojo reforzado EHL D1



Zamak. Con base de plástico. Incluye tornillos.


Reforzado. Cromado. 20 mm.		BL	1	10	260D209
Reforzado. Cromado. 25 mm.		BL	1	10	260D210
Reforzado. Cromado. 30 mm.		BL	1	10	260D211
Reforzado. Cromado. 40 mm.		BL	1	6	260D212
Reforzado. Cromado. 50 mm.		BL	1	6	260D213
Reforzado. Dorado. 20 mm.		BL	1	10	260D214
Reforzado. Dorado. 25 mm.		BL	1	10	260D215
Reforzado. Dorado. 30 mm.		BL	1	10	260D216
Reforzado. Dorado. 40 mm.		BL	1	6	260D217
Reforzado. Dorado. 50 mm.		BL	1	6	260D218
Reforzado. Cromo mate. 20 mm.		BL	1	10	260D219
Reforzado. Cromo mate. 25 mm.		BL	1	10	260D220
Reforzado. Cromo mate. 30 mm.		BL	1	10	260D221
Reforzado. Cromo mate. 40 mm.		BL	1	6	260D222
Reforzado. Cromo mate. 50 mm.		BL	1	6	260D223

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Pasador cerrojo EHL N° 454

Bicromatado.

				
70 mm.	CJ	10	10	1157D70
85 mm.	CJ	10	10	1157D85
100 mm.	CJ	10	10	1157D100
120 mm.	CJ	10	10	1157D120
70 mm. Tornillos incluidos.	DB	1	10	111D313
85 mm. Tornillos incluidos.	DB	1	10	111D314



EHL



Pasador cerrojo rústico

Negro.

				
40 mm.	CJ	10	10	1365D39
50 mm.	CJ	10	10	1365D59



NUEVO Pasador cerrojo rústico MACFER 48469

Hierro forjado. Negro.

				
70 mm.	BOL	1	10	260A14



macfer
MACFERRI S.p.A.

Pasador cruz para puertas y ventanas ALMA 250

Aluminio.

				
Blanco.	CJ	1	20	5173D1
Negro.	CJ	1	20	5173D2



alma
ALMA S.p.A.

Pasador ruleta MICEL 6825

Aluminio. 22xh.39,5 mm.

				
Blanco.	CJ	1	1	675D1
Plata.	CJ	1	1	675D3



MICEL

Pasador puerta INOFIX

Fijación con tornillos incluidos. 25x77xh.12 mm.

				
Plata.	CJ	1	12	2762B1
Blanco.	CJ	1	12	2762B5



ino
fix

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

EHL®



Retenedor cadena para puertas EHL

Sistema de seguridad. Tornillos incluidos. 100x25 mm.



Cuero.



DB



1



12



111D423

EHL®



Retenedor puertas EHL

Zamac. Tornillos incluidos. 170x45 mm.



Cromado.



DB



1



6



111D5

Cromo mate.

DB

1

6

111D8

Candados para puertas

NUEVO

EHL®



Candado latón EHL serie CL

Cuerpo de latón macizo resistente a la corrosión. Arco endurecido. 3 llaves. Uso interior/exterior.



Arco normal. Cajas.

20 mm.	CJ	6	6	500D20
25 mm.	CJ	6	6	500D25
30 mm.	CJ	6	6	500D30
40 mm.	CJ	6	6	500D40
50 mm.	CJ	6	6	500D50
60 mm.	CJ	6	6	500D60
20 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	5001D2000
25 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	5001D2500
30 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	5001D3000
40 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	5001D4000
50 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	5001D5000
60 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	5001D6000

Arco normal. Blíster.

20 mm.	BL	1	6	500D20B
25 mm.	BL	1	6	500D25B
30 mm.	BL	1	6	500D30B
40 mm.	BL	1	6	500D40B
50 mm.	BL	1	6	500D50B
60 mm.	BL	1	6	500D60B

Arco Largo. Cajas.

20 mm.	CJ	1	6	5001D200
25 mm.	CJ	1	6	5001D250
30 mm.	CJ	1	6	5001D300
40 mm.	CJ	1	6	5001D400
50 mm.	CJ	1	6	5001D500
60 mm.	CJ	1	6	5001D600
20 mm. Llaves iguales.	CJ	1	6	5001D2001
25 mm. Llaves iguales.	CJ	1	6	5001D2501
30 mm. Llaves iguales.	CJ	1	6	5001D3001
40 mm. Llaves iguales.	CJ	1	6	5001D4001
50 mm. Llaves iguales.	CJ	1	6	5001D5001
60 mm. Llaves iguales.	CJ	1	6	5001D6001

Arco largo. Blíster.

20 mm.	BL	1	6	5001D200B
25 mm.	BL	1	6	5001D250B
30 mm.	BL	1	6	5001D300B
40 mm.	BL	1	6	5001D400B
50 mm.	BL	1	6	5001D500B
60 mm.	BL	1	6	5001D600B

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

NUEVO Candado latón seguridad EHL serie CLS

Cuerpo de latón macizo resistente a la intemperie. Arco de acero endurecido con doble enganche de seguridad. 3 llaves. Uso exterior.

EHL



Arco normal. Cajas.

20 mm.	CJ	6	6	501D20
25 mm.	CJ	6	6	501D25
30 mm.	CJ	6	6	501D30
40 mm.	CJ	6	6	501D40
50 mm.	CJ	6	6	501D50
60 mm.	CJ	6	6	501D60
20 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	501D2000
25 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	501D2500
30 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	501D3000
40 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	501D6000
50 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	501D5000
60 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	501D4000



Arco largo. Cajas.

20 mm.	CJ	6	6	501D200
25 mm.	CJ	6	6	501D250
30 mm.	CJ	6	6	501D300
40 mm.	CJ	6	6	501D400
50 mm.	CJ	6	6	501D500
60 mm.	CJ	6	6	501D600
20 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	501D2001
25 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	501D2501
30 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	501D3001
40 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	501D4001
50 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	501D5001
60 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	501D6001



Candado ABUS 60

Doble bloqueo. Acero templado. 2 llaves incluidas.

ABUS



Arco normal. Caja.

30 mm.	UN	12	12	1376D30
40 mm.	UN	12	12	1376D40
50 mm.	UN	6	6	1376D50
60 mm.	UN	6	6	1376D60

Arco normal. Blíster.

15 mm.	BL	1	6	1376D15B
20 mm.	BL	1	6	1376D20B
25 mm.	BL	1	6	1376D25B
30 mm.	BL	1	6	1376D30B
40 mm.	BL	1	6	1376D40B
50 mm.	BL	1	6	1376D50B
60 mm.	BL	1	6	1376D60B

Arco largo. Caja.

30 mm.	UN	12	12	1376D30-1
--------	----	----	----	-----------



40 mm.	UN	12	12	1376D40-1
50 mm.	UN	6	6	1376D50-1

Arco largo. Blíster.

20 mm.	BL	1	6	1376D20-1B
25 mm.	BL	1	6	1376D25-1B
30 mm.	BL	1	6	1376D30-1B
40 mm.	BL	1	6	1376D40-1B
50 mm.	BL	1	6	1376D50-1B

Arco extralargo. Caja.

30 mm.	UN	1	1	1376D30-11
40 mm.	UN	12	12	1376D40-11

Arco extralargo. Blíster.

30 mm.	BL	1	6	1376D30-11B
40 mm.	BL	1	6	1376D40-11B



PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Candado ABUS 713

ABUS



Candado latón macizo. Arco de doble engancho. Cilindro presión con 4 pistones activos. Componentes anti-corrosivo. Combinación: 400 códigos de llaves diferentes.



Arco normal. Caja.

15 mm.	UN	12	12	185D1
20 mm.	UN	12	12	185D2
25 mm.	UN	12	12	185D3
30 mm.	UN	12	12	1833D30
40 mm.	UN	12	12	1833D40
50 mm.	UN	6	6	1833D50
60 mm.	UN	6	6	1833D60

Arco normal. Blister.

15 mm.	DB	1	6	1834D15
20 mm.	DB	1	6	1834D20
15 mm.	DB	1	6	1834D25
30 mm.	DB	1	6	1834D30
40 mm.	DB	1	6	1834D40
50 mm.	DB	1	6	1834D50
60 mm.	DB	1	6	1834D60



Arco largo. Caja.

20 mm.	UN	12	12	1833D20L
25 mm.	UN	12	12	1833D25L
30 mm.	UN	12	12	1833D30L
40 mm.	UN	12	12	1833D40L
40 mm. Extralargo.	UN	12	12	1833D40LL
50 mm.	UN	6	6	1833D50L

Arco largo. Blister.

20 mm.	DB	1	6	1834D20L
25 mm.	DB	1	6	1834D25L
30 mm.	DB	1	6	1834D30L
40 mm.	DB	1	6	1834D40L
40 mm. Extralargo.	DB	1	6	1834D40LL
50 mm.	DB	1	6	1834D50L

Candado ABUS Titalium 54

ABUS



Aleación de aluminio. Arco de acero endurecido.



Arco normal.

30 mm.	CJ	1	12	1481D30
35 mm.	CJ	1	12	1481D35
40 mm.	CJ	1	12	1481D40
50 mm.	CJ	1	12	1481D50



Arco largo.

25 mm.	CJ	1	12	1481D250
30 mm.	CJ	1	12	1481D300
40 mm.	CJ	1	12	1481D400

Candado IFAM

IFAM



Aleación. 2 llaves estriadas.



Arco normal.

35 mm.	CJ	12	12	222D35
45 mm.	CJ	6	6	222D45
55 mm.	CJ	6	6	222D55
35 mm. Llaves iguales.	CJ	12	12	222D35/2



45 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	222D45/2
55 mm. Llaves iguales.	CJ	6	6	222D55/2

Arco largo.

25 mm.	CJ	12	12	222D25/1
35 mm.	CJ	12	12	222D35/1

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

NUEVO Candado IFAM Tifón

Latón. Doble enganche. 2 llaves estriadas.

Arco normal.				
15 mm.	CJ	12	12	379D15
20 mm.	CJ	12	12	379D20
25 mm.	CJ	6	6	379D25
30 mm.	CJ	6	6	379D30
40 mm.	CJ	6	6	379D40
50 mm.	CJ	6	6	379D50
60 mm.	CJ	6	6	379D60
20 mm. Llaves iguales 202.	CJ	12	12	379D20-2
25 mm. Llaves iguales 251.	CJ	6	6	379D25-2
30 mm. Llaves iguales 303.	CJ	6	6	379D30-2
40 mm. Llaves iguales 402.	CJ	6	6	379D40-2
50 mm. Llaves iguales 501.	CJ	6	6	379D50-2
60 mm. Llaves iguales 601.	CJ	6	6	379D60-2
Arco largo.				
20 mm.	CJ	12	12	379D20-1
25 mm.	CJ	6	6	379D25-1
30 mm.	CJ	6	6	379D30-1
40 mm.	CJ	6	6	379D40-1
50 mm.	CJ	6	6	379D50-1

20 mm. Llaves iguales 202.	CJ	12	12	379D20-1-2
30 mm. Llaves iguales 303.	CJ	6	6	379D30-1-2
40 mm. Llaves iguales 401.	CJ	6	6	379D40-1-2
Arco extralargo. Llaves iguales, con diferente código. (501-502-503).				
30 mm.	CJ	1	6	740CATF1
30 mm. Llaves iguales 301.	CJ	1	6	740CATF2
30 mm. Llaves iguales 302.	CJ	1	6	740CATF3
30 mm. Llaves iguales 303.	CJ	1	6	740CATF4
40 mm.	CJ	1	6	740CATF5
40 mm. Llaves iguales 401.	CJ	1	6	740CATF6
40 mm. Llaves iguales 402.	CJ	1	6	740CATF7
40 mm. Llaves iguales 403.	CJ	1	6	740CATF8
50 mm.	CJ	1	6	740CATF9
50 mm. Llaves iguales 501.	CJ	1	6	740CATF10
50 mm. Llaves iguales 502.	CJ	1	6	740CATF11



Candado IFAM Serie K

Arco de acero carbonitrurado, templado y cromado. 2 llaves estriadas.

Arco normal				
25 mm.	CJ	12	12	221D25
30 mm.	CJ	12	12	221D30
40 mm.	CJ	12	12	221D40

Arco largo				
30 mm.	CJ	12	12	221D301
40 mm.	CJ	12	12	221D401
Arco adaptable				
50 mm.	CJ	1	1	221D50AD



PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS



Candado IFAM Serie Inox

Arco de acero inox AISI 316. cuerpo de latón extruido de alta calidad, tratado especialmente contra la oxidación mediante baños de níquel y cromo. 2 llaves estriadas.

30 mm.	CJ	1	1	225D30
40 mm.	CJ	1	1	225D40
50 mm.	CJ	1	6	225D50



Candado LINCE

Latón. Doble enganche. 2 llaves estriadas.

Arco normal.						40 mm.	CJ	1
30 mm.	CJ	1	12	224D30		Arco extralargo.		
40 mm.	CJ	1	12	224D40		30 mm.	CJ	1
50 mm.	CJ	1	6	224D50		40 mm.	CJ	1
Arco largo.						50 mm.	CJ	1
30 mm.	CJ	1	12	224D30-1				

NUEVO



Candado combinación EHL serie CV

Cuerpo aleación de zinc. Arco de acero cromado. Apertura y cierre de combinación 3 ó 4 dígitos. Color negro.

Arco normal.				
20 mm. 3 dígitos.	UN	1	1	500D550
25 mm. 3 dígitos.	UN	1	1	500D551
30 mm. 3 dígitos.	UN	1	1	500D552
40 mm. 4 dígitos.	UN	1	1	500D553
Arco largo.				
30 mm. 3 dígitos.	UN	1	1	500D552L
40 mm. 4 dígitos.	UN	1	1	500D553L



Candado combinación ABUS

Arco de acero endurecido. Apertura mediante rodillos giratorios.

20 mm.	CJ	1	36	1376D200
30 mm.	CJ	1	21	1376D300

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Candado combinación IFAM aluminio Col Combi

Arco de acero cromado. Apertura y cierre de combinación con 3 rodillos. 1.000 combinaciones a elegir.

20 mm. Azul.	CJ	1	1	226D20A
20 mm. Negro.	CJ	1	1	226D20N
20 mm. Rojo.	N CJ	1	1	740CA612R
30 mm. Azul.	N CJ	1	1	740CA614B
30 mm. Negro.	CJ	1	1	226D30N
30 mm. Rojo.	CJ	1	1	226D30R



Candado combinación ABUS 145

Aluminio. Arco niquelado.

20 mm. Azul.	CJ	1	6	1377D20A
30 mm. Rojo.	CJ	1	6	1377D30A
30 mm. Plata.	CJ	1	6	1377D30P
30 mm. Verde.	CJ	1	6	1377D30V



NUEVO Candado combinación EHL serie CLV

Cuerpo de latón macizo, resisten a la intemperie. Arco de acero cromado. Apertura y cierre de combinación. Exterior.

20 mm. Cuadrado. 3 dígitos.	UN	1	1	500D500
20 mm. Rectangular. 4 dígitos.	UN	1	1	500D500R
30 mm. Cuadrado. 3 dígitos.	UN	1	1	500D501
30 mm. Rectangular. 4 dígitos.	UN	1	1	500D501R
40 mm. Cuadrado. 4 dígitos.	UN	1	1	500D502



NUEVO Candado combinación EHL CVT

Cuerpo aleación de zinc. Arco de acero cromado. Apertura y cierre de combinación.

20 mm. Gris/Azul.	UN	1	1	500D503
30 mm. Gris/Azul.	UN	1	1	500D504



PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Candado combinación ABUS

ABUS



20 mm.		CJ	1	1	1376D10
30 mm.		CJ	1	6	1376D9
40 mm.		CJ	1	6	1376D8

NUEVO

EHL

Candado combinación EHL CVC

Cuerpo aleación de zinc. Arco de acero cromado. Apertura y cierre de combinación.




30 mm. Rojo.		UN	1	1	500D505

NUEVO

EHL

Candado combinación EHL Arco

Cuerpo metálico cromado. Arco de acero $\varnothing$ 7 mm. Cierre combinación 4 dígitos.



Candado 60x60 mm. Arco $\varnothing$ 7 mm.		UN	1	1	500D560

Candado combinación 600464

Cierre mediante combinación numérica de 4 dígitos.



Arco $\varnothing$ 7x64 mm.		CJ	5	5	377D

Candado rectangular ABUS

ABUS

Latón.



63 mm.		CJ	1	1	1376D5
70 mm.		CJ	1	6	1376D6
90 mm.		CJ	1	6	1376D7

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Candado ABUS Titalium 82TI

Aleación de aluminio. Arco acero endurecido. Cilindro de pitones de precisión y con rotor cromado.

					
70 mm.		CJ	1	6	1376D70



ABUS

Candado ABUS 65 CS

Cuerpo de latón macizo. Componentes interiores de materiales resistentes a la corrosión. Cilindro de pitones de precisión. Arco de acero endurecido protegido para una mayor resistencia a la cizalla y al apalancamiento.

					
40 mm. Arco protegido.		CJ	1	6	1459D65
50 mm. Arco protegido.		CJ	1	6	1459D650



ABUS

Candado ABUS Diskus

Protección en 360°. Sofisticado sistema de soldadura para la más alta resistencia. Arco en acero endurecido.

					
70 mm. Arco normal.		CJ	1	6	1458D23



ABUS

Candado INCECA

Acero. Pintado azul martele. 2 llaves. 6 borjas.

					
ø 90x20 mm.		CJ	1	10	100D10



INCECA

Portacandado abatible EHL

Cincado.

					
74 mm.		CJ	10	10	2411D75
100 mm.		CJ	10	10	2411D100
120 mm.		CJ	10	10	2411D115
74 mm. Tornillos incluidos.		DB	1	10	111D350
100 mm. Tornillos incluidos.		DB	1	10	111D348
120 mm. Tornillos incluidos.		DB	1	10	111D349



EHL



PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Portacandado abatible ABUS

ABUS



Acero cincado.

75 mm.		CJ	12	12	1376D11
115 mm.		CJ	12	12	1376D12
155 mm.		CJ	6	6	1376D13

NUEVO

EHL

Candado antirrobo bicicleta EHL serie CBMS

Cable de acero con recubrimiento protector PVC. Cilindro de aleación de zinc.



Cable ø 6 mm x 55 cm. 2 Llaves.		UN	1	1	500D607
Cable ø 6 mm x 55 cm. Combinación.		UN	1	1	500D608

IFAM

Candado bicicleta IFAM Street

Cable de acero con cobertura plástica. Cerradura con tapa para evitar la entrada de agua, polvo y suciedad. 2 llaves estriadas.



90 cm. ø 10 mm.		UN	1	20	223DS

Master Lock

Candado bicicleta con llave MASTER LOCK 8630F

Fabricado acero trenzado para mayor resistencia y flexibilidad. Revestimiento protector de vinilo. Mecanismo de cierre con llaves y cilindro integrado.



55 cm largo.		UN	1	6	133D2

Master Lock

Candado bicicleta combinación MASTER LOCK 8631

Fabricado acero trenzado para mayor resistencia y flexibilidad. Revestimiento protector de vinilo. Combinación fija 3 números. La combinación se detalla en un adhesivo que se retira después del primer uso.



55 cm largo.		UN	1	6	133D3

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

NUEVO Candado cable EHL serie CBML

Cable de acero con recubrimiento protector PVC / ABS. Cilindro de aleación de zinc. 3 llaves. Incluye soporte para bicicleta.

				
Cable ø 8 mm x 180 cm.	UN	1	1	500D606



EHL®

NUEVO Candado cable espiral EHL serie CBME

Cable de acero con recubrimiento protector PVC / ABS. Cilindro de aleación de zinc. 3 llaves.

				
Cable ø 8 mm x 60 cm.	UN	1	1	500D601
Cable ø 8 mm x 150 cm.	UN	1	1	500D602
Cable ø 8 mm x 180 cm.	UN	1	1	500D603



EHL®

NUEVO Candado cable combinación EHL serie CBMC

Cable de acero con recubrimiento PVC. Cilindro de aleación de zinc. Cierre combinación 4 dígitos.

				
Cable ø 8 mm x 150 cm.	UN	1	1	500D600



EHL®

Candado bicicleta IFAM Spiral Junior

Cable de acero con cobertura de vinilo. 2 llaves de regata.

				
180 cm. ø 8 mm.	UN	1	10	228DR



IFAM

Candado bicicleta CITADEL Manhattan CC 150/8/C

Cerradura combinación de cuatro dígitos. Cable de acero flexible.

				
150 cm. ø 8 mm.	UN	1	34	574D71



CITADEL

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

NUEVO

EHL®



Candado cable blindado EHL serie CBMB

Candado metálico con recubrimiento protector PVC/ABS. Cilindro de aleación de zinc. 3 llaves. Incluye soporte para bicicleta.

Cable ø 22 mm x 80 cm.	UN	1	1	500D604
Cable ø 22 mm x 150 cm.	UN	1	1	500D605

CITADEL



Candado cable blindado CITADEL Amsterdam

Cable de acero. Cilindro de discos de alta calidad. Funda de acero.

CA 80/20/K/B. 80 cm. ø 20 mm. Incluye soporte para almacenamiento.	UN	1	6	574D74
CA 150/25/K/B. 150 cm. ø 25 mm.	UN	1	6	574D75

Master Lock



Candado horquilla MASTER LOCK 8170 EURDPRO

Arco ø 12 mm de acero endurecido. Revestimiento de vinilo, evitando rayaduras. Incluye soporte de fijación y 2 llaves.

10 cm ancho y 20 cm largo.	PL	1	6	136D1

CITADEL



Candado bicicleta CITADEL Tokyo CS 60/8/K

Cable flexible. Cilindro automático.

60 cm. ø 8 mm.	UN	1	1	574D76

CITADEL



Candado bicicleta CITADEL Manhattan

Cable espiral de acero flexible plastificado. Cilindro de alta calidad.

CC 150/8/K. 150 cm. ø 8 mm.	UN	1	22	574D73
CC 180/10/K/B. 180 cm. ø 10 mm. Incluye soporte para fácil almacenamiento.	UN	1	15	574D72

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Cable espiral seguridad sin cierre ABUS

Plastificado exterior.

ABUS

				
185 cm. ø 8 mm.	UN	1	1	574D64



Candado disco freno moto MASTER LOCK 8303 EURDPS

Fabricado acero galvanizado con tratamiento anti-corrosión y bulón ø 5,5 mm. Sistema cierre con botón y cilindro gran seguridad con 3 llaves. Incluye cable extensible de 1 m/largo (recordatorio de la necesidad de retirar el candado antes de utilizar la motocicleta. Incluye pegatina "WARNING" para que no olvide retirar el bloque disco antes de arrancar.

Master Lock

				
7 cm ancho total.	DB	1	4	136D



NUEVO Candado cadena EHL serie CABM

Cadena de acero con recubrimiento protector de tela. Candado de seguridad impermeable con cilindro de latón. 3 llaves.

EHL

				
Cadena ø 8 x 100 cm.	UN	1	1	500D700



Cadena + candado IFAM Berlin WP45

Cadena acero galvanizado eslabones ø 6 mm, recubierta con funda de tela. Candado WP45 de láminas de acero, recubierto por funda termoplástica hermética. Arco acero endurecido y cromado con funda termoplástica.

IFAM

				
100 cm.	UN	1	1	227DS



Cerradura seguridad vehículos UFO+

Acero inox ultrarresistente. Para puertas batientes o laterales. Llave de seguridad plana de 15 puntos, multicombinación reversible. Se bloquea automáticamente una vez cerrados los portones posterior o lateral.

UFO²

				
Cerradura UFO.	CJ	1	1	4600D1
Kit 2 cerraduras llaves iguales.	CJ	1	1	4600D2



PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

UFO²



Cerradura seguridad vehículos UFO2 Meroni

El cierre manual y la doble salida de la llave permiten cerrar la cerradura solo cuando es necesario. Cerraduras con cuerpo de Zamak y placas de acero inox, dotadas de cilindros de seguridad con protección antitaladros. Se puede instalar en puertas traseras, laterales y correderas. Dimensiones: ø 81xh.40,5 mm. Tiempo de instalación: 25 min.

				
Cerradura individual.	CJ	1	1	4600D3
Kit 2 cerraduras. 1 puerta lateral + 1 puerta trasera misma llave.	CJ	1	1	4600D4

ABUS




Cierre seguridad vehículos ABUS 141/200

Acero resistente a la corrosión. Incluye candado Diskus 26/70. Fácil de instalar. Para furgonetas, contenedores y casetas de obra.

				
Cierre universal para puertas batientes y puertas dobles de ala.	CJ	1	1	1376D14

Mecanismos cierrapuertas

Cierrapuertas muelle espiral



				
Cincado. 170 mm.	CJ	6	6	5264D170

Cierrapuertas muelle brazo 1143

Cincado.



				
Nº 1. 25 kg.	CJ	4	4	1133D1
Nº 2. 40 kg.	CJ	4	4	1133D2

Justor



Cierrapuertas muelle JUSTOR MB

Cierra la puerta automáticamente. Empuje hasta 40 kg. Resistencia del muelle: 250.000 ciclos.

				
Plata.	DB	1	1	1869D1
Bronce.	DB	1	1	1869D3
Blanco.	DB	1	1	1869D4
Negro.	DB	1	1	1869D5

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Cierrapuertas muelle

200x30 mm. Medidas brazo: 165 mm.

				
Blanco.	DB	1	1	2931D1
Negro.	DB	1	1	2931D2
Plateado.	DB	1	10	2931D3
Dorado.	DB	1	1	2931D4



Retenedor puertas muelle JUSTOR FR

Aluminio. Asegura el cierre total de la puerta actuando en los 10 grados últimos de cierre.



				
Plata. Hasta 40 kg.	CJ	1	1	1867D1
Oro. Hasta 40 kg.	CJ	1	1	1867D2
Plata. Hasta 80 kg.	CJ	1	1	1867D4
Oro. Hasta 80 kg.	CJ	1	1	1867D5



NUEVO Cierrapuertas CISA Smart Plus 2

Para puertas estándar y cortafuego. Mecanismo a piñón y cremallera. Resistencia puerta hasta 80 Kg. Carcasa en ABS extraíble. Norma EN 1154.



				
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	478DC44N
Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	1	478DC45B
Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	478DC97P
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	478DC644N



Cierrapuertas hidráulicos CISA New Base

Multifuerza EN 2-4. Velocidad de cierre regulable mediante válvula. Para puertas de ancho máximo 1.100 mm.



				
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	8	1650D8



PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS



Cierrapuertas hidráulicos CISA series 60470/71

Multifuerza EN 2-4. Velocidad de cierre regulable mediante válvula. Para puertas de ancho máximo 1.100 mm.

Sin retenedor. Negro.	UN	1	1	1650D15	
Sin retenedor. Plata.	UN	1	1	1650D13	
Sin retenedor. Blanco.	UN	1	1	1650D16	
Sin retenedor. Marrón.	UN	1	1	1650D18	
Sin retenedor. Champán	UN	1	1	1650D17	
Con retenedor. Negro.	UN	1	1	1650D12	
Con retenedor. Plata.	UN	1	1	1650D14	
Con retenedor. Blanco.	UN	1	1	1650D19	
Con retenedor. Marrón.	UN	1	1	1650D20	



Cierrapuertas hidráulico DORCAS DC1

Control de cierre ajustable en dos fases. Fuerza EN 2-4. Puertas de 25 a 85 kg. Anchura puertas de 85 a 110 cm. Certificado CE puertas cortafuego. Cuerpo de aluminio y brazo de acero.

Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	5100D1	
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	5100D11	
Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	1	5100D111	
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	5100D1R	
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	5100D11R	
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	1	5100D111R	



Cierrapuertas hidráulico DORCAS DC2

Mecanismo piñón-cremallera. Fuerza EN 2-4. Puertas de 25 a 85 kg. Anchura puertas de 85 a 110 cm. Certificación fuego EN-1634.

Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	5100D2	
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	5100D2R	
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	5100D21R	



Cierrapuertas hidráulico DORCAS DC3

Fuerza y velocidades de cierre ajustables. Fuerza EN 2-5. Puertas de 25 a 100 kg. Anchura puertas de 85 a 125 cm. Certificado CE puertas cortafuego. Cuerpo de aluminio y brazo de acero.

Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	5100D4R	

PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

Cierrapuertas hidráulico DORMAKABA TS-Compact

Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 2-3-4. Anchura puertas hasta 110 cm.

dormakaba

				
Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	3075D1
Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	1	3075D2
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	3075D3
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	3075D4
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	1	3075D5
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	3075D6



Cierrapuertas hidráulico DORMAKABA TS-68

Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 2-3-4. Anchura puertas hasta 110 cm. Puertas hasta 60 kg.

dormakaba

				
Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	3070D1
Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	1	3070D2
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	3070D3
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	3070D1/1
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	1	3070D2/1
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	3070D3/1



Cierrapuertas hidráulico DORMAKABA TS-71

Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 3-4. Anchura puertas hasta 110 cm. Puertas hasta 100 kg.

dormakaba

				
Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	3071D1
Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	1	3071D2
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	3071D3
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	3071D1/1
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	1	3071D2/1
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	3071D3/1



Cierrapuertas hidráulico DORMAKABA TS-83

Mecanismo piñón-cremallera con frenado a la apertura integrado. Velocidad de cierre ajustable en 2 zonas diferentes y golpe final regulable. Fuerza EN 3-6. Uso recomendado en puertas hasta 180 kg. Ancho de puertas 95/110/125/140 cm.

dormakaba

				
Cuerpo. Plata.	CJ	1	1	3072D1
Cuerpo. Negro.	CJ	1	1	3073D1
Brazo normal. Plata.	CJ	1	1	3072D1/1
Brazo normal. Negro.	CJ	1	1	3073D1/1
Brazo retenedor desconectable. Plata.	CJ	1	1	3072D1/2
Brazo retenedor desconectable. Negro.	CJ	1	1	3073D1/2



PASADORES, CANDADOS Y CIERRAPUERTAS

dormakaba



Cierrapuertas hidráulico DORMAKABA TS-92

Anchura de puertas hasta 950 mm. EN 1-4. Fuerza de cierre con regulación continua mediante válvula. Regulación de velocidad independiente. Regulación golpe final independiente. Pre-base de montaje incluida.

Cuerpo plata.	CJ	1	1	3076D1	
Guía deslizante plata.	CJ	1	1	3076D1P	
Cuerpo negro.	CJ	1	1	3076D2	
Guía deslizante negro.	CJ	1	1	3076D1N	

dormakaba



Cierrapuertas hidráulico DORMAKABA TS-90

Funcionamiento hidráulico accionado por leva. Velocidad de cierre ajustable en 2 zonas. No guarda mano. Incluye guía deslizante. Puertas hasta 60 kg. Ancho puerta 950 mm.

Plata. Fuerza de cierre EN 3/4.	CJ	1	1	3074D1	
Negro. Fuerza de cierre EN 3/4.	CJ	1	1	3074D3	
Kit fijación mecánica para guía deslizante.	BOL	1	5	3074D1/1	

Justor




Cierrapuertas hidráulico JUSTOR CH 2-3

Fuerza variable EN 2-3. Puertas hasta 80 kg. Anchura de puertas hasta 110 cm. 500.000 ciclos garantizados. Norma EN 1154.

Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	1820D3	
Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	1	1820D2	
Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	1820D1	
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	1820D6	
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	1	1820D5	
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	1820D4	

TESA
ASSA ABLOY



Cierrapuertas hidráulico TESA DC120

Apto para puertas cortafuego. Fuerza regulable 2/3/4.

Plata.	CJ	1	1	4014D2	

Cierrapuertas TESA DC340

Mecanismo piñón-cremallera con guía deslizante estándar G193. Fuerza regulable EN 2-6. Tamaño brazo 2-6 L190. 4 válvulas de control de velocidad. Apertura puertas de derecha a izquierda. Ángulo apertura hasta 180°. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. Norma EN1154.



				
Cuerpo DC340. Plata.	CJ	1	1	4011D11
Cuerpo DC340. Negro.	CJ	1	1	4011D1N
Brazo normal L190. Plata.	CJ	1	1	4011D2
Brazo normal L190. Negro.	CJ	1	1	4011D2N
Guía deslizante G193. Plata.	CJ	1	1	4011D3
Guía deslizante G193. Negro.	CJ	1	1	4011D3N



Cierrapuertas hidráulico TELESCO Delta 1800

Mecanismo piñón-cremallera. Cuerpo en aluminio, brazo y componentes internos de acero. Anchura puertas hasta 110 cm y 80 kg de peso. Fuerza EN 2-3-4. Homologado contra el fuego RF 120 min. Norma EN1154.



				
Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	6	4996D19
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	6	4996D20
Sin retenedor. Plata.	CJ	1	6	4996D21
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	6	4996D26
Con retenedor. Negro.	CJ	1	6	4996D27
Con retenedor. Plata.	CJ	1	6	4996D28



Cierrapuertas hidráulico TELESCO 22-33-44



				
Mod. 22B50. Plateado. Fuerza 2.	CJ	1	1	4996D22
Mod. 22AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 2.	CJ	1	1	4996D22/2
Mod. 33AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 3.	CJ	1	10	4996D33
Mod. 33B50. Plateado. Sin retenedor. Fuerza 3.	CJ	1	10	4996D34
Mod. 44B50. Plateado. Fuerza 4.	CJ	1	1	4996D44
Mod. 44AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 4.	CJ	1	1	4996D44AT50
Muelle recambio Mod. 33.	CJ	1	1	4996D33/1
Muelle recambio Mod. 44.	CJ	1	1	4996D44/1



Cierrapuertas hidráulico YALE DC- 3500

Mecanismo piñón-cremallera. Doble ajuste de velocidad de cierre y de golpe final mediante 2 tornillos sin necesidad de desmontarlo. Fuerza 3. Puertas hasta 60 kg. Certificado CE para puertas cortafuegos.



				
Sin retenedor. Blanco.	CJ	1	1	4905D7
Sin retenedor. Negro.	CJ	1	1	4905D9
Sin retenedor. Plata.	CJ	1	1	4905D10
Con retenedor. Blanco.	CJ	1	1	4905D11
Con retenedor. Negro.	CJ	1	1	4905D12
Con retenedor. Plata.	CJ	1	1	4905D13



Cierrapuertas de suelo DORMAKABA BTS-75V

dormakaba



Para todo tipo de puertas. Regulación de velocidad y golpe final independientes. Fuerza regulable. Retención a 90° o 105°. Es apropiado para puertas a derecha e izquierda.



1. Cuerpo sin retención.	CJ	1	1	3077D
2. Cuerpo con retención 90°.	CJ	1	1	3077D1
3. Placa de recambio inox.	CJ	1	1	3077D2
4. Eje intercambiable.	CJ	1	1	3077D3
5. Brazo inferior 8021.	CJ	1	1	3077D4
6. Pivotes superiores 8062. (juego). Para puertas de hasta 100 kg.	CJ	1	1	3077D6

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Accesorios carpintería de aluminio

Asa placa redonda carpintería aluminio MICEL 6803

Aluminio.

					
Blanco. 200 mm.	UN	1	1	690D1	
Negro. 200 mm.	UN	1	5	690D2	
Plata. 200 mm.	UN	1	1	690D3	



MICEL

Asa placa recta carpintería aluminio MICEL 6804

Aluminio.

					
Blanco. 200 mm.	UN	1	5	689D1	
Negro. 200 mm.	UN	1	5	689D2	
Plata. 200 mm.	UN	1	5	689D3	



MICEL

Bisagra europea carpintería aluminio MICEL 6812

Aluminio. Tornillos inox. 21xh.100 mm.

					
Blanco. Derecha. 2 unidades.	BOL	1	1	697D1	
Blanco. Izquierda. 2 unidades.	BOL	1	1	697D2	
Negro. Derecha. 2 unidades.	BOL	1	5	697D3	



MICEL

Bisagra convencional carpintería aluminio MICEL 6813

Aluminio. Tornillos inox. 21xh.100 mm. Juego 2 unidades.

					
Blanco. Derecha. 2 unidades.	BOL	1	1	698D1	
Blanco. Izquierda. 2 unidades.	BOL	1	1	698D2	
Negro. Derecha. 2 unidades.	BOL	1	6	698D3	
Negro. Izquierda. 2 unidades.	BOL	1	5	698D4	



MICEL

Sistema de bloqueo interior para puertas y ventanas correderas de aluminio ALMA

Carcasa de zamac, eje y tornillos inox.

					
1. Bloqueador para ventana automático. Blanco.	DB	1	10	900D3	
Bloqueador para ventana automático. Negro.	DB	1	10	900D4	
2. Bloqueador para ventana corredera con llave. 2 llaves. Blanco.	DB	1	20	900D1	
Bloqueador para ventana corredera con llave. 2 llaves. Negro.	DB	1	20	900D2	
3. Bloqueo con llave para puerta corredera. 2 llaves. Blanco. Dimensiones eje: 42,5 mm.	DB	1	10	900D5	
Bloqueo con llave para puerta corredera. 2 llaves. Negro. Dimensiones eje: 42,5 mm.	DB	1	10	900D6	



alma

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS



Bloqueador para puertas/ventanas correderas INOFIX mod. 5201

Limita la apertura total de la puerta o ventana corredera. Sistema de fijación mediante cinta auto-adherente que permite retirar la cuña y abrir totalmente.



70x18xh.179 mm.	BL	1	6	2766D



Cierre para bloqueo de ventanas y puertas correderas AGA

Con funda ø 37 mm de zamac y vástago de 14 mm. Incluye eje prolongador de 38 mm de acero.



1. M.418. Automático. Blanco.	CJ	1	1	3517D5
M.418. Automático. Negro.	CJ	1	1	3517D6
2. M.157. Con 2 llaves. Blanco.	CJ	1	1	3517D2
M.157. Con 2 llaves. Negro.	CJ	1	1	3517D3



Cierre ventana carpintería aluminio MIGEL 6810

Para ventanas y puertas abatibles. Aluminio. 57xh.21,8 mm.




Blanco.	BOL	1	5	674D1



Cierre ventana corredera carpintería aluminio MIGEL

Aluminio. 24xh.174 mm. Juego 2 unidades.



1. Mod. 6820. Blanco.	BOL	1	1	692D1
2. Mod. 6822. Blanco.	BOL	1	1	694D1



Cierre presión carpintería aluminio MIGEL 6801



Blanco. Derecha.	BOL	1	1	681D1
Blanco. Izquierda.	BOL	1	10	681D2
Negro. Derecha.	BOL	1	1	681D3
Negro. Izquierda.	BOL	1	1	681D4

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Cierre presión carpintería aluminio MICEL 6805

Especial carpintería de aluminio.

MICEL

Blanco. Derecha.	BOL	1	4	683D1
Blanco. Izquierda.	BOL	1	1	683D2
Plata. Derecha.	BOL	1	1	683D6
Plata. Izquierda.	BOL	1	1	683D7




Contracierres carpintería aluminio MICEL

Zamac. Para puertas o ventanas. Cajas de 25 unidades.

MICEL

1. Cerradero lengüeta. Mod. 6818-04H22. Bicromatado.	CJ	1	1	700D14
Cerradero lengüeta. Mod. 6818-04H25. Bicromatado.	CJ	1	1	700D15
2. Contracierre Mod. 6819-00. Negro.	CJ	1	1	700D100
3. Contracierre Mod. 6819-08. Cincado.	CJ	1	1	700D103
4. Cerradero lengüeta Mod. 6819-01. Cincado.	CJ	1	1	700D140




Manilla carpintería aluminio ALMA 107

Aluminio extruido. Cuadradillo 8 mm.

alma

Plata.	CJ	1	1	5206D107
Blanco.	CJ	1	25	5206D107-1
Negro.	CJ	1	25	5206D107-2



Manilla carpintería aluminio ALMA 2080

Aluminio fundido. Cuadradillo 8 mm. Juego con escudo y muelle. 138x47xh.73 mm.

alma

Blanco.	BOL	1	5	5206D2080
Plata.	BOL	1	5	5206D2080P
Negro.	BOL	1	5	5206D2080-1



Manilla carpintería aluminio ALMA 6080

Aluminio fundido. Juego con escudo y muelle. 132x57xh.73 mm.

alma

Negro.	BOL	1	5	5206D6080N
Blanco.	BOL	1	1	5206D6080B
Plata.	BOL	1	1	5206D6080P



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

MICEL



Manilla carpintería aluminio MICEL 702

Aluminio extruido. Cuadradillo 8 mm.

Blanco. 120 mm.	BOL	1	5	686D1
Negro. 120 mm.	BOL	1	5	686D2
Plata. 120 mm.	BOL	1	1	686D3

MICEL



Manilla carpintería aluminio MICEL 6800

Aluminio.

Blanco.	BOL	1	1	680D1
Negro.	BOL	1	1	680D2
Plata.	BOL	1	10	680D3

MICEL



Manilla carpintería aluminio MICEL 6802

Aluminio.

Blanco. 120 mm.	BOL	1	4	691D1
Negro. 120 mm.	BOL	1	4	691D2
Plata. 120 mm.	BOL	1	1	691D3

MICEL



Manilla carpintería aluminio MICEL 6842

Juego de manillas en aluminio. Maneta 120 mm. Medida placa 68x30 mm.

Blanco.	CJ	1	1	578D30
Negro.	CJ	1	1	578D31

MICEL



Manilla carpintería aluminio MICEL 232

Juego de manillas en aluminio color negro. 45xh.107 mm.

Para puerta 25-38 mm.	CJ	1	1	578D40
Para puerta 35-50 mm.	CJ	1	1	578D42
Para puerta 45-60 mm.	CJ	1	1	578D41

MICEL



Manilla cremona-falleba carpintería aluminio MICEL

Aluminio.

Blanco. 29xh.160 mm.	CJ	1	1	687D1
Negro. 29xh.160 mm.	CJ	1	1	687D2
Blanco. 34xh.173,5 mm.	CJ	1	5	688D1
Negro. 34xh.173,5 mm.	CJ	1	5	688D2

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Manilla carpintería aluminio MICEL 6824

Aluminio.

MICEL

				
Blanco. 29x225 mm.	CJ	1	1	684D1
Negro. 29x225 mm.	CJ	1	1	684D2



Pomo carpintería aluminio recuperable MICEL 6807

Aluminio. 29x70 mm.

MICEL

				
Blanco.	CJ	1	1	685D1
Negro.	CJ	1	1	685D2
Plata.	CJ	1	1	685D3



Rodamiento carpintería aluminio MICEL

Herraje para correderas. 12 unid.

MICEL


				
Aluminio CO-1B. 40x12 mm.	CJ	1	1	700D222
Acero. INASA 162. 40x25,5 mm.	CJ	1	1	700D20
Acero. 157. 40,5x20 mm.	CJ	1	1	700D17
Acero. 158. 40x20,2 mm.	CJ	1	1	700D18
Acero. 158/S. 40x20 mm.	CJ	1	1	700D19
Acero. Climalit 177. 40,5x20 mm.	CJ	1	1	700D21
Acero. CLL/104. 45,2x15 mm.	CJ	1	1	700D25
Acero cincado. Regulable. INASA 2000. 55x20 mm.	CJ	1	1	700D220
Nilón 172. 37x25,5 mm.	CJ	1	1	700D23
Nilón 300 Alta. Blanco 40x30 mm.	CJ	1	1	700D330
Nilón ALUGOM 400 negro. 64x25 mm.	CJ	1	1	700D33
Nilón C022. 37x25,5 mm.	CJ	1	1	700D26
Nilón Endasa CLL/104. 33,5x21 mm.	CJ	1	1	700D24
Nilón INASA 163. 40x33,5 mm.	CJ	1	1	700D22
Nilón P-60. Negro. 57x21 mm.	CJ	1	1	700D211
Ventana. INASA 151. Acero. 40,5x12,2 mm.	CJ	1	1	700D16
Ventana. Elite. Nilón negro. 52,5x24 mm.	CJ	1	1	700D340
Ventana. Triana. Nilón negro. 54,5x23 mm.	CJ	1	1	700D341



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Bisagras y pernios

EHL®




Bisagra EHL 5005

Cincada.

3/4". Cincada. 19x15x0,6 mm.	CJ	24	24	1309D0.75
1". Cincada. 25x20x0,65 mm.	CJ	24	24	1309D1
1,1/4". Cincada. 31x22x0,7 mm.	CJ	24	24	1309D1.25
1,1/2". Cincada. 37x26x0,70 mm.	CJ	24	24	1309D1.5
1,3/4". Cincada. 43x28x0,85 mm.	CJ	24	24	1309D1.75
2". Cincada. 50x30x0,85 mm.	CJ	24	24	1309D2
2,1/4". Cincada. 56x31x0,9 mm.	CJ	24	24	1309D2.25
2,1/2". Cincada. 63x32x1 mm.	CJ	24	24	1309D2.5
4". Cincada.	CJ	24	24	1309D4
3,1/2". Cincada.	CJ	24	24	1309D350
3". Cincada.	CJ	24	24	1309D3
2,3/4". Cincada.	CJ	24	24	1309D275
1". Latonada. 25x20x0,65 mm.	CJ	24	24	1310D1
1,1/4". Latonada. 31x22x0,7 mm.	CJ	24	24	1310D1.25
3/4". Con tornillos. Cincada. 4 unid. 19x15x0,6 mm.	DB	1	10	111D2-20
1" Con tornillos. Cincada. 4 unid. 25x20x0,65 mm.	DB	1	10	111D2-21
1,1/4". Con tornillos. Cincada. 4 unid. 31x22x0,7 mm.	DB	1	10	111D2-51
1,1/2". Con tornillos. Cincada. 2 unid. 37x26x0,70 mm.	DB	1	10	111D2-22
1,3/4". Con tornillos. Cincada. 2 unid. 43x28x0,85 mm.	DB	1	10	111D2-52
2" Con tornillos. Cincada. 2 unid. 50x30x0,85 mm.	DB	1	10	111D2-23
2,1/4". Con tornillos. Cincada. 2 unid. 56x31x0,9 mm.	DB	1	10	111D2-53
2,1/2". Con tornillos. Cincada. 2 unid. 63x32x1 mm.	DB	1	10	111D2-54

EHL®



Bisagra EHL 502

Cincada.


1". 25x25x0,65 mm.	CJ	24	24	1307D1
1,1/2". 37x34x0,70 mm.	CJ	24	24	1307D1.5
1,3/4". 43x42x0,85 mm.	CJ	24	24	1307D1.75
3/4" Con tornillos. 4 unid. 19x20x0,6 mm.	DB	1	10	111D2-16
1" Con tornillos. 4 unid. 37x34x0,70 mm.	DB	1	10	111D2-17
1,1/2". Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D2-18
1,3/4". Con tornillos. 2 unid. 43x42x0,85 mm.	DB	1	10	111D2-50
2" Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D2-19

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Bisagra EHL 553

Cincada.

				
30x30 mm.	CJ	24	24	940D30X30
40x40 mm.	CJ	24	24	940D40X40
50x50 mm.	CJ	24	24	940D50X50
60x60 mm.	CJ	24	24	940D60X60
70x60 mm.	CJ	24	24	940D70X60
70x70 mm.	CJ	24	24	940D70X70
80x80 mm.	CJ	24	24	940D80X80
90x90 mm.	CJ	24	24	940D90X90
100x100 mm.	CJ	24	24	940D100X100
40x40 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	12	111D328
50x50 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	12	111D329
60x60 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	12	111D330
70x70 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	12	111D331
80x80 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	12	111D332



EHL



Bisagra desmontable EHL 840

Cincada.

				
Cincada 2. 1/2". Con tornillos.	CJ	24	24	1303D250
Cincada 2". Con tornillos 2 unidades.	DB	1	10	111D424
Cincada 2. 1/4". Con tornillos 2 unidades.	DB	1	10	111D425
Cincada 2. 1/2". Con tornillos 2 unidades.	DB	1	10	111D426
Cincada 3. 1/2". Con tornillos 2 unidades.	DB	1	6	111D428




EHL



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Bisagra final alto EHL 207

EHL®



Latónada.

35x30 mm.	CJ	24	24	1311D35X30
40x35 mm.	CJ	24	24	1311D40X35
50x40 mm.	CJ	24	24	1311D50X40
60x40 mm.	CJ	24	24	1311D60X40
60x50 mm.	CJ	24	24	1311D60X50
70x50 mm.	CJ	24	24	1311D70X50
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	10	111D315
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	10	111D316
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	111D317
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	111D318
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	10	111D319
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	10	111D320

Acero inox. AISI 304.

50x40 mm.	CJ	24	24	1352D50X40
60x40 mm.	CJ	24	24	1352D60X40
60x50 mm.	CJ	24	24	1352D60X50
70x50 mm.	CJ	24	24	1352D70X50

Bisagra EHL 207

EHL®



Latónada.

35x30 mm.	CJ	24	24	1314D35X30
40x35 mm.	CJ	24	24	1314D40X35
50x40 mm.	CJ	24	24	1314D50X40
60x40 mm.	CJ	24	24	1314D60X40
60x50 mm.	CJ	24	24	1314D60X50
70x50 mm.	CJ	24	24	1314D70X50
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	111D321
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	111D322
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	111D323
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	111D324
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	111D325
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	1	12	111D326

Acero inox. AISI 304.

35x30 mm.	CJ	24	24	1353D35X30
50x40 mm.	CJ	24	24	1353D50X40
60x40 mm.	CJ	24	24	1353D60X40
60x50 mm.	CJ	24	24	1353D60X50
70x50 mm.	CJ	24	24	1353D70X50

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Bisagra ramal EHL

Cincada.

				
2". 20x50 mm.	CJ	24	24	1302D2
2,5". 22x63 mm.	CJ	1	1	1302D2.5
3". 25x75 mm.	CJ	24	24	1302D3
4". 25x100 mm.	CJ	24	24	1302D4
5". 27x125 mm.	CJ	24	24	1302D5
6". 27x150 mm.	CJ	24	24	1302D6
2". Con tornillos. 2 unid. 20x50 cm.	DB	1	10	111D2-45
3". Con tornillos. 2 unid. 25x75 mm.	DB	1	10	111D2-14
4". Con tornillos. 2 unid. 25x100 mm.	DB	1	10	111D2-15
5". Con tornillos. 2 unid. 27x125 mm.	DB	1	10	111D2-47
6". Con tornillos. 2 unid. 27x150 mm.	DB	1	10	111D2-48



EHL®



Bisagra forma T MICEL

Cincada.

				
100 mm.	CJ	10	10	2535D100
130 mm.	CJ	10	10	2535D130
150 mm.	CJ	10	10	2535D150
175 mm.	CJ	10	10	2535D175
200 mm.	CJ	10	10	2535D200
250 mm.	CJ	10	10	2535D250
300 mm.	CJ	10	10	2535D300



MICEL

Bisagra forma T Modelo 507

Cincada o pintada negro. Tornillos incluidos.

				
Cincada.				
100 mm.	CJ	10	10	1100D100
130 mm.	CJ	10	10	1100D101
150 mm.	CJ	10	10	1100D102
200 mm.	CJ	6	6	1100D104



Bisagra piano

Rollo 25 m.

				
0,65x32 mm. Hierro latonado.	UN	1	1	1315D1
0,65x40 mm. Hierro latonado.	UN	1	1	1315D2
0,65x32 mm. Hierro niquelado.	UN	1	1	1315D3



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

EHL



Bisagra piano EHL

Cortada en tiras. Placa para colgar.

0,65x32x420 mm. Hierro latonado.	PL	1	5	1315ED42	
0,65x32x600 mm. Hierro latonado.	PL	1	1	1315ED60	
0,65x32x840 mm. Hierro latonado.	PL	1	5	1315ED84	
0,65x32x1020 mm. Hierro latonado.	PL	1	1	1315ED102	
0,65x32x1020 mm. Hierro niquelado.	PL	1	1	111D383	
0,65x32x420 mm. Acero inox.	PL	1	5	111D384	
0,65x32x600 mm. Acero inox.	PL	1	1	111D385	
0,65x32x840 mm. Acero inox.	PL	1	1	111D386	
0,65x32x1020 mm. Acero inox.	PL	1	5	111D387	

jandel



Pernio JANDEL

Para puerta de paso. Acero inox.

PI-P5I					
Izquierda. 100x57x2 mm.	CJ	20	20	106D100I	
Derecha. 100x57x2 mm.	CJ	20	20	106D100D	
PI-95D					
Izquierda. 95x53x2 mm.	CJ	20	20	106D95I	
Derecha. 95x53x2 mm.	CJ	20	20	106D95D	

AMIG



Pernio AMIG 405

Pala redondeada. Ø interior 6,5 mm.

Latonado brillo 9,5 cm. Derecha.	CJ	20	20	1171D9.5-1	
Latonado brillo 9,5 cm. Izquierda.	CJ	20	20	1171D9.5-2	
Latonado brillo 11 cm. Derecha.	CJ	20	20	1171D11-1	
Latonado brillo 11 cm. Izquierda.	CJ	20	20	1171D11-2	
Latón mate 9,5 cm. Derecha.	CJ	20	20	1171D1	
Latón mate. 9,5 cm. Izquierda.	CJ	20	20	1171D2	
Cromado mate. 10 cm. Derecha.	CJ	20	20	1171D9	
Cromado mate. 10 cm. Izquierda.	CJ	20	20	1171D10	

Ovalillo universal para pernio

Ø interior 7 mm. Ø exterior 10,5 mm. Grosor 3 mm.



Latonado. 100 unid.	BOL	1	1	1171D	
Nilón. Negro. 100 unid.	BOL	1	1	1171D100	

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Pernio EQUAL BI90CI

Acero inox. 90x65x2,5 mm. Cantos cuadrados.

jandel

				
Izquierda.	CJ	10	10	106D90CI
Derecha.	CJ	10	10	106D90CD



Pernio EQUAL BI-90RI

Acero inox. 90x65x2,5 mm. Cantos redondeados.

jandel

				
Izquierda.	CJ	10	10	106D90RI
Derecha.	CJ	10	10	106D90RD



Bisagra simple acción JUSTOR SA 180

Resistencia del muelle: 500.000 ciclos. 2 unidades.

Justor

				
Plata. Aluminio.	CJ	1	1	1868D1



Bisagra doble acción MICEL

Para puertas de vaivén en madera o aluminio.

MICEL

				
Blanco.	CJ	1	1	2930D1
Negro.	CJ	1	10	2930D2
Plateado.	CJ	1	1	2930D3
Dorado.	CJ	1	10	2930D4



Bisagra simple acción MICEL

MICEL

				
Plateado.	DB	1	10	2930D7
Dorado.	DB	1	1	2930D8



Bisagra doble acción muelle


Hierro pintado blanco.

				
75 mm.	UN	2	2	944D75
100 mm.	UN	2	2	944D100



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Justor



Bisagra doble acción JUSTOR DA 180

Para puertas de vaivén construídas en madera y aluminio. Potencia de cierre regulable. Resistencia del muelle: 500.000 ciclos. 2 unidades.

Blanco.		CJ	1	1	1865D3
Plata.		CJ	1	1	1865D4

ARCU




Bisagra alta seguridad ARCU cerraduras Arcublock Modelo B

4 puntos de eje ensamblados al perfil en forma de U y L, con 5 pivotes de anclaje incorporados. (Para modelos Arcublock 511).

Derecha. Dorada. Mod. 2.1.		UN	1	1	1161B1
Izquierda. Dorada. Mod. 2.2.		UN	1	1	1161B2
Derecha. Plateada. Mod. 2.1.1.		UN	1	1	1161B3
Derecha. Plateada. Mod. 2.1.1.		UN	1	1	1161B4

Burletes y tapajuntas

MIARCO



Burlete bajo puerta rígido MIARCO

1m. Blanco.		PL	1	24	107B100
1m. Marrón.		PL	1	24	107B101
1m. Transparente.		PL	1	24	107B102


MIARCO



Burlete bajo puerta garaje MIARCO

Plata. 3 m. (2x1,5 m).		PL	1	10	107B104
Blanco. 3 m. (2x1,5 m).		PL	1	10	107B105
Negro. 3 m. (2x1,5 m).		PL	1	10	107B106

MIARCO



Burlete bajo puerta umbral MIARCO

Rollo 38 mm x 1 m. Espesor 2 mm.

Blanco.		CJ	1	24	107B1
Marrón.		CJ	1	24	107B1/1


ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Burlete bajo puerta MIARCO doble rollo

Polietileno. Fácil de colocar. Reduce variaciones de temperatura ahorrando energía y manteniendo el confort de la casa. Detiene corrientes de aire. Evita la entrada de suciedad, como el polvo. Colocación sencilla debajo de la puerta. 95 cm x 25 mm.

MIARCO

				
Gris. 95 cm.	PL	1	12	107B109
Marrón. 95 cm.	PL	1	24	107B110



Burlete bajo puerta BRINOX

Bicomponente PVC rígido y semirígido 14 mm. Adhesivo de espuma acrílica. Burlete para rendijas bajo puerta para evitar entrada de suciedad. Longitud 100 cm.

BRINOX

				
Blanco. 100 cm.	BL	1	10	85D80280
Transparente. 100 cm.	BL	1	10	85D80280H
Madera oscura. 100 cm.	BL	1	10	85D80280Z



Burlete bajo puerta rígido BRINOX

PVC adhesivo.

BRINOX

				
1 m. Blanco.	BL	1	10	85D80210



Burlete curvado para puertas BRINOX

Plástico PVC. Adhesivo de espuma acrílica. Burlete para rendijas bajo puerta para evitar entrada de suciedad. Láminas en polipropileno. Longitud 100 cm.

BRINOX

				
Blanco. 100 cm.	BL	1	10	85D80330
Madera pino. 100 cm.	BL	1	10	85D80330X
Madera clara. 100 cm.	BL	1	10	85D80330Y
Madera oscura. 100 cm.	BL	1	10	85D80330Z



Burlete suelo desnivelado BRINOX

Adhesivo. Guía en PVC. Pelo sintético 18 mm. Longitud 100 cm.

BRINOX

				
Transparente. 100 cm.	BL	1	10	85D82210



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

MIARCO



Burlete cepillo MIARCO para puertas y ventanas correderas

Varias medidas.

Puertas/ventanas correderas. Autoadhesivo. 7 mm x 6 m. Gris.	PL	1	12	107B108
Guías 7 mm x 6 m. Gris.	PL	1	12	107B107

MIARCO



Burlete espuma MIARCO perfil rectangular

Autoadhesivo. Blanco.

9 mm x 10 m.	BOL	1	50	107B9
12 mm x 10 m.	BOL	1	40	107B12
15 mm x 10 m.	BOL	1	34	107B15
19 mm x 10 m.	BOL	1	25	107B19
25 mm x 10 m.	BOL	1	20	107B25

MIARCO



Burlete espuma puerta garaje MIARCO

Garaje/persiana. Rollo flexible.

Marrón. 17 mm x 6,5 m.	BOL	1	17	107B103

MIARCO



Burlete universal MIARCO perfil tubular

Autoadhesivo. Perfil tipo tubular. Para holguras de 1 a 7 mm.

Blanco. 9 mm x 6 m.	CJ	1	12	107BU1
Marrón. 9 mm x 6 m.	CJ	1	12	107BU2
Transparente. 9 mm x 6 m.	CJ	1	12	107BU3

MIARCO



Burlete caucho MIARCO perfil E

Autoadhesivo. Perfil tipo E. Para holguras de 1 a 3 mm.

Blanco. 9 mm x 6 m.	CJ	1	24	107BE1
Marrón. 9 mm x 6 m.	CJ	1	24	107BE2

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Burlete caucho MIARCO perfil P

Autoadhesivo. Perfil tipo P. Para holguras de 2 a 5 mm.

MIARCO

				
Blanco. 9 mm x 6 m.	CJ	1	24	107BP1
Marrón. 9 mm x 6 m.	CJ	1	24	107BP2




Burlete puertas y ventanas BRINOX

EPDM alto nivel aislante. Adhesivo acrílico. Con cámara de aire. 6 metros.

BRINOX

				
1. Perfil "P". Marrón. 5,5xh.9 mm.	BL	1	10	85D82510
2. Perfil "E". Marrón. 4xh.9 mm.	BL	1	10	85D82500M
Perfil "E". Blanco. 4xh.9 mm.	BL	1	10	85D82500



Perfiles y pletinas para juntas

Pletina tapajuntas media caña EHL

Media caña, adhesiva. Presentación retráctil. Longitud 83 cm. Presentación blíster.

EHL®

				
Inox. 30 mm.	BL	1	15	111D13-2
Latónada. 30 mm.	BL	1	15	111D13-4



Pletina tapajuntas cerámica EHL

Presentación retráctil.

EHL®

				
Adhesiva. Longitud 83 cm.				
Inox. 36 mm.	BL	1	15	111D13-26
Latónada. 36 mm.	BL	1	15	111D13-28
Atornillada. Longitud 83 cm.				
Inox. 36 mm.	BL	1	15	111D13-30
Latónada. 36 mm.	BL	1	15	111D13-32



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

BRINOX



Pletina tapajuntas cerámica BRINOX

Inox. Longitud 100 cm.

Atornillar. 41 mm.	BL	1	10	84D27
Autoadhesiva. 41 mm.	BL	1	20	84D28

EHL



Pletina tapajuntas media caña EHL

Media caña, adhesiva. Imitación madera. Presentación retráctil. Longitud 83 cm.

Haya. Ancho 30 mm.	BL	1	10	111D13-36
Roble. Ancho 30 mm.	BL	1	10	111D13-34
Sapelly. Ancho 30 mm.	BL	1	10	111D13-38

EHL



Pletina tapajuntas cerámica EHL

Adhesiva para cerámica. Imitación madera. Presentación retráctil. Longitud 83 cm.

Haya. Ancho 36 mm.	BL	1	10	111D13-42
Roble. Ancho 36 mm.	BL	1	15	111D13-40
Sapelly. Ancho 36 mm.	BL	1	10	111D13-44

EHL



Pletina tapajuntas moqueta EHL

Dos pestañas. Longitud 83 cm.

Adhesiva.				
Inox. Ancho 35 mm.	BL	1	15	111D13-45
Inox. Ancho 40 mm.	BL	1	10	111D13-18
Latonada. Ancho 35 mm.	BL	1	15	111D13-46
Latonada. Ancho 40 mm.	BL	1	10	111D13-20
Haya. Ancho 35 mm.	BL	1	15	111D13-47
Sapelly. Ancho 35 mm.	BL	1	15	111D13-48
Roble. Ancho 35 mm.	BL	1	15	111D13-49
Atornillada. Tornillos incluidos.				
Inox. Ancho 40 mm.	BL	1	15	111D13-22
Latonada. Ancho 40 mm.	BL	1	15	111D13-24

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Pletina tapajuntas moqueta BRINOX

Inox. Longitud 100 cm.

Atornillar. 34 mm.	PL	1	10	84D25
Autoadhesiva. 35 mm.	PL	1	10	84D26

BRINOX



Pletina tapajuntas cerámica BRINOX

Autoadhesivo. Longitud 100 cm.

Madera clara. 41 mm.	BL	1	10	85D810404

BRINOX



Numeración de puertas y edificios

Abecedario para rotular tipografía Arial

Chapa aluminio.

50 mm.	BOL	1	1	101A50
60 mm.	BOL	1	1	101A60
80 mm.	BOL	1	1	101A80
100 mm.	BOL	1	1	101A100



Numeración para rotular tipografía Arial

Chapa aluminio. Juego 10 números.

60 mm.	BOL	1	1	543A60
100 mm.	BOL	1	1	543A100



Abecedario para rotular tipografía Egyp

Chapa aluminio.

30 mm.	BOL	1	1	100A30
40 mm.	BOL	1	1	100A40
50 mm.	BOL	1	1	100A50
60 mm.	BOL	1	1	100A60
80 mm.	BOL	1	1	100A80
100 mm.	BOL	1	1	100A100



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Numeración para rotular tipografía Egyp

Chapa aluminio. Juego 10 números.



30 mm.	BOL	1	1	542A30
40 mm.	BOL	1	1	542A40
50 mm.	BOL	1	1	542A50
60 mm.	BOL	1	1	542A60
80 mm.	BOL	1	1	542A80
100 mm.	BOL	1	1	542A100

Numeración para edificios EHL

Latón pulido. Capa barniz protector. Altura 10 cm. Sujeción invisible mediante puntas roscadas.

EHL®



Nº 0.	DB	1	10	7849D0		Nº 6.	DB	1	10
Nº 1.	DB	1	10	7849D1		Nº 7.	DB	1	10
Nº 2.	DB	1	10	7849D2		Nº 8.	DB	1	10
Nº 3.	DB	1	10	7849D3		Nº 9.	DB	1	10
Nº 4.	DB	1	10	7849D4		A.	DB	1	10
Nº 5.	DB	1	10	7849D5		B.	DB	1	10

Numeración para edificios EHL

Níquel mate. Capa barniz protector. Altura 10 cm. Sujeción invisible mediante puntas roscadas.

EHL®



Nº 0	DB	1	1	7850D0		Nº 6	DB	1	1
Nº 1	DB	1	10	7850D1		Nº 7	DB	1	10
Nº 2	DB	1	10	7850D2		Nº 8	DB	1	1
Nº 3	DB	1	10	7850D3		Nº 9	DB	1	1
Nº 4	DB	1	1	7850D4		A	DB	1	10
Nº 5	DB	1	10	7850D5		B	DB	1	1

Pomos y manillones

Manilla placa con pomo JANDEL EQUAL EQ-203

jandel



Fabricada en hierro con acabados latonados.

Placa con pomo 49xh.256.	UN	2	2	102D100C

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Manillón asa corta/placa JANDEL EQUAL EQ-205

Fabricada en hierro con acabados latonados.

jandel

				
Asa corta/placa 49xh.256 mm. 2 unid.	UN	4	4	102D100A



Manillón/placa puerta entrada EQUAL EQ-203

Hierro latonado.

jandel

				
49xh.256 mm.	CJ	4	4	102D100B



Manillón puerta entrada JANDEL

Aluminio/zamak. Acabado níquel satinado.

jandel

				
ø 50 mm. 49xh.256 mm.	CJ	1	1	102D110B



Manillón puerta entrada JANDEL SV-M302

Acero inox. AISI 316. Alta resistencia a la corrosión.

jandel

				
150 mm.	CJ	4	4	199D
200 mm.	CJ	1	1	199D1
250 mm.	CJ	1	4	199D2



Manillón/placa puerta entrada JANDEL SVM-500

Aluminio. Negro.

jandel

				
44xh.275 mm.	CJ	1	1	102D119B



Manillón puerta entrada JANDEL SV-400

Aluminio/zamak. Negro.

jandel

				
50xh.250 mm	CJ	1	2	102D117B



Manillón puerta entrada JANDEL SV-200

Aluminio/zamak. Negro.

jandel

				
ø 50xh.250 mm.	CJ	1	1	102D116B



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

jandel



Pomo puerta entrada JANDEL EQ-1095

Latón pulido.



Ø base 85 mm.



CJ



1



1



102D105

jandel



Pomo puerta entrada JANDEL SV-172P

Material con alta resistencia a la corrosión ideal en lugares de climatologías húmedas. Acero inox. AISI 316. Alta resistencia a la corrosión.



Inox. Ø base 85 mm.



CJ



1



1



102D106

MICEL



Pomo puerta entrada MICEL PP01

Placa y pomo unido M8. Ø 70 mm.



Latonado satinado.

Niquelado pulido.



CJ



1



1



580D10

580D11

MICEL



Pomo puerta entrada MICEL PP02

Placa y pomo unido M8. Ø 70 mm.



Inox.

Latonado pulido.

Niquelado satinado.



CJ



1



1



580D20

580D21

580D22

Topes para puertas

Tope puerta retenedor Lock

Multiuso, evita golpes en la pared, fija la puerta y se puede colgar de la manilla.



Blanco.

Gris.

Beige.



PL

PL

PL



1

1

1



1

1

1



108D1

108D2

108D3

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Tope puerta retenedor INOFIX

Transparente. Autoadhesivo.



Giratorio.	BL	1	10	2760B123	



Tope puerta retenedor BRINOX

Autoadhesivo. Incluye tornillo y taco. ø 32x102 mm.



Blanco.	BL	1	20	84D18	
Marrón.	BL	1	20	84D19	
Beige.	BL	1	20	84D20	



Tope puerta EHL

Autoadhesivo. Metálico. Base ø 5 cm.



Acero inox mate.	CJ	10	10	3239D11	



Tope puerta INOFIX Mod. 2419

Acero inox macizo. Adhesivo extrafuerte. Junta silicona amortiguadora.



ø 36xh.18 mm.	BL	1	1	2760B140	



Tope puerta INOFIX Mod. 2098

Adhesivo extrafuerte. Transparente. Junta silicona amortiguadora.



ø 46xh.18 mm.	BL	1	1	2760B130	



Tope puerta INOFIX

Autoadhesivo.



Blanco. 2 unid.	BL	1	10	2760B12	
Marrón 2 unid.	BL	1	10	2760B58	



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS



Tope puerta plástico INOFIX

Transparente. Autoadhesivo.



Semiesférico.



BL



1



10



2760B124



Tope puerta plástico INOFIX

Transparente y flexible. Autoadhesivo.



ø 40 mm. 2 unid.



BL



1



10



2760B122



Tope puerta BRINOX

Con tornillo. ø 29xh.26 mm.



Blanco. 2 unid.



BL



1



40



84D9

Marrón. 2 unid.

BL

1

20

84D10



Tope puerta BRINOX

Autoadhesivo. Acero/goma PVC blanco.



45x45xh.21 mm. 2 unid.



BL



1



20



85D90010



Tope puerta acero BRINOX

Autoadhesivo. Acero/goma amortiguadora. ø 49xh.22 mm.



Cromo mate.



BL



1



20



84D11


Blanco.

BL

1

20

85D90040



Tope puerta metacrilato BRINOX Ovalado

Autoadhesivo. Metacrilato transparente/goma PVC.



42x39xh.23 mm. Negro.



BL



1



20



84D15

42x39xh.22 mm. Transparente.

BL

1

10

85D90220

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Tope puerta metacrilato BRINOX plano

Autoadhesivo. Metacrilato transparente/goma PVC.

					
ø 32xh.33 mm. Negro.	BL	1	20	84D16	
48x36xh.19 mm. Transparente.	BL	1	10	85D90240	



BRINOX

Tope puerta madera BRINOX

Autoadhesivo. Madera/goma amortiguadora. 48x37xh.25 mm.

					
Haya.	BL	1	20	84D12	
Roble.	BL	1	20	84D13	
Sapelly.	BL	1	20	84D14	



BRINOX

Tope puerta madera BRINOX

Imán retenedor. Autoadhesivo. 48x36xh.25 mm.

					
Roble.	BL	1	20	84D22	



BRINOX

Tope puerta acero BRINOX

Acero. Tornillo y taco incluido.

					
Cromo mate.	BL	1	20	84D8	



BRINOX

Tope protector puertas y paredes BRINOX

Plástico. Autoadhesivo.

					
ø 40 mm. 2 unid.	DB	1	20	84D17	



BRINOX

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Manillas para puertas y ventanas

jandel



Manilla y complementos JANDEL SV-400

Aluminio/zamak. Negro.

				
Placa 50xh.255 mm.	CJ	1	1	102D118
Manilla roseta 50x50 mm.	CJ	1	1	102D117
Manillón. 200 mm entre ejes.	CJ	1	2	102D117B

jandel



Manilla y complementos JANDEL SV-200

Aluminio/zamak.

				
Manilla con placa 45xh.242 mm.	CJ	2	2	102D116
Manilla roseta ø 50 mm.	CJ	1	1	102D115
Manillón 200 mm entre ejes.	CJ	1	1	102D116B
Bocallave ø 50 mm.	CJ	10	10	102D133

jandel



Manilla/placa JANDEL SV-F336

Acero inox.

				
170x170 mm. 72 mm.	CJ	1	1	102D126
170x170 mm. 47 mm.	CJ	1	1	102D120

jandel



Manilla roseta JANDEL SV-R338

Acero inox.

				
Manilla roseta ø 52 mm.	CJ	1	1	102D114
Bocallave ø 50 mm.	CJ	10	10	102D132

jandel



Manilla roseta JANDEL SV-R336

Acero inox.

				
Manilla roseta ø 52 mm.	CJ	1	1	102D113
Bocallave ø 50 mm.	CJ	10	10	102D132

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Manilla roseta JANDEL EQUAL EQ-R200

Aluminio/zamak. Acabado níquel satinado.

				
Manilla roseta ø 50 mm.	CJ	1	1	102D111
Bocallave ø 50 mm.	CJ	10	10	102D132



jandel

Manilla roseta JANDEL EQUAL EQ-R655

Aluminio/zamak. ø 65 mm.

				
Latón pulido.	CJ	1	1	508D70
Níquel satinado.	CJ	1	1	508D71
Negro.	CJ	1	1	508D72



jandel

Manilla roseta recta MICEL 565

Juego roseta aluminio inox. Maneta 132 mm.

				
Roseta ø 53 mm.	CJ	1	1	579DR30



MICEL

Manilla roseta curva MICEL 575

Juego roseta aluminio inox. Maneta 132 mm.

				
Roseta ø 53 mm.	CJ	1	1	579DR20



MICEL

Manilla roseta MICEL 909

Juego roseta aluminio acabado níquelado satinado. 125 mm.

				
Roseta ø 50 mm.	CJ	1	1	579DR10



MICEL

Manilla y complementos JANDEL SV-P350

Hierro/zamak. Níquel satinado.

				
Placa 45xh.242 mm.	JGO	1	1	102D103-1
Placa 50xh.255 mm.	JGO	1	1	102D104
Bocallave ø 50 mm.	UN	10	10	102D132
Muletilla desbloqueo.	JGO	10	10	102D131



jandel

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

jandel



Manilla y complementos JANDEL SV-150

Aluminio/zamak. Acabado níquel satinado.

Manilla/placa. 45xh.242 mm.	JGO	1	2	102D102
Manilla roseta ø 52 mm.	JGO	1	1	102D110
Manillón ø 50 mm.	UN	1	1	102D110B
Bocallave ø 50 mm.	UN	10	10	102D132
Muletilla desbloqueo.	JGO	10	10	102D131

jandel




Manilla y complementos JANDEL EQUAL EQ-205

Hierro/aluminio. Níquel satinado.

Manilla/placa 49xh.256 mm.	CJ	2	2	102D123
Manillón asa corta/placa 49xh.256 mm.	CJ	4	4	102D123B
Tirador maletero 35xh.83 mm.	CJ	20	20	102D123D
Muletilla desbloqueo.	CJ	10	10	102D131

jandel



Manilla y complementos JANDEL EQUAL EQ-203

Hierro latonado.


1. Manilla/placa. 49xh.256 mm. 2 juegos (4 unid)	CJ	1	1	102D100D
2. Manilla/bocallave 49xh.256 mm. 85 mm.	CJ	2	2	102D100E
3. Manillón/placa 49xh.256 mm.	CJ	4	4	102D100B
4. Asa corta/placa 49xh.256 mm.	CJ	4	4	102D100A
5. Placa con pomo 49xh.256.	CJ	2	2	102D100C
6. Tirador armario 35xh.123 mm.	CJ	20	20	102D100T
7. Tirador maletero 35x83 mm.	CJ	20	20	102D100P
8. Muletilla desbloqueo.	CJ	10	10	102D130

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Manilla y complementos JANDEL EQUAL EQ-100B PLDO

Latón.

				
Manilla/placa 48xh.247 mm.	CJ	1	1	102D124
Muletilla desbloqueo.	CJ	10	10	102D130




jandel

Manilla y complementos JANDEL EQUAL EQ-0868 PSAT

Hierro/aluminio. Acabado pulido satinado.

				
Manilla/placa 50xh.264 mm.	CJ	1	1	102D122
Muletilla desbloqueo.	CJ	10	10	102D130



jandel

Manilla y complementos JANDEL SV-302

Acero inox AISI 316. Material alta resistencia a la corrosión.

				
Manilla/placa 45xh.245 mm.	CJ	1	1	102D121
Manilla roseta ø 52 mm.	CJ	1	1	102D112
Bocallave ø 50 mm.	CJ	10	10	102D132
Muletilla desbloqueo.	CJ	10	10	102D131



jandel

Manilla con placa JANDEL EQ-796

Latón pulido satinado.

				
45xh.255 mm.	CJ	1	1	102D108



jandel

Manilla con placa JANDEL EQ-297

Latón acabado pulido satinado.

				
45xh.242 mm.	CJ	1	1	102D107



jandel

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

jandel



Manilla con placa JANDEL EQ-9501

Latón. Acabado pulido satinado.



49xh.270 mm.



CJ



1



1



102D109

jandel



Manilla con placa JANDEL EQ-0868

Hierro/zamak. Cuero inglés.



Placa 50xh.264 mm.



CJ



1



1



102D101

jandel



Manilla combinada JANDEL EQ-205MD/205MI

Juego y placa pomo con bocallave 85 mm. Aluminio acabado níquel satinado. Placa 49xh.256 mm.



CJ



1



1



508D10

Manilla derecha/pomo fijo.

CJ

1

1

508D20

Manilla derecha/pomo móvil.

CJ

1

1

508D30

Manilla izquierda/pomo fijo.

CJ

1

1

508D40

Manilla izquierda/pomo móvil.

jandel



Manilla combinada JANDEL EQ-203MD/203MI

Juego y placa pomo con bocallave 85 mm. Aluminio acabado pulido satinado. Placa 49xh.256 mm. Estilo vintage.



CJ



1



1



508D11

Manilla derecha/pomo fijo.

CJ

1

1

508D21

Manilla derecha/pomo móvil.

CJ

1

1

508D31

Manilla izquierda/pomo fijo.

CJ

1

1

508D41

Manilla izquierda/pomo móvil.

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Manilla JANDEL EQ-207/209

Aluminio/zamak. Placa clásica con cantos decorativos. Placa 60xh.285 mm. Estilo contemporaneo.

jandel

				
Pulido satinado.	CJ	1	1	508D50
Niquelado satinado.	CJ	1	1	508D60




Manilla y complementos JANDEL SV-P500

Aluminio. Negro.

jandel

				
1. Manilla/placa 44xh.275 mm.	CJ	1	1	102D119
2. Manillón/placa 44xh.275 mm.	CJ	1	1	102D119B



Manilla con placa MICEL 797

Acabado latonado. Placa acero. Maneta aluminio.

MICEL

				
45xh.240 mm.	CJ	1	1	578D50



Manilla con placa MICEL 1666

Latón. Acabado pulido satinado.

MICEL

				
45xh.250 mm.	CJ	1	1	881D20



Manilla con placa MICEL 1777

Latón. Acabado pulido satinado.

MICEL

				
45xh.240 mm.	CJ	1	1	881D21



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

MICEL



Manilla con placa MICEL 202

Placa de acero. Maneta en aluminio. Varios acabados.

47xh.256 mm. Latonado.	CJ	1	1	881D10
47xh.256 mm. Niquelado.	CJ	1	1	881D11
47xh.256 mm. Cuero.	CJ	1	1	881D12

MICEL



Manilla y complementos MICEL 606

Juego manillas en aluminio/zamak. Acabado niquelado satinado.

Placa 45xh.240 mm.	CJ	1	1	578D20
Roseta ø 50 mm.	CJ	1	1	578D

MICEL



Manilla y complementos MICEL 707

Aluminio/Zamak.

Placa. 45xh.240 mm. Niquelado.	JG0	1	1	578D10
Placa ancha. 60xh.280 mm. Niquelado.	JG0	1	1	578D13
Placa ancha. 60xh.280 mm. Latonado.	JG0	1	1	578D15
Roseta ø 50 mm. Niquelado.	JG0	1	1	578D11
Roseta ø 65 mm. Latonado.	JG0	1	1	578D12
Roseta ø 65 mm. Niquelado.	JG0	1	1	578D14

MICEL



Manilla rústica MICEL 272

Estilo rústico. Placa de acero. Maneta en aluminio. Color negro.

45xh.275 mm.	CJ	1	1	578D60

EUROLATON



Manilla EUROLATON 685

Latón. 48xh.270 mm.

Placa larga. Acabado Bioro.	CJ	1	16	2400D1
Placa larga. Bronce Francés.	CJ	1	1	2400D2

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Manilla EUROLATON 633

Latón. Acabado Bioro.

EUROLATON®

				
Placa larga. 45xh.247 mm.	CJ	1	16	2400D4



Manilla EUROLATON 532

Latón pulido.

EUROLATON®

				
Placa larga. 45xh.246 mm.	CJ	1	16	2400D3



Kit herrajes puerta corredera rústica ESTEBRO

Compuesto por dos poleas de nilón, una guía deslizante, 2 topos rústicos, 5 separadores de pared y una guía inferior.

estebro®

				
Guía 30x5x180 cm. 60 kg.	CJ	1	1	1492D1
Guía 30x5x200 cm. 60 kg.	CJ	1	1	1492D3
Guía 45x8x200 cm. 100 kg.	CJ	1	1	1492D4



Herrajes carpintería metálica

Caja poleas guía regulable ESTEBRO

estebro®

				
220x130-170 mm.	CJ	1	6	1489D167




Cerradura gancho ESTEBRO

Con cilindro de 55 mm.

estebro®

				
Entrada 30 mm.	CJ	1	1	1490D424
Entrada 60 mm.	CJ	1	1	1490D325



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Pernio gota ESTEBRO

estebro®



Arandela de latón.



∅ 10x60 mm.

CJ

60

60

1480D43

∅ 14x80 mm.

CJ

28

28

1480D44

∅ 16x120 mm.

CJ

30

30

1480D47

∅ 20x120 mm.

CJ

18

18

1480D48

Pernio soldar pala corta ETEBRO

estebro®



Arandela de latón.



∅ 14x80x3 mm.

CJ

24

24

1162D14X80

Pernio soldar pala normal ESTEBRO

estebro®



Arandela de latón.



∅ 14x80x3 mm.

CJ

20

20

1150D14X80

∅ 16x100x3 mm.

CJ

24

24

1150D16X100

∅ 18x110x4 mm.

CJ

16

16

1150D18X100

∅ 20x120x5 mm.

CJ

12

12

1150D20X120

∅ 25x120x5 mm.

CJ

10

10

1150D25X120

Pernio soldar ESTEBRO

estebro®



Arandela de latón.



∅ 10x60 mm.

CJ

60

60

1174D10X60

∅ 12x70 mm.

CJ

45

45

1174D12X70

∅ 14x80 mm.

CJ

28

28

1174D14X80

∅ 16x100 mm. Con engrasador.

CJ

35

35

1174D16X100

∅ 18x120 mm. Con engrasador.

CJ

24

24

1174D18X120

∅ 20x100 mm. Con engrasador.

CJ

24

24

1174D20X100

∅ 20x120 mm. Con engrasador.

CJ

20

20

1174D20X120

∅ 22x120 mm. Con engrasador.

CJ

16

16

1174D22X120

∅ 25x150 mm. Con engrasador.

CJ

12

12

1174D25X150

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Polea acero ESTEBRO con canal

estebro®

1. Ø 80 mm. Canal 10 mm.	UN	1	15	1482D103
2. Ø 80 mm. Canal 20 mm.	UN	1	16	1483D124
Ø 100 mm. Canal 20 mm.	UN	1	8	1483D123
Ø 120 mm. Canal 20 mm.	UN	1	6	1483D108
3. Ø 80 mm. Canal 20 mm. Con soporte.	UN	1	12	1486D419
Ø 100 mm. Canal 20 mm. Con soporte.	UN	1	10	1486D440
4. Ø 80 mm. Canal 20 mm. Para encastar.	UN	1	10	1484D159
Ø 100 mm. Canal 20 mm. Para encastar.	UN	1	8	1484D169
Ø 120 mm. Canal 20 mm. Para encastar.	UN	1	4	1484D170
5. Ø 80 mm. Canal 20 mm. Con caja.	UN	1	12	1485D300
6. Ø 80. Canal ángulo V 20 mm.	UN	1	16	1494D379
7. Ø 80 mm. Canal V 20 mm. Con soporte.	UN	1	12	1487D420
Ø 100 mm. Canal V 20 mm. Con soporte.	UN	1	10	1487D443
8. Guía nilón para poleas. 35x35 mm.	UN	25	25	1488D132
Guía nilón para poleas. 40x40 mm.	UN	20	20	1488D134



Complementos puertas y ventanas

Cremona-falleba

Sobreponer, para puertas y ventanas. Medida 170x30x35 mm. con accesorios y tornillos.

Kit maneta cromada.	UN	1	25	1121D1
Varilla cincada. Ø 8 mm x 1,30 m.	UN	1	50	1121D1-130



Mirilla óptica EHL Record

Permite obtener una clara visión de la parte exterior de la puerta. Toma fotografías y graba video (opcional). Alimentación: 1 batería de litio 3.000 mAh o carga a corriente mediante conexión USB (incluye cable). Admite tarjeta micro SD para almacenamiento de imágenes y vídeos de hasta 32 Gb.

EHL®

Pantalla LCD color 4,3". Ángulo de visión 120°. Sensor: 1 Megapíxel. Dimensiones: 18,5x12,5xh.7,3 cm.	CJ	1	1	5330D2



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

MICEL



Mirilla digital universal MICEL MD01

Acero acabado dorado. Pantalla 3,2 pulgadas. Válida para grosores de puerta de 42 a 72 mm. Ángulo de visión 160°. 3 pilas AAA (no incluidas). 1,3 Megapíxeles.

115x18xh.62 mm.	CJ	1	1	590D10

EHL



Mirilla óptica EHL

Ángulo de visión 180°. Con tapa. Cabezal 25 mm.

Latonada. Puertas 35-60 mm.	DB	1	10	111D244
Niquelada. Puertas 35-60 mm.	DB	1	10	111D245
Latonada. Puertas 35-60 mm.	CJ	12	12	5960D
Niquelada. Puertas 35-60 mm.	CJ	12	12	5960D1

Pedret



Mirilla óptica PEDRET

Cuerpo latón ø 14 mm, 4 lentes cristal óptico. Arandela interior con tapa decorativa ø 22 mm. Super angular 200°. Latón pulido.

Latón pulido. Puertas espesor 35-55 mm.	CJ	1	1	7498D3

Pedret



Mirilla óptica PEDRET

Cuerpo latón con baño de oro inalterable. 4 lentes cristal óptico. Arandela interior con tapa decorativa ø 22 mm. Super angular 200°. Cabezal ø 25 mm.

Latón pulido. Puertas 25-60 mm.	CJ	1	1	7498D4

NUEVO

macfer



Pinza bloqueo para persianas enrollables MACFER 35101

Sistema universal para bloquear la apertura accidental para persianas enrollables.

Inox. 125x35 mm.	UN	1	10	1238D10

EHL



Seguro metálico para persianas enrollables EHL

120 mm.

Blanco.	CJ	10	10	1238D8
Cromado.	CJ	10	10	1238D9
Cromado. 2 unid.	DB	1	10	111D399

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Retenedor ventanas EHL

Zamac. Tornillos incluidos.



Blanco.



DB



1



6



111D9



EHL®



Retenedor ventanas MICEL CLIP01

Nilón negro.



101 mm.



CJ



4



4



590DRV



MICEL

NUEVO Retenedor ventanas interior PROFESIONAL 0204

Plástico. Incluye rosca y taco.



Corto

Blanco.



UN



1



10



5112D1

Negro.

UN

1

10

5112D1N

Largo

Negro.

UN

1

10

5112D3N

Blanco.

UN

1

10

5112D3



profesional

NUEVO Retenedor ventanas exterior PROFESIONAL 0204

Plástico. Incluye rosca y taco.



120.



UN



1



20



5112D4N

180.

UN

1

20

5112D5N



profesional

Pedal retenedor puerta EHL

Zamac. Altura: 15 cm.



Plateado.



DB



1



1



111D308



EHL®



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

MICEL

Placa pisa puerta MICEL

Metálica, estampada.



Acero inox. 148x98x1,5 mm.



UN



1



1



351DI

Accesorios para persianas enrollables

EHL

Cinta persiana EHL

Mini rollo autoservicio.



Beige. 6 m x 18 mm.



UN



1



5



1242D4

Gris/marrón. 5 m x 22 mm.

UN

1

5

1240D5

Gris/marrón. 6 m x 22 mm.

UN

1

5

1240D6

Gris. 5 m x 22 mm.

UN

1

5

1242D5

Gris. 6 m x 22 mm.

UN

1

5

1242D6

Cinta persiana mini. Gris. 5 m. x 14 mm.

UN

1

5

5299D5

Cinta persiana EHL

Rollo 50 m.

EHL



Gris claro. Ancho 14 mm.



CJ



2



2



5299D1

Beige. Ancho 18 mm.

CJ

2

2

1242D1

Gris plomo. Ancho 22 mm.

CJ

2

2

1242D

Cajetín empotrable enrollador persiana

Plástico.



170 mm.



CJ



8



8



1243D

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Disco metálico para eje de persiana

Espiga ø 12 mm. Para cinta 22 mm.

ø 150 mm.	UN	1	4	1238D6



Enrollador metálico persiana EHL

Cincado. Cinta 22 mm.

Enrollador Sin placa. 4-5 m. Distancia entre ejes: 17 cm.	CJ	1	10	1236D1
Enrollador + placa inox. 4-5 m.	DB	6	6	111D359



EHL



Enrollador plástico persiana EHL

Plástico blanco. Cinta 22 mm.

170 mm.	UN	1	10	1243D1
139 mm.	UN	1	10	1243D2
170 mm.	DB	6	6	111D362
139 mm.	DB	6	6	111D363



EHL



Enrollador persiana abatible EHL Eurosax

Plástico ABS.

Blanco. Cinta bicolor 20 mm.	UN	1	10	1252D5
Marfil. Cinta beige 20 mm.	UN	1	10	1252D6
Blanco. Cinta gris 18 mm.	DB	6	6	111D372
Blanco. Cinta 22 mm no incluida.	DB	6	6	111D361



EHL



Enrollador persiana abatible EHL Mini

Plástico.

Blanco. Cinta gris 14 mm.	UN	1	10	1252D1
Marfil. Cinta gris 14 mm.	UN	1	10	1252D2
Blanco. Cinta beige 18 mm.	UN	1	10	1252D7
Blanco. Cinta gris 18 mm.	UN	1	10	1252D8
Blanco. Cinta gris 14 mm. Longitud cinta 5,5 m.	DB	6	6	111D360



EHL



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

EHL®



Enrollador persiana universal EHL

Cajetín con pivote y recogedor de empotrar. Compacto. Cinta 14 mm.

Placa blanca. Cinta gris.	UN	1	10	1243D3
Placa blanca. Cinta gris.	DB	6	6	111D364

Placa enrollador persiana

Aluminio lacado.



Plata.	BOL	10	10	1237D1
Blanca.	BOL	10	10	1237D2

EHL®



Placa cubrepoleas persiana EHL

Aluminio lacado. Para cinta 22 mm.

Blanco.	BOL	10	10	1237D7

EHL®



1.



2.



Polea guía persiana enrollable EHL

1. Orientable. Muelle. Cinta 14 mm.	BOL	6	36	1253D2
2. 2 rodillos nilón. Cinta 22 mm.	BOL	10	10	1253D
2 rodillos metal. Cinta 22 mm.	BOL	10	10	1253D1
2 rodillos nilón. Cinta 22 mm.	DB	1	16	111D365

Polea guía persiana alicantina

Metálica.




73x20 mm.	BOL	10	10	1257D1

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Soportes persiana enrollable EHL

1. Soporte de roldanas.	BOL	10	10	1238D
2. Soporte U Cataluña "F".	BOL	10	10	1238D4
Soporte U Cataluña "F" Especial.	BOL	10	10	1238D5
3. Soporte U con pincho.	BOL	10	10	1238D1
4. Soporte con rodamiento.	BOL	10	10	1238D3



EHL®

Tope persiana enrollable EHL

Plástico. Con tornillo y arandela.

Blanco. 40 mm.	BOL	25	250	5259DBL
Blanco. 60 mm.	BOL	25	25	5259D1-BL
Marfil. 40 mm.	BOL	25	25	5259D
Marfil. 60 mm.	BOL	25	250	5259D1
Marfil. 40 mm. 2 unid.	DB	1	16	111D367
Blanco. 40 mm. 2 unid.	DB	1	16	111D366
Marrón. 40 mm. 2 unid.	DB	1	16	111D370
Marfil. 60 mm. 2 unid.	DB	1	16	111D369
Blanco. 60 mm. 2 unid.	DB	1	16	111D368
Marrón. 60 mm. 2 unid.	DB	1	16	111D371



EHL®

Torno persianas enrollables

Empotrable. 40 kg. Caja, placa, mecanismo, manivela y tornillos incluidos.

Placa aluminio. Plata.	CJ	1	1	1254D1
Placa aluminio. Blanco.	CJ	1	1	1254D2



Cortinas y mallas mosquiteras

Cinta reparadora mosquiteras fibra de vidrio HABITEX

Fibra de vidrio. Fácil de cortar y aplicar.

50 mm x 2 m.	UN	1	1	5510D56



habitex

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

habitex



Marco mosquitera extensible HABITEX

Perfil de aluminio. Red de fibra de vidrio. Adaptable a todo tipo de ventanas. Instalación sin herramientas.

70/132xh.50 cm. Blanca.		CJ	5	5	5510D20
100/192x70 cm. Blanca.		CJ	5	5	5510D21
70/132x50 cm. Bronce.		CJ	5	5	5510D94
70x100/192 cm. Bronce.		CJ	5	5	5510D95

Lista



Malla mosquitera metálica LISTA

Metálica, galvanizada. Galga 16 mm x 16 mm. Uso interior. Servido en rollos.

100 cm. x 25 m.		ROL	1	1	7322K2
120 cm. x 25 m.		ROL	1	1	7322K3
100 cm. x 5 m.		ROL	1	1	7322K22

Lista



Malla mosquitera aluminio LISTA

Galga 16x16. Uso exterior. Servido en rollos.

100 cm x 25 m.		ROL	1	1	7322K410
120 cm x 25 m.		ROL	1	1	7322K412

intermas




Malla mosquitera aluminio INTERMAS

Uso exterior. Servido en rollos.

120 cm x 2,5 m.		ROL	1	1	7572U298

intermas



Malla mosquitera plástica INTERMAS

Verde. Servido en rollos.

100 cm x 50 m.		ROL	1	1	7572U281


ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Malla mosquitera fibra vidrio LISTA

100% fibra de vidrio. Servido en rollos.

Lista

				
Gris. 100 cm x 30 m.	ROL	1	1	7572U223
Gris. 120 cm x 30 m.	ROL	1	1	7572U224
Gris. 150 cm x 30 m.	ROL	1	1	7572U225




Malla mosquitera fibra vidrio NORTENE

100% fibra de vidrio. Servido en rollos.

NORTENE

				
Gris. 100 cm x 3 m.	ROL	1	9	7572U299
Gris. 120 cm x 3 m.	ROL	1	1	7572U300
Gris. 60 cm x 30 m.	ROL	1	2	7572U221
Gris. 80 cm x 30 m.	ROL	1	2	7572U222




Malla mosquitera para puertas y ventanas HABITEX

Poliéster. Incluye rollo de velcro. Color negro.

habitex

				
130x150 cm. Para ventanas.	CJ	1	1	5510D41
75xh.220 cm. 2 unid. Para puertas.	CJ	1	1	5510D42




Malla mosquitera para puertas HABITEX

Poliéster. Las dos partes interiores se unen mediante imanes facilitando la salida al exterior. Incluye 20 puntas para fijación sobre marcos de madera y 12 tiras adhesivas si se va a fijar sobre metal.

habitex

				
Puerta cierre imán. 50xh.220 cm. 2 unidades.	CJ	1	1	5510D43



ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

habitex




Mosquiteras puertas y ventanas HABITEX

Perfil de aluminio blanco. Red de fibra de vidrio. Adaptable a todo tipo de ventanas.

				
Enrollable 100x150 cm. Blanco.	UN	1	4	5510D90
Enrollable 125x150 cm. Blanco.	UN	1	4	5510D91
Fija 70x130 cm. Blanco. Color tela negra.	UN	1	12	5510D92
Fija 100x220 cm. Blanco. Color tela negra.	UN	1	12	5510D93
Puerta. 100xh.220 cm. Color tela negra.	UN	1	20	5510D96

habitex



Mosquiteras para camas HABITEX

Poliéster. Aro rígido con gancho colgador al techo. Color blanco.

				
Cama doble. ø 1.200xh.250 cm.	BOL	1	1	5510D45

MICEL



Accesorios para mosquiteras MICEL

				
1. Rodamiento RD5. Pequeño. Negro. ø 21 mm. 12 unid.	CJ	1	1	700D150
2. Rodamiento RD5. Grande. Negro. ø 24 mm. 12 unid.	CJ	1	1	700D151
3. Enganche mosquitera. Blanco. 2 unid.	BOL	1	10	700D152
4. Enganche mosquitera. Negro. 2 unid.	BOL	1	10	700D152N

Elementos de seguridad

ARREGUI



Alarma para puertas y ventanas ARREGUI

Al abrir la puerta se activa la alarma sonora 110 dB.

				
37x15xh.65 mm.	BL	12	12	1832D100

ACCESORIOS PARA PUERTAS Y VENTANAS

Alarma puerta de entrada ARREGUI

Alta potencia sonora: 130 dB con 3 niveles vibración. Medidas alarma: 9x4,3x1,3 cm. Medida sensor: 4,5x1,3x1,3 cm. Funciona con pilas Alarma: 2xAAA. Sensor: 1xCR2032.

ARREGUI

				
Blanco.	CJ	1	12	1832D215



Barra interior para bloqueo de puertas ARREGUI

Instalación manual interior. Evita el acceso de intrusos.

ARREGUI


				
Regulable 72-114 cm.	UN	1	1	1832D96



Barras seguridad antipalanca para puertas

Perfiles de acero de fácil instalación que dificultan la apertura de puertas mediante tarjetas o palancas. Juego compuesto por dos barras cuadradas 14x14x1 mm y dos ángulos 15x15x1,5 mm.

				
Marrón. 2,10 m.	JGO	1	5	210DM
Marrón. 2,50 m.	JGO	1	5	250DM
Plata satinada. 2,10 m.	JGO	1	5	210DP



NUEVO Barras seguridad antipalanca MACFER 23500

Juego de barras antipalanca. 2 perfiles L y 2 perfiles cuadrados 15x15 mm.

macfer
MACFAR ARTICLES INDUSTRIAL S.L.

				
2100 mm. Marrón.	BOL	1	5	260A17
2100 mm. Plata.	BOL	1	5	260A18
2500 mm. Marrón.	BOL	1	5	260A19



