



CLIMATIZACIÓN

Calefacción

Ventilación

Tratamiento del aire

Estufas y accesorios chimenea

Conducción y evacuación de humos

Medición y control temperatura

CLIMAT

CLIMATIZACIÓN

Notas

Calefactores y termoventiladores

NUEVO Minicalefactor cerámico HABITEX HQ434/B

Termostato digital regulable entre 15 y 30°. Display led. Con conexión directa al enchufe, el cual es giratorio 90° para facilitar su instalación a la toma de corriente. Protección sobrecalentamiento.

					
Blanco. Potencia máx.:700 W. 2 velocidades (máx. y mín.) Temporizador 12 h. 14x7xh.14 cm.	CJ	1	12	9310R434	
Negro. Potencia máx.:700 W. 2 velocidades (máx. y mín.) Temporizador 12 h. 13x7xh.13 cm.	UN	1	1	9310R434B	



habitec

NUEVO Minicalefactor cerámico HABITEX HQ703/704

16,7x8xh.12,8 cm.

					
HQ703. Negro. 500 W. 16,7x8xh.12,8 cm.	UN	1	1	9310R703	
HQ704. Blanco. 500 W. 16,7x8xh.12,8 cm.	UN	1	1	9310R704	



habitec

Calefactor cerámico HABITEX E-312

Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Protección sobrecalentamiento. Termostato regulable.

					
750-1.500 W. 18x15xh.25,5 cm.	CJ	1	6	9310R312	



habitec

NUEVO Calefactor cerámico HABITEX HQ-700

Estructura de plástico de gran calidad inalterable al paso del tiempo. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento. Piloto luminoso de encendido. Cuerpo oscilante.

					
1.000-1.300-2.000 W. 16x12,3xh.22,4 cm.	UN	1	1	9310R700	



habitec

NUEVO

habitex



Calefactor cerámico HABITEX HQ-701

Termostato regulable. Protección contra sobrecalentamiento. Puede usarse como calefactor de sobremesa. Sistema antivuelco.



1.000-2.000 W.
19,1x19,1xh.45 cm.



UN



1



1



9310R701

NUEVO

habitex



Termoventilador HABITEX HQ-702

Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento. Dos posiciones: horizontal o vertical.



1.000-2.000 W.
24x12,6xh.23,4 cm.



UN



1



1



9310R702

habitex



Termoventilador HABITEX E-306

Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento.



1.000-2.000 W.
26x27xh.12 cm.



CJ



1



6



9310R306

habitex



Termoventilador HABITEX E-363

2 funciones: calefactor/ventilador. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento. Asa para transporte. Piloto luminoso de encendido.



1.000-2.000 W.
21x14xh.28,5 cm.



CJ



1



6



9310R363

habitex



Termoventilador HABITEX E-305

Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento. Dos posiciones: horizontal o vertical.



1.000-2.000 W.
24x12xh.24,5 cm.



CJ



1



6



9310R305

Convectores

Convector turbo HABITEX HQ493

Termostato regulable. Calor instantáneo. Protección contra sobrecalentamiento. Asas para facilitar el desplazamiento.

habitex

				
1.200 -1.200 W turbo. 2.000-2.000 W turbo. 52x16,5xh.37,5 cm.	CJ	1	1	9310R493



Convector turbo HABITEX E354

Termostato regulable. Calor turbo. Calor instantáneo. Protección contra sobrecalentamiento. Asas para facilitar el desplazamiento.

habitex

				
750-1.250-2.000 W. 51,5x11xh.33,5 cm. Peso: 2,3 kg.	CJ	1	1	9310R354



Braseros eléctricos

Brasero bajo consumo HABITEX Premium

Alta eficiencia energética y ahorro económico. Cable eléctrico 2 m.

habitex

				
900 W. 4 niveles de potencia: Eco: 250/500 W. Normal: 400/900 W. ø 38 cm.	CJ	1	5	9310R588



Brasero eléctrico HABITEX E350

Cable de conexión 2 m.

habitex

				
500-900 W. ø 37xh.10,5 cm.	CJ	1	5	9310R350



Brasero eléctrico HABITEX E351

Cable de conexión 1,8 m.

habitex

				
400-500-900 W. ø 37xh.10,5 cm.	CJ	1	5	9310R351



Estufas eléctricas

habitex



Estufa cuarzo HABITEX E341

Asa para transporte. Sistema antivuelco.



400-800 W.
28x11xh.38 cm.



CJ



1



10



9310R341

NUEVO

habitex



Estufa halógena HABITEX E3461

Parrilla frontal de alta resistencia. Carcasa plástica de gran calidad. Muy silenciosa. Sistema antivuelco. Cuerpo oscilante.



400-800-1.200 W.
32x21,5xh.48 cm.



UN



1



1



9310R3461

habitex



Estufa halógena HABITEX E344

Color gris. Con asa de transporte. Sistema antivuelco. Cuerpo oscilante.



400-800-1.200 W.
40x30xh.61 cm.



CJ



1



1



9310R344

habitex



Estufa mural de cuarzo HABITEX E463

Cabezal orientable. Funciona mediante tirador manual (cuerda).



600-1.200 W.
54x12xh.13 cm.



CJ



1




6



9310R463

TRISTAR



Calefactor eléctrico de exterior TRISTAR KA-5277

Uso exterior. Ángulo ajustable de hasta 45°.



2.000 W.
Grado protección: IP55.
Rango calor: 20 m².
60,5x16,2x10,5 cm.



UN



1



1



9016R124

Estufa eléctrica de exterior HABITEX E353

Uso exterior. 3 barras de cuarzo. Cable eléctrico 1,9 m. Grado protección IP34

habitex

650-1.350-2.000 W. ø base 50xh.180/210 cm. Peso: 8,2 kg.	CJ	1	14	9310R353



Estufa eléctrica de exterior TRISTAR KA-5286

Uso exterior. 3 elementos calefactores. Ángulo ajustable de hasta 45°. Cable eléctrico 1,9 m. Grado protección IPX4.

TRISTAR

650-1.300-2.000 W. Rango calor: 20 m².	UN	1	1	9016R123



Radiadores

Mini radiador de aceite HABITEX serie E

Termostato regulable. Base fija. Ideal para colocar bajo la mesa camilla.

habitex

Mod E352. 700 W. 7 elementos. 33,5x10xh.38 cm.	CJ	1	1	9310R352
Mod. E362. 1.000 W. 9 elementos. 40x10xh.38 cm.	CJ	1	1	9310R362



Mini radiador aceite HABITEX Serie E

Termostato regulable. Temporizador 24h. Indicador luminoso de encendido y base fija.

habitex

Mod. E352N 700 W. 7 elementos. 35x13,5xh.41 cm.	CJ	1	1	9310R352N
Mod. E362N 1.000 W. 9 elementos. 43x13,5xh.41 cm.	CJ	1	1	9310R362N



CALEFACCIÓN

NUEVO

habitex



Radiador de aceite HABITEX serie Star

Termostato regulable. 3 niveles de potencia. Dispositivo anti-heladas. Protección contra sobrecalentamiento y sistema antivuelco. Ruedas para fácil transporte.

H4591. 600-900-1.500 W. 7 elementos. 30x23xh.62 cm.	UN	1	1	9310R4591
H4601. 800-1.200-2.000 W. 9 elementos. 42,5x23xh.62 cm.	UN	1	1	9310R4601
H4611. 1.000-1.500-2.500 W. 11 elementos. 58,5x23xh.62 cm.	UN	1	1	9310R4611

NUEVO

habitex



Radiador de mica HABITEX E5701

Alta eficiencia energética. Silencioso. Termostato regulable. Silencioso. Protección contra sobrecalentamiento.

1.000-2.000 W. 79x27xh.54 cm.	UN	1	1	9310R5701

FUN
GO



Aislamiento térmico reflectivo FUN&GO

Aluminio burbuja + 4 capas aluminio. Reduce pérdida de calor y mejora la eficiencia energética y el ahorro.

0,4x5 m. Para persiana. Grosor 400 mm (+-5mm).	ROL	1	1	1955B30
0,6x5 m. Para radiador. Grosor 600 mm (+-5mm).	ROL	1	1	1955B31
1,2x5 m. Grosor 1.200 mm (+-5mm).	ROL	1	1	1955B32

Calefacción textil

beurer



Almohadilla térmica BEURER HK 25

Selector 3 temperaturas. Interior PVC. Funda algodón lavable. Apagado automático 90 min.

100 W. 40x30 cm.	CJ	1	10	9310R255

beurer



Almohadilla térmica BEURER Basic 1

Poliéster. Lavable a 30°. Selector 3 temperaturas. Sistema de calentamiento rápido. Apagado automático 90 min.

100 W. 44x33 cm.	CJ	1	5	9310R250

Almohadilla térmica PEKATHERM serie USTD

Poliéster. Lavable a 30°. Selector 3 temperaturas. Apagado automático 60 min.



				
40 W. 30x21 cm.	CJ	1	1	9310R230
90 W. 40x30 cm.	CJ	1	10	9310R231



Almohadilla térmica PEKATHER MU20T

Algodón. Lavable. 4 niveles temperatura. Calentamiento 15 segundos. Mando control separable.



				
40x30 cm.	UN	1	6	9310R232N



Almohadilla térmica cervical-dorsal BEURER HK-58-Led

Poliéster. Superficie suave, transpirable y agradable al tacto. Lavable a 30°. Sistema de calentamiento ultrarápido. Mando de control de temperatura Led con luz y 6 potencias. Apagado automático 90 min.



				
100 W. 42x62 cm.	CJ	1	1	9310R252



Termocalentador portátil HJM-410

Sistema termoacumulador: con varios minutos encendido se consiguen varias horas de calor. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad. Funda de transporte.



				
850 W.	CJ	1	12	9310R168



Bolsas de agua caliente

Bolsa agua caliente goma

Sin forro. Estriada. Colores surtidos.

				
1.8 litros.	UN	1	6	243Y1



Bolsa agua caliente DINTEX Polar



2 litros.
20,5x39x1,9 cm.
Peso 450 gr.



UN



1



10



244Y51

Bolsa de agua caliente Tricotada



1,7 litros.



UN



1



20



279Y62

Bolsa agua caliente PENGO Wint



1,8 litros.



UN



1



6



243Y011

Bolsa agua caliente PENGO Festival



1,8 litros.



UN



1



6



243Y012

Aire acondicionado portátil

Climatizador evaporativo HABITEX VC-7

3 velocidades. Silencioso. Cuerpo ligero y gran movilidad. Ruedas para transporte.

habitex

				
50 W. Depósito: 4,6 l. Caudal de aire: 10 m³/min. 30x24xh.63 cm.	CJ	1	12	9016R73



NUEVO Climatizador evaporativo HABITEX VC-9

3 velocidades. Función oscilación. Mando a distancia (1 pila CR2032 incluida).

habitex

				
55 W. 3 modos: normal, brisa y noche. Depósito: 5,3 litros Caudal aire: 5,5 m³/min. Capacidad evaporativa: 800 ml/h. Temporizador: 7h. 27,5x26xh. 67,5 cm.	CJ	1	1	9016R911



Climatizador evaporativo HABITEX VC-15

3 velocidades. Función oscilante 70°. Mando a distancia. 3 modos: normal, brisa y noche. Display digital. Incluye dos depósitos congelables. Fácil instalación y mantenimiento.

habitex

				
65 W. Depósito: 4 litros. Caudal de aire: 4,70 m³/min. Temporizador: 12 h. 26x25,5xh.109 cm.	CJ	1	8	9016R115



Aire acondicionado portátil HABITEX AC7000

3 funciones: aire frío, deshumidificación y ventilación. 2 velocidades. Oscilación horizontal para una mejor distribución del aire. Temporizador 24 horas. Mando a distancia. Indicador depósito lleno. Incluye kit ventana y tubo de extracción ø 15,4 cm y longitud 150 cm.

habitex

				
Refrigerante ecológico R290. Nivel sonoro: 53 dB (A). Capacidad enfriamiento: 7000 BTU. 28x33xh.68,5 cm.	CJ	1	8	9016R



VENTILACIÓN

habitex



Aire acondicionado portátil HABITEX AC9000

3 funciones: aire frío, deshumidificación y ventilación. 2 velocidades. Oscilación horizontal para una mejor distribución del aire. Temporizador 24 h. Mando a distancia. Indicador depósito lleno. Incluye kit ventana y tubo de extracción $\varnothing$ 15,4 cm y longitud 150 cm.



Refrigerante ecológico R290.
Nivel sonoro: 53 dB (A).
Capacidad enfriamiento: 9000 BTU.
Caudal aire: 350 m³/h.
Extracción humedad: 1.0 l/h.
33x28xh.68,5 cm.

CJ

1

1

9016R116

habitex



Aire acondicionado portátil HABITEX AC12000

4 funciones: frío, deshumidificación, ventilación y función automática. 3 velocidades. Temporizador 24 horas. Función oscilación. Mando a distancia. Indicador depósito lleno. Incluye kit ventana y tubo de extracción $\varnothing$ 15,4 cm y longitud 150 cm. Ruedas de transporte.



Refrigerante ecológico R290.
Nivel sonoro: 54 dB (A).
Capacidad enfriamiento: 12000 BTU.
Caudal aire: 380 m³/h.
Extracción humedad: 1,2 l/h.
35,5x35xh.70 cm.

CJ

1

1

9016R117

Aire acondicionado split

NUEVO

unico



Mando aire acondicionado universal UNICO

Cuenta con función de control remoto, con una distancia de transmisión de hasta 8 m. Funciona 2 con pilas AA. (no incluidas).



Blanco.

BL

1

1

11670R014

Ventiladores de mesa

habitex



Ventilador sobremesa HABITEX S-23

Potencia: 25 W. $\varnothing$ hélices 23 cm. $\varnothing$ cabezal 28 cm. 2 velocidades. Caudal de aire: 13,37 m³/min. Cabezal oscilante y ajustable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza y almacenamiento.



Blanco.

CJ

1

6

9016R47

Negro.

CJ

1

6

9016R50

Ventilador sobremesa HABITEX S-30

30 W. ø hélices 30 cm. ø cabezal 35 cm. 3 velocidades. Caudal de aire: 39,05 m³/min. Cabezal oscilante y ajustable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza y almacenamiento.

				
Blanco.	CJ	1	1	9016R48
Negro.	CJ	1	2	9016R51



habitex

Ventilador sobremesa HABITEX S040

40 W. ø hélices 40 cm. ø cabezal 44 cm. Caudal aire 50,32 m³/min. Cabezal oscilante y ajustable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza y almacenamiento.

				
Color blanco.	CJ	1	1	9016R74
Color negro.	CJ	1	1	9016R75



habitex

Ventilador sobremesa sin aspas HABITEX VSA-18

Sin aspas. Extra silencioso. Base oscilante. 4 velocidades. Incluye luz LED con 4 niveles de intensidad. Mando a distancia.

				
Potencia: 22 W. Nivel sonoro: 20 dB. Caudal de aire: 3,11 m³/min. Temporizador: 4 h. Dimensiones: 23,x15,5xh.41 cm.	CJ	1	8	9016R118



habitex

NUEVO Ventilador sobremesa dual USB HABITEX V10

3 velocidades. Conexión USB C. 3 aspas. Cabezales oscilantes y orientables. Con punto de luz. Con gancho para colgar.

				
4W por ventilador. ø 10 cm. Tiempo de carga: 3 h. Tiempo de uso: 2-8 h. Batería: 3,7 V 3600 mAh. 22x9,5xh.20,8 cm.	CJ	1	30	9016R128



habitex

Miniventilador sobremesa USB HABITEX VMM 127

Negro. 3 velocidades. 3 aspas. Patas flexibles. Luz LED. Regargable USB tipo C. Cabezal oscilante e inclinable 360°. Plástico ABS.

				
Potencia 3 V. Duración de la batería: 2-6 h. Tiempo de carga: 2 h. Dimensiones: ø 10,5x4x23 cm.	CJ	1	1	9016R127



habitex

habitex



Miniventilador sobremesa USB HABITEX VMM99

4,5 W. 5 velocidades. 3 aspas. Duración máx. potencia: 1 h. Tiempo de carga: 2 h. base 6,8x4,2xh.19,8 cm. Cabezal ø 10,3 cm. USB de mano y de mesa. Plástico ABS varios colores. Pantalla digital con indicador de velocidad. Base con ranura para móvil.

Color blanco.	CJ	1	1	9016R99
Color azul.	CJ	1	1	9016R120
Color verde.	CJ	1	1	9016R121
Color rosa.	CJ	1	1	9016R122

habitex



Miniventilador sobremesa USB HABITEX MVM96

5 V. Alimentación con cable USB. Con asa de transporte. Uso doméstico.

5 W. Cabezal: ø 14 cm. Hélice: ø 10 cm. Velocidad: 2.500 rpm. 14x5xh.17,5 cm.	CJ	1	1	9016R96

habitex



Ventilador sobremesa USB HABITEX MVM97

3 velocidades. Función oscilante. Alimentación con cable USB.

5 W. Cabezal: ø 18 cm. Hélice: ø 15 cm. Velocidad: 1.450/2.050 rpm. (±10%) 18x14xh.24 cm.	CJ	1	1	9016R97

habitex



Miniventilador sobremesa USB HABITEX VM-02

3 velocidades. Conexión USB. Hélice plástica de 5 aspas. Cabezal oscilante e inclinable.

4 W. Cabezal: ø 18 cm. Hélice: ø 15 cm. Caudal de aire: 7,46 m³/min. 18x14xh.23 cm.	CJ	1	1	9016R102

habitex



Miniventilador sobremesa batería recargable HABITEX VM-03

3 velocidades. Batería recargable USB. Hélice plástica de 5 aspas. Cabezal oscilante e inclinable. Batería de 4.000 mAh.

5 W. Cabezal: ø 18 cm. Hélice: ø 15 cm. Oscilación e inclinación: 90°. Tiempo máx. uso: 7 h. Caudal de aire: 5,9 m³/min. 18x16xh.22 cm.	CJ	1	1	9016R103

Miniventilador sobremesa batería recargable HABITEX VM-05

3 velocidades. Batería recargable USB. Hélice plástica de 5 aspas. Cabezal oscilante e inclinable. Batería litio 3.000 mAh.

habitex

				
10 W. Cabezal: ø 24 cm. Hélice: ø 20 cm. Caudal de aire: 8,8 m³/min. Temporizador: 4 h. 24x23xh.30 cm.	CJ	1	1	9016R105



Miniventilador sobremesa USB HABITEX VM-00/01

1 velocidad. Alimentación USB. Hélice metálica. Cuerpo metálico color negro.

				
2,5 W. Cabezal: ø 12 cm. Hélice: ø 10 cm. 4 aspas.	CJ	1	1	9016R100
2,5 W. Cabezal: ø 18 cm. Hélice: ø 15 cm.	CJ	1	1	9016R101



Ventilador sobremesa HABITEX VM-04

2 velocidades. Tipo reloj. Hélice metálica de 4 aspas.

habitex

				
20 W. Cabezal: ø 26 cm. Hélice: ø 20 cm. Caudal de aire: 14,92 m³/min. 26x10xh.30 cm.	CJ	1	1	9016R104



Ventiladores de pared

Ventilador pared HABITEX VTP-111

3 velocidades. Hélice plástica de 5 aspas. Cabezal orientable y oscilante. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Mando a distancia.

habitex

				
50 W. Cabezal: ø 43 cm. Hélice: ø 40 cm. Caudal de aire: 88,2 m³/min. Velocidad: 1.250 rpm. 43x30xh.58 cm.	CJ	1	1	9016R111



habitex



Ventilador pared HABITEX VTP-112

3 velocidades. Hélice plástica de 5 aspas. Cabezal oscilante e inclinable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Parrilla malla metálica. Mando a distancia.



50 W.
Cabezal: ø 43 cm.
Hélice: ø 40 cm.
Caudal de aire: 88,2 m³/min.
Velocidad: 1.250 rpm.
43x30xh.54 cm.

CJ

1

1

9016R112

habitex



Ventilador pared HABITEX VTP-113

3 velocidades. Hélice plástica de 5 aspas. Cabezal oscilante e inclinable. Modo normal, brisa y noche. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Parrilla malla metálica. Mando a distancia. Temporizador 7,5 horas.



50 W.
Cabezal: ø 43 cm.
Hélice: ø 40 cm.
Caudal de aire: 88,2 m³/min.
Velocidad: 1.250 rpm.
43x30xh.55 cm.

CJ

1

1

9016R113

habitex



Ventilador pared HABITEX VTP-114

3 velocidades. Hélice de 5 aspas plásticas. Cabezal oscilante e inclinable. Modo normal, brisa y noche. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Parrilla malla metálica. Mando a distancia. Temporizador 7 horas.



50 W.
Cabezal: ø 43 cm.
Hélice: ø 40 cm.
Caudal de aire: 88,2 m³/min.
43x23xh.52 cm.

CJ

1

1

9016R114

habitex



Ventilador pared HABITEX VTP-55

3 velocidades. Metálico. Cabezal inclinable y función oscilación 90°. Display digital. Temporizador 8 horas. Mando a distancia.



50 W.
Caudal aire: 67,63 m³/min.
ø 45x36xh.45 cm.

CJ

1

8

9016R76

Ventilador pared HABITEX VTP45M

3 velocidades. Temporizador 7,5 h. Mando a distancia. Modo normal, brisa y noche. Oscilante 90°. Clase de protección II.

habitex

				
45 W. Cabezal: ø 45 cm. Caudal máx aire: 69,84 m³/min. Nivel sonoro: 51,99 dB. 45x34xh.50 cm.	CJ	1	1	9016R65



Ventilador pared HABITEX VTP40

3 velocidades. Oscilante.

habitex

				
50 W. Cabezal: ø 46 cm. Nivel sonoro máx.: 55 dB. Caudal aire: 87,3 m³/min. 46x32xh.57 cm.	CJ	1	1	9016R71



Ventiladores de suelo

Circulador de aire HABITEX serie Black

Hélices metálicas. Base antideslizante y asa de transporte. Pintado en color negro.

habitex

				
B-90. 90 W. Cabezal: ø 50 cm. Caudal de aire: 113,16 m³/min.	CJ	1	1	9016R42
B-120. 120 W. Cabezal: ø 55 cm. Caudal de aire: 97,54 m³/min.	CJ	1	1	9016R43



Circulador de aire HABITEX serie Black BK-100

3 velocidades. Cabezal inclinable. Hélices metálicas. Base antideslizante. Asa de transporte. Oscilación interna de las aspas que permite distribuir el aire en distintas direcciones.

habitex

				
100 W. Cabezal: ø 55 cm. Caudal de aire: 120,48 m³/min. 60x55xh.55 cm.	CJ	1	1	9016R44



habitex



Circulador de aire HABITEX serie CM

3 velocidades. Cabezal inclinable. Hélices metálicas. Base antideslizante. Asa de transporte. Cromado.

CM-60. 60 W. Cabezal: ø 42 cm. Caudal de aire: 77,72 m³/min. 42x18xh.42 cm.		CJ	1	20	9016R32
CM-90. 90 W. Cabezal: ø 50 cm. Caudal de aire: 113,16 m³/min. 50x19xh.50 cm.		CJ	1	18	9016R33
CM-120. 120 W. Cabezal: ø 55 cm. Caudal de aire: 97,54 m³/min. 55x20xh.55 cm.		CJ	1	14	9016R34

habitex



Ventilador de suelo HABITEX VS-10

3 velocidades. Hélice metálica de 3 aspas.

100 W. Cabezal: ø 50 cm. Hélice: ø 45 cm. Caudal de aire: 95,3 m³/min. Velocidad: 1.250 rpm. 54x17xh.52 cm.		CJ	1	1	9016R110

NUEVO

habitex



Ventilador de suelo HABITEX VS-10+

3 velocidades. Hélice metálica de 3 aspas.

110 W. Cabezal: ø 50 cm. Hélice: ø 45 cm. Caudal aire: 102,8 m³/min. 53x24xh. 58 cm.		CJ	1	1	9016R704

habitex



Ventilador torre HABITEX VT-45

3 velocidades. Oscilante. Temporizador 2 horas.

45 W. Caudal aire: 18,38 m³/min. ø 20xh.78 cm.		CJ	1	1	9016R58

Ventilador torre HABITEX VT50

3 velocidades. Oscilante. Temporizador 3 horas.

habitex

				
45 W. Caudal aire: 18,38 m³/min. ø 20xh.78 cm.	CJ	1	1	9016R72



Ventilador torre HABITEX VT60

3 velocidades. 3 modos: normal, natural y noche. Función oscilación. Mando a distancia. Temporizador 12 horas. Display Led que muestra la temperatura en °C, el modo y la velocidad seleccionados.

habitex

				
45 W. Caudal aire: 26,14 m³/min. ø base 22xh.83 cm.	CJ	1	1	9016R77



Ventilador torre HABITEX VT092

3 velocidades. Función oscilante. Voltaje 220V - 240V. Temporizador 2 horas.

habitex

				
50 W. Caudal aire: 4,0 m³/min. ø 27xh.75 cm.	CJ	1	1	9016R92



Ventilador torre HABITEX VT093

50 W. 3 Velocidades. Voltaje 220V - 240V. Temporizador 7,5 horas. Mando a distancia. Oscilante. base ø 27xh.75 cm. Caudal aire: 4,0 m³/min.

habitex

				
Blanco.	CJ	1	1	9016R93
Negro.	CJ	1	1	9016R94



habitex



Ventilador torre HABITEX VT095

3 Velocidades. Mando a distancia. Oscilante. Voltaje 220V - 240V. Temporizador 7,5 horas.



50 W.
Caudal aire: 4,0 m³/min.
base ø 27xh.94 cm.



CJ



1



1



9016R95

habitex



Ventilador torre HABITEX VT98

3 velocidades. Sin aspas. Mando a distancia. Pantalla táctil. Modo oscilante 75°. Voltaje 220-240V. Temporizador 8 horas.



45 W.
Caudal aire: 13,89 m³/min.
27x17,5xh.71 cm.



CJ



1



1



9016R98

NUEVO

habitex



Ventilador de suelo HABITEX VS40+

3 velocidades. Rejilla difusora. Asa de transporte. Temporizador 1 hora.



45 W.
ø 30 cm.
Caudal aire: 43,8 m³/min.
37x15xh. 42 cm.



CJ



1



1



9016R703

NUEVO

habitex



Ventilador de suelo HABITEX VS50

3 velocidades. Cuerpo de plástico. Cabezal inclinable.



85 W.
Cabezal: ø 50 cm.
Caudal aire: 113,39 m³/min.
60x26xh. 60 cm.



CJ



1



1



9016R705

Ventiladores de pie

NUEVO Ventilador de pie HABITEX VP08+

3 velocidades. Hélice 5 aspas plásticas. Cabezal oscilante e inclinable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza.



55 W.
 ø 45 cm.
 Caudal aire: 56,7 m3/min.
 50x50xh. 130 cm.



CJ



1



1



9016R702



habitex

NUEVO Ventilador de pie plegable HABITEX VP-10

12 velocidades. Hélices de plástico ABS. Cuerpo de plástico ABS. Oscilante e inclinable. 3 modos de funcionamiento: Normal-Brisa-Noche. Funciona a batería sin cables o conectado a red. Temporizador 1 a 12h. Plegable. Mando a distancia que funciona con 1 x CR2032 (no incluida). Dispone también de display táctil. Incluye bolsa de regalo para almacenar evitando suciedad.



25,5 W.
 12 aspas.
 Cabezal: ø 30 cm.
 Batería ion Litio 12,6V 2.200 mAh
 Oscilación horizontal 30,60,90°.
 Sonido <61 dB.
 Caudal aire: 47,6 m3/min.



UN



1



1



9016R139



habitex

Ventilador de pie HABITEX VPM91

2 en 1 de pie y mesa. 4 velocidades. Mando a distancia. Oscilación de 85°. Cabezal orientable y con inclinación variable de 72° para la circulación del aire (control manual). 3 aspas removibles para fácil limpieza. Compartimento de aromaterapia. Potencia Turbo Force para una refrigeración intensa o uso como circulador de aire para ahorrar energía. Motor AC. Temporizador 9 horas.



35 W.
 Cabezal: ø 30 cm.
 Caudal de aire: 15 m3/min.
 Velocidad: 4,22 m/s.
 base ø 29,2xh.60/109 cm.



CJ



1



1



9016R91



habitex



habitex



Ventilador de pie HABITEX VI-09

Hélice plástica de 5 aspas. 3 velocidades. Cabezal oscilante. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Azul.



55 W.
Cabezal: ø 50 cm.
Hélice: ø 45 cm.
Caudal aire: 93,6 m³/min.
Velocidad: 1.250 rpm.
50x50xh.115/130 cm.



CJ



1



1



9016R109

NUEVO

habitex



Ventilador de pie HABITEX VP06+ VP07+

3 velocidades. Hélice 3 aspas plásticas. Cabezal oscilante e inclinable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza. Cuerpo de plástico. Caudal aire: 46 m³/min. Base ø60xh. 120 cm.



Negro.
45 W.
Cabezal ø 40 cm.



CJ



1



1



9016R700

Blanco.

45 W.
Cabezal ø 40 cm.

CJ

1

1

9016R701

habitex



Ventilador de pie HABITEX VP-40

40 W. ø hélices 40 cm. Base 70x70xh.95/125 cm. 3 velocidades. Caudal de aire: 57,93 m³/min. Cabezal oscilante y ajustable. Fácil montaje y desmontaje para limpieza.



Blanco.

Negro.



CJ



1



1



9016R53

9016R54

habitex



Ventilador de pie HABITEX VPM90

2 en 1 de pie y de mesa. 3 velocidades. 7 aspas. La función de oscilación de 85° amplía la dirección del flujo de aire. Cabezal orientable y con inclinación variable. Control manual. Motor AC de alta calidad.



40 W.
Cabezal: ø 35 cm.
Caudal de aire: 25 m³/min.
Velocidad: 3 m/s.
base ø 35xh.68/112 cm.



CJ



1



1



9016R90

Ventilador de pie HABITEX VPR-45

3 velocidades. Cabezal oscilante y ajustable. Pantalla Led. 4 modos: normal, natural, noche y silencioso. Mando a distancia (2 pilas AAA R03 no incluidas). Tecla de silencio. Temporizador 7,5 horas.



55 W.
Cabezal: ø 45 cm.
Caudal aire: 82,33 m³/min.
base ø 40xh.117/137 cm.



CJ



1



1



9016R35



habitex



NUEVO Ventilador de pie HABITEX VPM40

3 velocidades. 5 aspas. Cabezal oscilante. 3 modos: normal, brisa y noche. Incluye mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas). Con temporizador.



45 W.
ø 40 cm.
Caudal aire: 42 m³/min.
45x47xh.130 cm.



CJ



1



1



9016R910



habitex

Ventilador de pie HABITEX VTM40

3 velocidades. Cabezal orientable. Oscilante. 3 modos: normal, brisa y noche. Mando a distancia (3 pilas AAA R03 no incluidas). Temporizador 7 horas.



40 W.
Caudal aire: 53,58 m³/min.
base ø 40xh.112-130 cm.



CJ



1



1



9016R70



habitex



Ventilador-circulador de pie metálico HABITEX CM-120P

3 velocidades. Altura ajustable. Tipo industrial fabricado íntegramente en metal. Cabezal orientable. Asa para transporte.



120 W.
Cabezal: ø 55 cm.
Caudal de aire: 96,73 m³/min.
Base ø 45xh.108/125 cm.



CJ



1



1



9016R41



habitex



VENTILACIÓN

Ventilador de pie TRISTAR VE-5804

TRISTAR



50 W.
Hélice: ø 40 cm.
Nivel sonoro: 66,55 dB.
65x65xh.135 cm.



UN



1



1



9093R42P

Ventiladores de techo

NUEVO

habitex



Miniventilador de techo portátil V20

4 velocidades. Conexión USB C. 3 aspas. Con punto de luz. C. Incluye mosquetón para colgar en cualquier sitio. Incluye trípode para usarlo como ventilador de mesa. 3 intensidades de luz: 50% - 75% - 100%. Indicador de batería. Incluye control remoto.



7 W.
ø 26 cm.
Tiempo de carga: 6 h.
Tiempo de uso: 4-8h.
Batería: 3,7 V 2000 mAh x 2 uds.
26x26xh.11,4 cm.



CJ



1



20



9016R129

NUEVO

habitex



Miniventilador de techo portátil con carga solar V30

3 velocidades. Carga conexión USB C o con panel solar para carga. 2 intensidades de luz neutra: 50% - 100%. Motor DC. Con gancho para colgar. Incluye trípode para usarlo como ventilador de mesa. Indicador de batería. Funciona como batería portátil.



5 W.
ø 17xh. 6 cm.
Tiempo de carga: Solar: 8 h. USB C: 3 h.
Tiempo de uso: 4-8h.
Batería: 3,7 V 1200 mAh x 2 uds.



CJ



1



30



9016R134

Ventilador techo con luz HABITEX 33

habitex



Color Blanco.
Potencia: 28 W.
Hélices ø 60 cm.
Caudal aire: 92,66 m³/min.
Temporizador: 1/4 horas.
Dimensiones: ø 60xh.25 cm.



CJ



1



1



9016R130B

Color Negro.
Potencia: 28 W.
Hélices ø 60 cm.
Caudal aire: 92,66 m³/min.
Temporizador: 1/4 horas.
Dimensiones: ø 60xh.25 cm.

CJ

1

1

9016R130N

Ventilador techo con luz HABITEX 43

6 velocidades. 3 aspas imitación madera. Función viento natural. Doble sentido de giro de las aspas. Luz led de 20W con intensidad regulable, modo calida, fría y neutra. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas).

habitex

				
Color Blanco. Potencia: 14 W. Hélices ø 106 cm. Caudal aire: 88,20 m³/min. Temporizador: 1 - 4 horas. Dimensiones: ø106x36,5 cm.	CJ	1	1	9016R131B
Color Negro. Potencia: 14 W. Hélices ø 106 cm. Caudal aire: 88,20 m³/min. Temporizador: 1 - 4 horas. Dimensiones: ø 106x36,5 cm.	CJ	1	1	9016R131N



Ventilador techo con luz HABITEX 53

6 velocidades. 3 aspas imitación madera. Función viento natural. Doble sentido de giro de las aspas. Luz led de 20W con intensidad regulable, modo calida, fría y neutra. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas).

habitex

				
Color Blanco. Potencia: 21 W. Hélices ø 132 cm. Caudal aire: 129,32 m³/min. Temporizador: 1-4 horas. Dimensiones: ø 132x25 cm.	CJ	1	1	9016R132B
Color Negro. Potencia: 21 W. Hélices ø 132 cm. Caudal aire: 129,32 m³/min. Temporizador: 1-4 horas. Dimensiones: ø 132x25 cm.	CJ	1	1	9016R132N



Ventilador techo con luz HABITEX 530NW

6 velocidades. 3 aspas de ABS en acabado blanco. Función viento natural. Doble sentido de giro de las aspas. Luz led de 20W con intensidad regulable, modo calida, fría y neutra. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas).

habitex

				
Potencia: 30 W. Hélices ø 132 cm. Caudal aire: 168,57 m³/min. Temporizador: 1-4 horas. Dimensiones: ø 132x25 cm.	CJ	1	1	9016R133B



Ventilador techo con luz aspas plegables HABITEX 42

habitex



Color Blanco.
Potencia: 29 W.
Hélices ø 110 cm.
Caudal aire: 107,27 m³/min.
Temporizador: 1-4 horas.
Dimensiones: ø 110x25 cm.



CJ



1



1



9016R137B

Color Negro.
Potencia: 29 W.
Hélices ø 110 cm.
Caudal aire: 107,27 m³/min.
Temporizador: 1-4 horas.
Dimensiones: ø 110x25 cm.

CJ

1

1

9016R137N

NUEVO
habitex

Ventilador de techo plafón HABITEX VPT-10



Potencia: 18W.
Hélices: ø 50,8 cm.
Caudal aire: 18,96 m³/min.
Temporizador: 1-4 h.
Dimensiones: ø 50x19 cm.



CJ



1



1



9016R140

habitex

Ventilador techo con luz HABITEX VTR-4500



28 W.
Hélice: ø 112 cm.
Caudal aire: 171,96 m³/min.
Temporizador: 2-4-8 horas.
ø 112xh.42 cm.



CJ



1



28



9016R30

Recambio placa Led.

CJ

1

1

9016R30A

habitex

Ventilador techo con luz HABITEX VTR-5000



18 W.
Caudal aire: 73,83 m³/min.
Temporizador: 8 horas.
ø 91xh.35 cm.
Florón: ø 35 cm.



CJ



1



1



9016R78

NUEVO Ventilador techo con luz HABITEX VTM50

6 velocidades. 5 aspas. Función viento natural. Doble sentido de giro de aspas. Aspas reversibles, blanco y acabado madera. Luz Led 20W modo cálida, fría y neutra. Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas). Motor DC.

habitex

				
Potencia motor 30W. Hélices: ø 132 cm. Caudal aire: 140m³/min. Temporizador: 1-4h. Dimensiones: ø 132x32,3 cm	CJ	1	1	9016R138B



Ventilador techo HABITEX VTR2000

3 velocidades. 2 funciones: ventilador y circulación de aire. Mando a distancia.

habitex

				
65 W. Caudal aire: 111,34 m³/h. Nivel sonoro: 49,97 dB. ø 122xh.34,5 cm.	CJ	1	1	9016R68
Kit mando distancia ventilador Emisor + receptor motor AC	JGO	1	1	9016R68A



Ventilador techo con luz HABITEX VTR-3300

3 velocidades. 6 aspas reversibles en acabado cromo/haya. 2 funciones: ventilación y circulación de aire. Doble sentido de giro de las aspas. Lámpara E-27 60 W (no incluida). Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas).

habitex

				
50 W. Hélice: ø 76 cm. Caudal aire: 102,59 m³/min. ø 76xh.33 cm.	CJ	1	1	9016R28
Kit mando distancia ventilador Emisor + receptor motor AC	JGO	1	1	9016R68A



Ventilador techo con luz HABITEX VTR-3500

Hélice de 4 aspas plásticas. (Lámpara E27 máx. 60 W. no incluida). Mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas). Pantalla de cristal.

habitex

				
55 W. Caudal de aire: 115,7 m³/min. ø 91,5xh.38,5 cm.	CJ	1	1	9016R29
Kit mando distancia ventilador Emisor + receptor motor AC	JGO	1	1	9016R68A



Ventilador techo con luz HABITEX VTR-3800

habitex



18 W.
Caudal de aire: 98,7 m³/min.
ø 91,5xh.38 cm.



CJ



1



1



9016R61

Kit mando distancia ventilador
Emisor + receptor motor AC

JG0

1

1

9016RDC36

Ventilador techo con luz HABITEX VTR-1000B

habitex



50 W.
Caudal aire: 107,3 m³/h.
ø 107xh.33 cm.



CJ



1



1



9016R1

Ventiladores nebulizadores

Ventilador-nebulizador HABITEX VNH-60

habitex



90 W.
Hélice: ø 40 cm.
Caudal aire: 68,53 m³/min.
Capacidad del depósito: 3 litros.
Salida de niebla: 220 ml/h.
Base 38x3xh.123 cm.



CJ



1



1



9016R21

Deshumidificadores y purificadores

Deshumidificador HABITEX H12

Display digital con 2 velocidades de trabajo. Selección % de humedad. Función anticongelación con posibilidad de drenaje continuo. Indicador de depósito lleno. Filtro de carbón activo. Temporizador 24 h. Encendido/apagado automático. Asa y ruedas de transporte.

habitex

				
260 W. Depósito: 2 l. Área de aplicación: 40 m². Nivel sonoro máximo: 43 dB. Caudal de aire: 12 l/día. Refrigerante: R290. 25,6x20,5x41,4 cm.	CJ	1	1	9310R12LD
Recambio filtro carbón activo antibacteriano y desodorizador.	CJ	1	1	9310R12F



NUEVO Deshumidificador HABITEX H201

Capacidad deshumidificación 20 l/día. Sistema protector anticongelación. Selector % de humedad. Display Led. Ruedas. Temporizador 24 horas.

habitex

				
320 W. Depósito: 4 litros. Nivel sonoro máximo: 42 dB. Caudal de aire: 190 m³/h. Refrigerante: R290. Área máx. aplicación: 45 m². 35x24x53,5 cm.	UN	1	1	9310R20LD1



NUEVO Deshumidificador HABITEX H10001

Capacidad deshumidificación 10 l/día. Sistema protector anticongelación. Selector % de humedad. Display Led. Ruedas. Temporizador 24 horas.

habitex

				
240 W. Depósito: 4 litros. Nivel sonoro máximo: 42 dB. Caudal de aire: 160 m³/h. Refrigerante: R290. Área máx. aplicación: 25 m². 29,5x21,5x53 cm.	UN	1	1	9310R10001



NUEVO Deshumidificador HABITEX H16001

Capacidad deshumidificación 10 l/día. Sistema protector anticongelación. Selector % de humedad. Display Led. Ruedas. Temporizador 24 horas.

habitex

				
275 W. Depósito: 4 litros. Nivel sonoro máximo: 42 dB. Caudal de aire: 160 m³/h. Refrigerante: R290. Área máx. aplicación: 25 m². 29,5x21,5x53 cm.	UN	1	1	9310R16001



TRATAMIENTO DEL AIRE

habitex



Purificador de aire HABITEX AIR20

Súper silencioso. 4 velocidades. Función ionizante para clima interior saludable. Para habitaciones de 14-24 m². Bloqueo para niños. Temporizador 1-8 h. Filtro 5 capas HEPA 13 filtrado del 99,98%. Indicador luminoso de aviso para limpieza de filtro.

50 W. Modo noche (silencioso) 25 dB. Nivel sonoro: 52 dB Área de aplicación: 14-24 m². Entrega de aire limpio: 200 m³/h. 32,5x17,5x50 cm.	CJ	1	1	9016R63	
Filtro de recambio AIR20.	CJ	1	8	9016R63F	

Rubson



Deshumidificador de armarios RUBSON Minifresh 2 en 1

Deshumidifica y perfuma. Perlas higroscópicas que absorben el exceso de humedad transformándola en gel. Ideal para cajones, armarios y zapateros. Para espacios de 1-2 m². Duración hasta 6 semanas.

2 bolsitas. Aroma lavanda.	BL	1	12	423B128	

Deshumidificador de armarios

Bolsa colgante con perlas que elimina el exceso de humedad en armarios y zapateros.



210 gr.	UN	1	1	555N770	

ceys



Absorbehumedad CEYS

Elimina el exceso de humedad ambiental.

Kit bola.	CJ	1	6	4572B25	
Recambio sales 2x450 gr.	CJ	1	1	4572B25/2	

Rubson



Absorbehumedad RUBSON Aero 360°

Elimina el exceso de humedad ambiental. Para estancias máx. 55 m³.

Aparato+ recambio 450 gr.	CJ	1	6	423B120	
Recambio Aero 360° Neutro. 450 gr.	CJ	1	12	423B121	
Recambio Aero 360°. Lavanda. 450 gr.	CJ	1	12	423B125	
Recambio Aero 360°. Fuente de frescura. 450 gr.	CJ	1	12	423B126	
Recambio Aero 360°. Flores Silvestres. 450 gr.	CJ	1	12	423B127	

Absorbehumedad

Elimina el exceso de humedad ambiental.



Contenedor y 2 recambios 400 gr.

UN

1

1

555B608

Contenedor y 1 recambio 230 gr.

UN

1

1

555B609



ESTUFAS Y ACCESORIOS CHIMENEA

Chimeneas y accesorios

Accesorios chimenea




Recogedor metálico 24x23.	CJ	1	12	56R71302
Recogedor especial pellet 47 cm.	CJ	1	10	56R71305
Recogedor 470x150x130 mm.	CJ	1	6	56R34201
Recogedor metálico con mango. 76 cm.	CJ	1	1	9310R413
Escobilla. 10xh. 47,5 cm.	CJ	1	1	56R34001
Escobilla de palma y caña.	CJ	1	1	56R70604
Tenaza lumbre 450 mm.	CJ	1	6	56R34404
Fuelle pequeño skay. 44x16 cm.	CJ	1	10	56R70700

Juego accesorios chimenea



Hierro forjado.				
Classic. 5 accesorios. h.72 cm.	CJ	1	1	9310R180
Gaudí. 4 accesorios. h.70 cm.	CJ	1	1	9310R468

Salvachispas para chimenea



Metálico.				
Fijo. 66,5xh.55 cm. Fácil limpieza.	CJ	1	1	9310R470
Plegable. 110xh.53 cm.	CJ	1	1	9310R392

Parrilla para chimenea El Zorro



Hierro pintado negro con cajón recogecenizas.				
Dimensiones: 60x45xh17 cm.	UN	1	1	9310R491

Accesorios para estufas

Cartucho deshollinador PQS

Compuesto a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal. Para chimeneas, calderas y hornos. (Colocar los cartuchos sobre el fuego vivo y sin abrir).



Deshollinador.



UN



1



24



89Q131



Tronco deshollinador MASSÓ Fuegonet

Limpia en profundidad el hollín, resinas, grasas e incrustaciones de estufas y chimeneas. Cuando el fuego llega al núcleo del producto, los ingredientes activos se volatilizan y se posan en las paredes y conductos de las instalaciones.



1,1 Kg.



UN



1



1



89Q211



Aspirador de cenizas HABITEX E440

Función soplador. Doble filtro: HEPA lavable y metálico. 2 boquillas metálicas (1 redonda y 1 plana) y asa de transporte. Apto para cenizas de hasta 40°.



Potencia: 1.200 W.
Potencia de succión: 14 Kpa.
Capacidad depósito: 20 litros.
Manguera: 1 metro.
Cable extralargo 3 m.



CJ



1



18



9310R440

Recambio filtro HEPA aspirador E440.

BL

1

1

9310R441



Aspirador de cenizas HABITEX E438

Función soplador. Filtro HEPA lavable. Boquilla metálica y asa de transporte.



Potencia: 1.000 W.
Potencia de succión: 14 Kpa.
Capacidad depósito: 18 litros.
Manguera: 0,80 metros.
Cable 1,5 m.



CJ



1



18



9310R438

Recambio filtro HEPA aspirador E438.

CJ

1

1

9310R439



Aspirador de cenizas HABITEX E556

Función soplador. Boquilla metálica y asa transporte. Filtro HEPA.



Potencia: 800 W.
Potencia succión: 14 Kpa.
Capacidad del depósito: 15 l.
Manguera: 78 cm.
Cable 137 cm.



CJ



1



32



9310R556

Recambio filtro HEPA aspirador E556.

CJ

1

1

9310R561



ESTUFAS Y ACCESORIOS CHIMENEA

Estufas de gas y parafina

CAMPINGAZ



Estufa catalítica CAMPINGAZ CR 5000

Encendido piezoeléctrico. 3 niveles de potencia. Superficie máx. Calefacción 100 m³. Consumo 220 gr/h. 45x35xh.78 cm. Incluye tubo precortado (no incluye regulador).



Color antracita.



CJ



1



15



9310R385

habitex



Estufa de gas llama libre HABITEX EG355

Encendido piezoeléctrico. Funciona con gas butano y propano 13 kg. Quemador de llama libre, quema todas las partículas y evita emisiones de CO2. Sistema de seguridad que corta el suministro de gases caso de detectar un ambiente enrarecido.



4,2 kW.
43,5x42xh.73 cm.



CJ



1



16



9310R355

TMC



Estufa de gas llama libre TMC Blue Bell

Funciona con gas butano y propano. Encendido piezoeléctrico. Combustión limpia y ecológica calentando de forma gradual y uniforme. Potencia regulable a 2 niveles: MIN/MAX. Dispositivo ODS, analizador de atmósfera, que garantiza 3 niveles de seguridad: 1º-Encendido seguro. 2º-Controla la presencia de CO2 en el ambiente y apaga la estufa si el nivel es superior al 1,5%. 3º-La válvula de gas se cierra si se apaga la llama.



4,2 kW.
45,5x35,5xh.77,7 cm.



CJ



1



16



9310R215

TMC



Estufa de gas llama libre TMC Blue Bell Chic

Funciona con gas butano y propano. Encendido piezo-electrónico. Combustión limpia y ecológica calentando de forma gradual y uniforme. Potencia regulable a 2 niveles: MIN/MAX. Dispositivo ODS, analizador de atmósfera, que garantiza 3 niveles de seguridad: 1º. Encendido seguro. 2º. Controla la presencia de CO2 en el ambiente y apaga la estufa si el nivel es superior al 1,5%3º. La válvula de gas se cierra si se apaga la llama.



Potencia: 4.2 kW.
Dimensiones: 43,3x38,3xh.77 cm.



CJ



1



1



9310R216

Biochimeneas

Etanol líquido biochimeneas

Combustible natural de origen vegetal.



1 l.

UN

1

12

662Q1



CONDUCCIÓN Y EVACUACIÓN DE HUMOS

Tuberías evacuación de humos

Accesorios extracción humos estufas PELLET serie inox grafito

Ø 80 mm. Conducto de simple pared fabricado en acero INOX AISI 316L, acabado mate rugoso color grafito con pintura calórica. Temperatura máxima trabajo 600°C. Soldadura longitudinal por TIG. Unión macho-hembra con junta de silicona.



Tubo 100 cm.	UN	9	9	9077Q71
Codo 45°	UN	1	4	9077Q72
Codo 90°	UN	1	4	9077Q73
Terminal recto (sombrero).	UN	1	12	9077Q76
Te con tapa.	UN	2	2	9077Q77
Sombrero antiregolfante.	UN	1	1	9077Q74
Abrazadera extensible.	UN	1	10	9077Q78

Accesorios extracción humos estufas PELLET serie inox

Ø 80 mm. Conducto de simple pared fabricado en acero inox AISI 316L. Soldadura TIG longitudinal. Unión macho-hembra con junta de silicona.



Tubo 100 cm.	UN	9	9	9077Q51
Codo 90°. Acabado pintado inox.	UN	4	4	9077Q53
Sombrero antiregolfante. Acabado pintado inox.	UN	1	1	9077Q54

Accesorios extracción humos estufa serie chapa negro brillante

Chapa de acero pulida acabado negro brillante.



Tubo Ø 100 mm x 100 cm.	UN	6	6	9077Q35
Tubo Ø 110 mm x 100 cm.	UN	6	6	9077Q33
Tubo Ø 120 mm x 100 cm.	UN	6	6	9077Q44
Codo 45° Ø 120 mm.	UN	1	4	9077Q97
Codo 90° Ø 100 mm.	UN	1	4	9077Q36
Codo 90° Ø 110 mm.	UN	1	4	9077Q34
Codo 90° Ø 120 mm.	UN	1	4	9077Q96

Accesorios extracción humos estufa serie chapa negro mate

Chapa de acero pulida acabado negro mate.



Tubo Ø 120 mm x 100 cm.	UN	10	10	9077Q11
Tubo Ø 150 mm x 100 cm.	UN	6	6	9077Q14
Codo 90° Ø 120 mm.	UN	1	4	9077Q12
Codo 90° Ø 150 mm.	UN	1	4	9077Q15

Accesorios extracción humos estufa serie galvanizada

Chapa acero galvanizado calidad DX 51.

				
Tubo ø 100 mm x 100 cm.	UN	10	10	9077Q21
Tubo ø 120 mm x 100 cm.	UN	10	10	9077Q120
Tubo ø 150 mm x 100 cm.	UN	5	5	9077Q150
Tubo ø 110 mm x 100 cm.	UN	10	10	9077Q92
Tubo llave ø 120 mm x 100 cm.	UN	5	5	9077Q95
Tubo llave ø 110 mm x 100 cm.	UN	5	5	9077Q93
Codo 45° ø 100 mm.	UN	1	8	9077Q41
Codo 45° ø 110 mm.	UN	1	8	9077Q91
Codo 45° ø 120 mm.	UN	1	8	9077Q42
Codo 45° ø 150 mm.	UN	1	8	9077Q43
Codo 90° ø 100 mm.	UN	1	4	9077Q22
Codo 90° ø 110 mm.	UN	1	4	9077Q90
Codo 90° ø 120 mm.	UN	1	4	9077Q39
Codo 90° ø 150 mm.	UN	1	1	9077Q40
Sombrero extensible. ø 80-115 mm. Caperuza + abrazadera.	UN	1	1	9077Q23
Sombrero extensible. ø 120-155 mm. Caperuza + abrazadera.	UN	1	1	9077Q13



Sombreretes

Sombrerete giratorio galvanizado ODEM

Para la extracción de humos y calores.

				
Galvanizado 110 mm.	UN	1	1	1048Q1
Galvanizado 120 mm.	UN	1	1	1048Q32
Galvanizado 150 mm.	UN	1	1	1048Q2
Galvanizado 200 mm.	UN	1	1	1048Q3
Inox 110 mm.	UN	1	1	1048Q7



MEDICIÓN Y CONTROL TEMPERATURA

Termómetros y estaciones meteorológicas

HERTER



Estación meteorológica HERTER 35.1087

Uso interior. Previsión meteorológica mediante símbolos. Gráfico histórico de temperatura de las últimas 12 h. Temperatura y humedad interior, memoria máx/mín. Indicación del nivel de confort. Reloj calendario y alarma. Pantalla con luz.



8x3,9xh.14,1 cm.



CJ



1



1



651R2

NUEVO

Lista



Pluviómetro LISTA

Cubeta de poliestireno color azul. Pica de plástico rígido.



ø 60xh.115 mm.
Capacidad 30 l/m².



BL



1




48



555N506N

Termómetro interior PLUS

Plus



145 mm. Madera de pino.



BL



1



6



7438C932

160 mm. Plástico blanco.



BL



1



6

7438C045

155 mm. Plástico blanco.



BL



1



6

7438C102

150 mm. Plástico transparente.



BL



1




6

7438C145

Termómetro interior PLUS

Plus



200 mm.



BL



6



6



7438C061

Termómetro digital PLUS interior/exterior

Pantalla LCD. Memoria máxima/mínima. Funciona con 2 pilas AAA (incluidas). Rango interior: -10°C-+40°C. Rango exterior: -50°C- +60°C. Soporte incluido.

				
107x64 mm.	BL	1	6	7438C2113



Plus

Termómetro piscina PLUS

Burbuja de flotación. Plástico blanco.

				
280 mm.	BL	1	6	7438C204



Plus

Termo-higrómetro digital PLUS interior

Pantalla LCD doble. Medición de temperatura y humedad relativa en interiores. Memoria máxima/mínima. Rango higró: 25%-75% RH. Rango interior: -10°C - +50°C. Funciona con 1 pila AA (incluida). Soporte mesa incorporado.

				
103x65 mm.	BL	1	6	7438C6917



Plus

Termómetro Galileo

Vidrio.

				
28 cm.	CJ	1	1	454Y53



Termómetro interior HERTER

Madera haya.

				
55x250 mm.	BL	1	10	651N111



HERTER

MEDICIÓN Y CONTROL TEMPERATURA

Termómetro interior-exterior HERTER

HERTER



55x250 mm. Aluminio.

BL

1

1

651N118

60x300 mm. Aluminio.

BL

1

1

651N116

Termómetro interior/exterior atmosférico

Ecológico. Interior/exterior. Bambú.



46x13x200 mm. Bambú.

BL

1

1

651N119



Termómetro exterior metal HERTER

HERTER

Metal.



420 mm. Negro.

BL

1

1

651N102


275 mm. Metal antiguo.

BL

1

1

651N103



Termómetro exterior HERTER

HERTER

Máxima y mínima. Plástico.



79x230 mm.

PL

1

1

651N108



NUEVO

Lista

Termómetro digital jardín LISTA

Pantalla LCD. Carcasa plástico color verde. Funciona con pilas AAA (no incluidas). Protección IPX3.



90x33xh.225 mm.

UN

1

100

651R4N

Rango temperatura: -40~50° C.



Termómetro exterior HERTER

Máxima-mínima. Metálico.

HERTER

				
50x220 mm.	PL	1	1	651N109



Termómetro exterior ventana HERTER

Plástico transparente. Fijación por ventosa.

HERTER

				
ø 80 mm.	PL	1	5	651N114



Termostatos y programadores eléctricos

Termostato mecánico COATI AF126640

Para el control de sistemas de calefacción del hogar que permite un rango de control entre 5° y 30°. Color blanco.

COATI

				
10 A. 250 V. 7x2,7xh.7 cm.	CJ	1	1	9310R299



Termostato digital COATI AF26661

Fácil manejo. Pantalla digital números grandes. Indicador batería baja. Funciona con 2 pilas AAA/LR03 1,5 V.

COATI

				
11,8x2,6xh.8 cm.	CJ	1	1	9310R900



Termostato digital SIMÓN AF511101

Fácil manejo. Pantalla retroiluminada con números grandes. Indicador de batería. Funciona con 2 pilas AAA / 3V DC.

simon

				
12,5x2,6xh.8,5 cm.	CJ	1	1	9310R900B



Termostato digital SIMÓN AF511103

Programación diaria y semanal, pantalla LCD táctil y compatibilidad con calefacción y aire acondicionado.

simon

				
160x100xh. 18,2 mm.	CJ	1	4	9310R280

