



EQUIPAMIENTO DE TALLER

Cajas y maletines portaherramientas

Estanterías y ordenación taller

Traslación de cargas

Maquinaria de taller

Grupos electrógenos

Climatización industrial

Limpieza industrial

TALLER

100

CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

Cajas para herramientas

NUEVO Caja herramientas metálica 63 herramientas RATIO 6978

Caja metálica cantilever con 5 compartimentos y con 63 herramientas acero cromo-vanadio 1/2".

ratio

				
51x25xh.39 cm. Composición: Carraca y llaves de vaso de 1/2". Adaptadores para carraca 1/2". Llaves fijas combinadas. Destornilladores. Alicates. Llaves Allen acodadas, mordaza y pico loro.	CJ	1	1	6978H63



NUEVO Caja metálica 143 herramientas RATIO 6992

3 cajones + 1 bandeja con 143 herramientas acero cromo-vanadio 1/4" y 1/2".

ratio

				
57x27,5xh.32,5 cm. Composición: Carraca y llaves de vaso 1/2" y 1/4". Llaves fijas y acodadas. Destornilladores y juego de puntas. Alicates, mordaza y pico loro. Asas para transporte. Guías metálicas.	CJ	1	1	6992H143



Caja herramientas RATIO 6712

Plástico y metal. Cuerpo de acero con recubrimiento pintura electrostática. Cierres metálicos alta resistencia. Tapa transparente parte superior y 6 cubiletes extraíbles interior. Asa aluminio empuñadura goma. Bandeja extraíble y hueco para candado.

ratio

				
58,5x28,8xh.25,5 cm.	CJ	1	4	6712H
50x23,3xh.23,2 cm	UN	1	4	6712H50



Caja herramientas RATIO 7800

Polipropileno. Asa aluminio Comfort-Grip. Doble cierre metálico con hueco para candado. Incluye 1 bandeja interior, 2 estuches organizadores en sus laterales extraíbles. 2 organizadores separables. Con cierres metálicos, empuñadura de aluminio con grip de agarre.

ratio

				
51x23xh.21 cm.	UN	1	4	7800H



Caja herramientas cantilever RATIO 7800

Caja con sistema de apertura cantilever. Estructura polipropileno reforzado. 2 bandejas interiores con 18 separadores ajustables.

ratio

				
47x23xh.24,5 cm	UN	1	4	7800H1



CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

ratio



Caja herramientas RATIO ToolBox 5617

Polipropileno. Con asa de seguridad antiapertura, regla métrica en la tapa, doble cierre con hueco para candado. Fabricación nacional.

				
44,5x23,5x23 cm.	UN	1	6	5617H30
48x25,8x25,5 cm. Con estuche Organizer.	UN	1	3	5617H33

ratio



Caja herramientas RATIO ToolBox 5618 PRO

Polipropileno. Con asa aluminio y seguridad antiapertura. Doble cierre metálico con hueco para candado. Incluye: 1 bandeja interior, 1 estuche organizador, 2 estuches integrados en tapa superior. Fabricación nacional.

				
50x29,5x27 cm.	UN	1	3	5618H5

ratio



Caja herramientas RATIO ToolBox Eco 5610

Polipropileno. Con bandeja interior. Fabricación nacional.

				
12". 29x17x12,7 cm. 1 cierre.	UN	1	10	5610H12
16". 40x21,7x16,6 cm. 1 cierre y compartimentos exteriores.	UN	1	6	5610H16
20". 50x25,8x25,5 cm. 2 cierres y compartimentos exteriores.	UN	1	3	5610H20

Bolsas y mochilas

ratio



Bolsa portaherramientas RATIO 5055-1

Costuras dobles reforzadas. Construcción ligera y resistente. 3 capas: poliéster-eva-poliéster. Exterior hidrórepelente. Poliéster 600 deniers impermeable.

				
41x23xh.30 cm. 12 bolsillos. Apertura cremallera doble fácil acceso interior. Fondo rígido PVC. Asas reforzadas. Correa ajustable de transporte.	UN	1	1	5055H1

CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

Bolsa carro portaherramientas RATIO 5055-6

Costuras dobles reforzadas. Construcción ligera y resistente. 3 capas: poliéster-eva-poliéster. Exterior hidorepelente. Poliéster 600 deniers impermeable. Ruedas reforzadas gran tamaño. Fondo rígido.



46x35xh.38 cm.

Mango telescópico altura 100 cm.

Compartimento exterior regulable 3 bolsillos.

16 alojamientos laterales.

4 bolsillos internos.

6 alojamientos internos.

Carga máxima 30 kg.

UN

1

1

5055H6



Bolsa plegable portaherramientas RATIO 5055-7

Costuras dobles reforzadas. Construcción ligera y resistente. 3 capas: poliéster-eva-poliéster. Exterior hidorepelente. Poliéster 600 deniers impermeable.



26x35x33 cm. Abierto.

Plegable. Fondo rígido de alta resistencia.

2 bolsillos laterales.

UN

1

12

5055H7



Mochila portaherramientas RATIO 5053-19

Tejido alta resistencia, 600 deniers. Bolsas interiores y compartimientos. Correas acolchadas ajustables con empuñadura de transporte en la parte superior. Empuñadura telescópica y ruedas integradas. 18 bolsillos para organizar herramientas y accesorios. Dos compartimentos principales con doble cremallera.



36x21xh.50 cm.

UN

1

2

5053H



Mochila portaherramientas RATIO 5056

Tejido alta resistencia 600 deniers. 2 compartimentos principales con cremallera doble. Bolsillo de compresión ajustable. 32 bolsillos y cinturones en el interior y 6 bolsillos en el exterior. 4 pies goma en la parte inferior para mantener las herramientas secas en condiciones húmedas. Respaldo acolchado y correas para hombros con correa.



34x31,5xh.42,5 cm.

UN

1

4

5056H



ratio

ratio

ratio

ratio

CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

Mochila portaherramientas RATIO 5055-8

ratio



Estructura de nilón impermeable 600 denier, multitud de departamentos para almacenar herramientas, espacios laterales para transportar herramientas largas como niveles. Cierres laterales de seguridad. Placa interior portaherramientas extraíble y con asas propias para facilitar el transporte. Correas acolchadas. Fondo PVC de alta resistencia. Carga máxima 30 kg.



52 bolsillos en la placa interior extraíble.
3 bolsillos interiores.
3 bolsillos exteriores.



UN



1



2



5055H8

Mochila portaherramientas RATIO BackPack 5050

ratio



Poliéster impermeable 900 deniers. 18 bolsillos. 2 compartimientos principales con cierre y cremallera: uno para herramientas y otro protegido para ordenador o tablet. Cierres laterales de seguridad. Correas acolchadas. Bolsillo exterior multimedia con 2 orificios para cable de auriculares.



Capacidad: 22,5 litros.
Dimensiones: 35x28x47 cm.



UN



1



6



5050H

Clasificadores de herramientas

Estuche organizador 2 piezas RATIO 7620

ratio



Estructura de polipropileno, tapa transparente de policarbonato y cierres en ABS. Un lado con tabique modulares extraíble (9 pzas) para personalizar los compartimentos, y el otro lado con 9 cubiletes removibles.



Estuche 1: 36,5x29,7x6,6cm
Estuche 2: 36,5x29,7x9,4cm



JGO



1



3



7620H1

Estuche organizador doble cara RATIO 7622

ratio



Estructura de polipropileno, tapa transparente de policarbonato y cierres en aluminio. Tabique modular extraíble para personalizar los compartimentos, y el otro lado 8 cubiletes removible.



39x32,5xh.16,3 cm



UN



1



4



7622H

Estuche organizador doble cara RATIO 7612

ratio



Estructura de polipropileno, tapa transparente de policarbonato y cierres en ABS. Tabique modular extraíble para personalizar los compartimentos. (total 24 tabiques)



31,5x27,3x8,2 cm.



UN



1



4



7612H2

Estuche organizador RATIO 7618

Organizador reforzado, con asa lateral antideslizante, con cubiletes removibles. Tapa transparente para mejor visión de los artículos y con estructura impermeable. Cierres metálicos. Se pueden apilar.

				
40,8x33,4xh.10,7 cm. (8 cubiletes cuadrado y 2 rectangulares)	UN	1	4	7618H1
40,8x33,4xh.18,9 cm. (16 cubiletes cuadrado y 4 rectangulares)	UN	1	4	7618H2
40,8x33,4xh.5,5 cm. (8 cubiletes cuadrado y 2 rectangulares)	UN	1	8	7618H3



ratio

Estuche organizador RATIO 7623

Organizador apilable mediante pestillos laterales. Estructura de polipropileno. Tapa transparente impermeable IP53 y cierres en aluminio. 8 cubiletes removibles. Esquinas protectoras de goma TPR. Empuñadura antideslizante.

				
22,7x37,5xh.8 cm.	UN	1	16	7623H2



ratio

Estuche organizador cubiletes extraíbles RATIO 6644

Poliestireno de alto impacto. Tapa resina transparente. Fabricado en España.

				
430x370x55 mm. 25 cubiletes removibles: 10(A50)+10(B50)+5(C50).	UN	1	4	6644H1
430x370x85 mm. 13 cubiletes removibles: 5 (B80)+6(C80)+2(D80).	UN	1	4	6644H2



ratio

Estuche organizador tabiques modulares RATIO 6643-1

Poliestireno de alto impacto. 21 separadores. Cantos redondeados. Fabricado en España.

				
460x350x81 mm.	UN	1	5	6643H1



ratio

CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

ratio



Estuche organizador tabiques modulares RATIO 6643

Poliestireno de alto impacto. 21 separadores. Fabricado en España.

312x238x51 mm.		UN	1	6	6643H2
460x350x81 mm.		UN	1	5	6643H3

ratio



Estuche organizador tabiques fijos RATIO 6576

Poliestireno de alto impacto. Fabricado en España.

190x150x42 mm.		UN	1	12	6576H1
256x192x42 mm.		UN	1	12	6576H2

ratio



Estuche porta-taladro RATIO 6635

Poliestireno de alto impacto. Bandeja interior. Fabricado en España.

430x370x140 mm.		UN	1	4	6635H

ratio



Módulo clasificador apilable RATIO 6645

Poliestireno de alto impacto. 360x170x190 mm. Fabricado en España.

6 gavetas. 100x170x80 mm.		UN	1	4	6645H6
9 gavetas. 100x170x50 mm.		UN	1	4	6645H9
12 gavetas + 12 separadores. 80x170x50 mm.		UN	1	4	6645H12

CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

Módulo clasificación RATIO SetBox 6687

Estructura poliestireno de alto impacto. Cajones de polipropileno transparente. Módulos apilables entre si mismos. Sistema de fijación a pared. 12 compartimentos con tapa de policarbonato transparente. Asa integrada de transporte. Tapas con sistema de cierre que evita derrame.



12 compartimentos.
36x12xh.46 cm.



UN



1



4



6687H12



ratio

Módulo clasificación RATIO SetBox 6684

Estructura poliestireno de alto impacto. Cajones de polipropileno transparente. 30 cajones pequeños / 9 cajones medianos. Cajones con separador amovible.



39 cajones.
38,5x16xh.48,5 cm.



UN



1



4



6684H39



ratio

Mural portaherramientas RATIO 6681

Sistema organizador con 43 accesorios surtidos. Fabricado en plástico.



Composición:
2 paneles pared 48,3x54 cm.
1 soporte herramientas.
1 soporte llaves fijas.
1 soporte brocas.
10 ganchos multiuso.
4 cubetas 102x215x75 mm.
8 cubetas 102x160x75 mm.
16 cubetas 102x100x60 mm.



CJ



1



3



6681H43



ratio

Carros portátiles

NUEVO Carro de trabajo RATIO 6976

Estructura metálica. Combina 3 bandejas y un cajón con llave. 2 ruedas giratorias con freno. Kit montaje.



Dimensiones: 83x35xh.75 cm.
Carga total: 150 kg.
Carga por bandeja: 50 kg.
Peso total: 14 kg.



CJ



1



1



6976H



ratio

Juego 2 ganchos para accesorios. 9x6,4xh.8,3 cm.

UN

1

20

7710H5

CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

ratio



Carro de trabajo plástico multifunción RATIO

Estructura plástica/metal. Tres bandejas modulares con accesorios y alojamientos multiusos. Max 15 kg. cada bandeja. Kit montaje.



52,6x39,6x86,9 cm con 4 ruedas.



UN



1



1



7712H

NUEVO

ratio



Carro de servicio 4 bandejas extensibles RATIO 7705

Carro plegable de gran capacidad con cajones. Transportable en vehículos. Modelo rígido con estructura en chapa. Extensible con guías abatibles para facilitar transporte. 2 ruedas fijas ø 150 mm y 2 pivotantes con freno ø 70 mm. Encimera de trabajo en material termoplástico con 3 alojamientos.



Dimensiones: 70x38x53,5/95,5 cm.
Peso máx. bandeja: 20 kg.
2 cajones: 56,5x28,5xh.6,5 cm.
Cajón inferior: 56,5x 28,5xh.18,2 cm.



UN



1



1



7705H

NUEVO

ratio



Carro de trabajo 2 bandejas RATIO 7711

Polipropileno de alta calidad resistente a la corrosión. Superficie impermeable a residuos y fácil de limpiar. Su construcción de espuma estructural de alta densidad hace que este carro sea resistente, liviano y maniobrable. Con 2 ruedas de goma rígidas y giratorias de 5 pulgadas. Ideal para traslado de cargas pesadas.



Dimensiones: 86,6x44xh.82,5 cm.
Carga máx.: 220 kg.



UN



1



1



7711H

Juego 2 ganchos para accesorios. 9x6,4xh.8,3 cm.

UN

1

20

7710H5

ratio



Carro taller metálico 172 herramientas RATIO 7029

7 cajones + 2 para herramientas gran volumen. 4 módulos interiores con 172 herramientas acero cromo-vanadio.



Dimensiones: 77,5x46,6xh.96 cm.
5 cajones pequeños: 53,3x40xh.7,4 cm.
2 cajones grandes: 53,5x40xh.15,15 cm.



UN



1



1



7029H

Carro taller metálico 175 herramientas RATIO 7039

175 herramientas acero cromo-vanadio. Estructura metálica lacada epoxi. Esquinas protegidas con goma. Con cerradura. Sistema de cierre centralizado. Lengüeta de cierre individual por cajón. Cajones con marcadores de contenido. 2 ruedas giratorias dos con freno y 2 ruedas fijas.



Dimensiones: 77,5x46,6xh.96 cm.
5 cajones peq: 53,3x40xh.7,4 cm.
2 cajones grandes: 53,3x40xh.15,1 cm.

JGO

1

1

7039H



ratio

Taller móvil 3 en 1 RATIO Hardbox 6688

Sistema modular. Estructura robusta de plástico y chapa metálica. 2 cajones con guías metálicas y bolas de rodamientos. Ruedas reforzadas ø 125 mm. Cierres metálicos. Incluye bandeja. Fácil acceso al gran contenedor inferior. Separable en 3 módulos. Mango telescópico aluminio 100 cm. Incluye 2 cajas multiusos separables.



52x32xh.72 cm.

CJ

1

1

6688H



ratio

Taller móvil RATIO 7708

Estructura polipropileno antichoc. Cierres metálicos caja superior. Ruedas ø 175 mm (TPE+PP) Sistema de enclavamiento modular "InterLock". Con 2 organizadores en la tapa superior. Carga máx. 22 kg.



49,1x30,9xh.64.2 cm.

UN

1

1

7708H



ratio

Taller móvil modular RATIO 7709

Estructura PP antichoc, compuesto por 3 piezas: organizador superior, caja herramientas y arcón interior con ruedas TRP ø 175 mm. Cierres metálicos y sistema de anclaje rápido entre las 3 piezas. Bandeja interior extraíble.



Dimensiones: 63,2x36,7xh.73 cm.
Organizador superior: 51,2x28,5xh.11,5 cm.
10 cubiletes con divisiones interiores.
Caja herramientas: 51,2x28,5xh.26,3 cm.
Arcón inferior: 63,2x36,7xh.37,4 cm.
Mango telescópico 73 cm.

UN

1

1

7709H



ratio

CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

Taller móvil modular RATIO 7710

ratio



Dimensiones: 57,6x48xh.83,9 cm.
Caja herramientas: 57x41x16,7 cm.
Caja herramientas: 57x41x29,9 cm.
Arcón inferior: 57,6x48xh.65,2 cm.
Mango telescópico 102 cm.

UN 1 1 **7710H**

Estuche organizador superior de carga.
54,6x41,1x11,1 cm.

UN 1 4 **7710H1**

Estuche organizador.
39,3x26,7xh.12,7 cm
2 cubiletes extraíbles. 5 divisores extraíbles.

N UN 1 4 **7710H4**

Superficie trabajo.
59x43xh.5,95 cm.
Encimera 12 mm de grosor.

N UN 1 4 **7710HTOP**

Estuche organizador de 3 compartimentos.
33,9x12,7x10,1 cm.

N UN 1 12 **7710H6**

Estuche organizador taller móvil RATIO 7710

ratio



54,6x41,1x11,1 cm.

UN 1 4 **7710H1**

NUEVO

ratio



Dimensiones: 39,3x26,7xh.12,7 cm
2 cubiletes extraíbles.
5 divisores extraíbles.
Asa abatible.

UN 1 4 **7710H4**

NUEVO

ratio



33,9x12,7x10,1 cm.
Carga máx.: 2,5 kg.

UN 1 12 **7710H6**

Estuche organizador taller modular RATIO 7710H

Organizador de 3 compartimentos para el sistema modular profesional 7710H que puede ir dentro del 7710H3, o en los exteriores del programa modular 7710H. Con 2 divisores extraíbles para personalizar los compartimentos.

NUEVO Superficie de trabajo taller móvil RATIO 7710

Estructura PP antichoc con encimera de contrachapado. Sistema de anclaje automático adaptable a todos los módulos del 7710H.



Dimensiones: 59x43xh.5,95 cm.
Encimera 12 mm de grosor.
Asa de transporte integrada.
Contenedores para piezas pequeñas.



UN



1



4



7710HTOP



ratio

NUEVO Arcón abierto taller móvil RATIO 7710

Almacenamiento modular. Estructura PP antichoc. Sistema de anclaje automático entre las piezas del módulo 7710H. Apilable: Todas las unidades se pueden apilar. Volumen interior grande para almacenar herramientas altas. Almacenaje vertical para herramientas.



Dimensiones: 54,7x41xh.30,8 cm.
Capacidad de almacenamiento: 44 l.
Cierres laterales con enclavamiento automático.
Fabricado en polipropileno.
Carga máx: 23 kg.



UN



1



2



7710H3



ratio

NUEVO Módulo 2 cajones taller móvil RATIO 7710

Estructura PP antichoc. Sistema de anclaje automático entre las piezas del módulo 7710H. Cierre automático del cajón. Barra de seguridad incluida. 2 divisores extraíbles largos y 6 cortos en el interior. 2 guías de cajón con rodamientos de bolas de 35 mm.



Dimensiones: 57x39,9xh.37,5 cm.
1 cajón de 8,9 cm de altura.
1 cajón de 19 cm de altura.
Capacidad de carga 16,9 kg/cajón.
Dimensiones interiores del cajón superior:
384,3x265,9xh.78,2 mm, capacidad de 8 l.
Dimensiones interiores del cajón inferior:
379,5x263,8xh.172 mm, capacidad de 17 l.



UN



1



1



7710H2



ratio

NUEVO Plataforma rodante taller móvil RATIO 7710

Carro con ruedas giratorias de 360° para una máxima capacidad de maniobra. Compacto y ligero. Para almacenamiento modular. Estructura PP antichoc. Sistema de anclaje automático entre las piezas del módulo 7710H. 4 ruedas giratorias de 4 x 1 pulgada, 2 de ellas con freno. Asa de transporte.



Dimensiones: 60x44,5xh.11 cm.



UN



1



3



7710HBASE



ratio

NUEVO Juego 2 ganchos taller móvil RATIO 7710

Se conecta directamente al riel para accesorios de las cajas de herramientas modulares profesionales 7710H. Ideal para colgar cables de extensión, bolsas de herramientas y otras herramientas.



9x6,4xh.8,3 cm.
Juego 2 ganchos.
Máx. 9 kg.



UN



1



20



7710H5



ratio

CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

NUEVO

ratio

Cojín espuma EVA taller móvil RATIO 7710

Se ajusta a la parte superior de las cajas del programa modular 7710H.



42x22x2,6 cm.

UN

1

10

7710H7

Taller móvil RATIO 6704-28

ratio



Armazón espuma estructural resistente. Tapa con sello resistente al agua. Media bandeja extraíble. Tapa con ranura en V integrada. Ruedas caucho ø 145x50 mm. Asa metálica telescópica. Cierres metálicos y hueco para candado.



Dimensiones. 71x33,4xh.29,5 cm.

CJ

1

1

6704H

Taller móvil RATIO Cantilever 2311

ratio



57 l. Sistema apertura cantilever para fácil distribución de contenido. Asa metálica con empuñadura de goma. Cierres metálicos. Resistente al agua y polvo. Ruedas goma ø 7". 8 compartimentos con separadores incluidos.



64,6x37,3xh.41 cm.

UN

1

2

2311H1

Taller móvil RATIO ToolBox 6776 PRO

ratio



Polipropileno. Asa telescópica de aluminio y ruedas gran tamaño con recubrimiento de goma. Doble cierre y hueco para candado. 5 Palomillas interiores para fijación herramientas. Carga máxima 120 kg. Fabricación nacional. 2 bandejas interiores 265x385x100 mm.



67,5x47,2x41,6 cm.

UN

1

1

6776H50

77,5x47,2x49,3 cm.

UN

1

1

6776H53

Cajones apilables

ratio



Gaveta cajón apilable industrial RATIO 4016

Material polipropileno. Color rojo.



Nº 51. 0,8 litros. 17x10xh.8 cm.

CJ

24

24

4016H51

Nº 52. 3,2 litros. 23,6x16xh.13 cm.

CJ

15

15

4016H52

Nº 53. 4,8 litros. 33,6x16xh.13 cm.

CJ

10

10

4016H53

Nº 54. 7,7 litros. 33,6x21,6xh.15,5 cm.

CJ

12

12

4016H54

Nº 55. 10,1 litros. 33,6x21,6xh.20 cm.

CJ

8

8

4016H55

Nº 56. 13,9 litros. 42x27xh.17,5 cm.

CJ

8

8

4016H56

Nº 58. 22,2 litros. 50x30,3xh.20 cm.

CJ

12

12

4016H58

CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

Gaveta cajón apilable industrial RATIO 4017

Material polipropileno. Color gris marengo.

				
Nº 52. 3,2 litros. 23,6x16xh.13 cm.	UN	15	15	4017H52
Nº 53. 4,8 litros. 33,6x16xh.13 cm.	UN	10	10	4017H53
Nº 54. 7,7 litros. 33,6x21,6xh.15,5 cm.	UN	12	12	4017H54
Nº 55. 10,1 litros. 33,6x21,6xh.20 cm.	UN	8	8	4017H55
Nº 56. 13,9 litros. 42x27xh.17,5 cm.	UN	8	8	4017H56
Nº 58. 22,2 litros. 50x30,3xh.20 cm.	UN	12	12	4017H58



ratio

Gaveta cajón apilable industrial TAYG

Material polipropileno. Color azul.

				
Nº 51. 0,8 litros. 170x100xh.80 mm.	CJ	24	24	4056H51
Nº 52. 3,2 litros. 236x160xh.130 mm.	CJ	15	15	4056H52
Nº 53. 4,8 litros. 336x160xh.130 mm.	CJ	10	10	4056H53
Nº 54. 7,7 litros. 336x216xh.155 mm.	CJ	12	12	4056H54
Nº 55. 10,1 litros. 336x216xh.200 mm.	CJ	8	8	4056H55
Nº 56. 13,9 litros. 420x270xh.175 mm.	CJ	8	8	4056H56
Nº 58. 22,2 litros. 500x303xh.200 mm.	CJ	12	12	4056H58
Nº 59. 34 litros. 500x303xh.300 mm.	CJ	6	6	4056H59
Nº 60. 51,3 litros. 600x400xh.300 mm.	CJ	6	6	4056H60



Tayg

Maletines para herramientas

Maletín RATIO Hardbox 6779

Estructura polipropileno/polietileno. 2 estuches organizadores integrados en tapa interior (6 separadores removibles cada uno). Cubeta inferior con 2 separadores largos y 5 separadores cortos. Cierres metálicos y hueco para candado. Empuñadura ergonómica antideslizante.

				
49,5x39xh.19 cm.	UN	1	4	6779H



ratio

Maletín RATIO Lightbox 6557

Estructura ligera PVC/Aluminio. Esquinas exteriores metálicas reforzadas Cierres metálicos. Interior acolchado. Empuñaduras antideslizantes.

				
5 separadores interiores ajustables. 2 cierres metálicos con llave. Medidas exteriores: 40x11xh.28 cm. Medidas interiores 39x26x10,2 cm (parte inferior maleta 6 cm / parte superior 4,2 cm).	CJ	1	3	6557H



ratio

CAJAS Y MALETINES PORTAHERRAMIENTAS

ratio



Maletín RATIO Lightbox 6557-3

Estructura ligera PVC/Aluminio. Esquinas exteriores metálicas reforzadas. Cierres metálicos. Interior acolchado. Empuñaduras antideslizantes.



36x22,6xh.25 cm.
4 bandejas cantilever con separadores ajustables.
3 separadores ajustables para la caja inferior.
2 cierres metálicos con llave.
Correa de transporte ajustable.

CJ

1

3

6557H3

ratio



Maletín RATIO Rigidbox 6558-1

Estructura ABS con perfilera de aluminio. Cierres metálicos con llave. Interior plástico rígido. Empuñaduras antideslizantes.



46x21xh.33 cm. Interior acolchado.
Asa telescópica 93 cm. integrada en el cuerpo del maletín.
Ruedas de transporte.

CJ

1

1

6558H1

Cinturones portaherramientas

ratio



Cinturón portaherramientas reforzado RATIO 5054

Costuras dobles reforzadas.



Cinturón reforzado:
Cierre seguridad.
Longitud ajustable 80/135 cm.

PL

1

1

5054H

ratio



Soporte para herramientas RATIO 5054-4

Costuras dobles reforzadas. Construcción ligera y resistente en 3 capas: poliéster - eva - poliéster. Exterior hidrórepelente 600 deniers impermeable.



23x15xh.28 cm.
2 compartimentos gran capacidad.
1 compartimento con solapa.
3 compartimentos pequeña herramienta.
1 mosquetón metálico.

PL

1

1

5054H4

Soporte para herramientas RATIO 5054-3

Costuras dobles reforzadas. Construcción ligera y resistente en 3 capas: poliéster - eva - poliéster. Exterior hidrórepelente 600 deniers impermeable.

			
17x5xh.29 cm.	PL	1	1
4 compartimentos para herramientas.			5054H3
1 compartimento pequeños accesorios.			
1 portaflexómetros metálico.			
1 correa portacinta aislante.			
1 mosquetón metálico.			



ratio



Soporte para herramientas multibolsillos RATIO 5054-1

Costuras dobles reforzadas. Construcción ligera y resistente en 3 capas: poliéster - eva - poliéster. Exterior hidrórepelente 600 deniers impermeable.

			
21x17x5 cm.	PL	1	1
2 compartimentos para cúter o destornillador.			5054H1
1 portaflexómetro. Portapuntas.			



ratio



Soporte para herramientas RATIO 5054-2

Costuras dobles reforzadas. Construcción ligera y resistente en 3 capas: poliéster - eva - poliéster. Exterior hidrórepelente 600 deniers impermeable.

			
19x5xh.28 cm.	PL	1	1
4 compartimentos.			5054H2



ratio



Soporte para alicate/cúter RATIO 5054-6

Costuras dobles reforzadas. Construcción ligera y resistente en 3 capas: poliéster - eva - poliéster. Exterior hidrórepelente 600 deniers impermeable.

			
8xh.22 cm.	PL	1	20
2 compartimentos.			5054H6



ratio



Soporte para herramientas multiusos RATIO 5054-7

Costuras dobles reforzadas. Construcción ligera y resistente en 3 capas: poliéster - eva - poliéster. Exterior hidrórepelente 600 deniers impermeable.

			
9x13x17 cm.	PL	1	24
Doble cremallera.			5054H7
Interior acolchado.			
Bolsillo exterior con banda reflectante.			
Eganche universal para cinturón.			



ratio



ESTANTERÍAS Y ORDENACIÓN TALLER

Estanterías

habitex



Estantería metálica HABITEX Practic 40

Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/blanca. 5 bandejas. 180 kg por estante.

90x40xh.180 cm.	UN	1	1	1762B16

habitex



Estantería metálica HABITEX Forte

Acero laminado. Kit de montaje. Pintura epoxi. 5 bandejas. 100 kg. por estante.

90x30xh.180 cm. Gris.	UN	1	1	393B
90x30xh.180 cm. Blanca.	UN	1	1	393B1
90x40xh.180 cm. Blanca.	UN	1	1	393B2

habitex



Estantería metálica HABITEX Master 40

Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/naranja. 5 bandejas madera. 150 kg por estante.

90x40xh.180 cm.	UN	1	1	1762B12

NUEVO



Estantería SIMÓN RACK Comfort Plus

5 estantes. Montaje con tornillos, No se tambalea y no tiene aristas de corte. Fabricado en España. Montaje rápido. Capacidad de carga: 100 kg/estante.

100x40xh.200 cm. Blanco.	CJ	1	8	1762B38
100x50xh.200 cm. Galvanizado.	CJ	1	56	1762B39

NUEVO Estantería SIMÓN RACK Maderclick 5/500

5 estantes madera aglomerada 12 mm grosor. Sin tornillos, sistema fácil y rápido de montaje. Con acceso libre a todos los estantes. Sin aspas de arriostramientos. Requiere anclaje a la pared. Capacidad de carga 150 kg/ estante. Azul/naranja.

				
100x40xh.200 cm.	CJ	1	12	1762B37
90x50xh.180 cm.	CJ	1	1	1762B40



NUEVO Estantería metálica SIMON RACK kit Click Plus

5 estantes. Sin tornillos, el sistema fácil y rápido montaje. Con acceso libre a todos los estantes. Sin aspas de enriostamientos. Capacidad de carga: 180 kg/estante. Pintura epoxi poliéster.

				
100x40xh.200 cm. Azul/Galvanizado.	CJ	1	76	1762B42
100x50xh.200 cm. Azul/Blanco.	CJ	1	8	1762B36



NUEVO Estantería metálica SIMÓN RACK Megaplug 5/500

5 estantes madera aglomerada, 12 mm grosor. Sin tornillos, incluye 4 pies de plástico. Fabricado en España. Capacidad de carga: 200 kg/estante. Azul/naranja.

				
120x50xh.200 cm.	CJ	1	56	1762B41



NUEVO Estantería SIMON RACK Click Super Plus 5/500

5 estantes. Sin tornillos. No se tambalea, es rígida y no necesita anclaje a la pared. Incluye 4 pies de plástico. Bandeja acero galvanizado. Permite colocar la bandeja en 3 posiciones. Capacidad de carga: 150 kg/estante.

				
110x50xh.200 cm. Azul/naranja.	CJ	1	56	1762B43



ESTANTERÍAS Y ORDENACIÓN TALLER

NUEVO



Estantería SIMÓN RACK Bricoforte 5/400

5 estantes. Montaje sin tornillos. Incluye bandejas de madera aglomerada 12 mm de grosor. Montaje rápido. Capacidad de carga: 300kg/ estante.



120x60xh.200 cm. Azul/naranja.

CJ

1

48

1762B44



Estantería metálica HABITEX Mega

Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/naranja. 4 bandejas de madera. 400 kg por estante. 2 paquetes por referencia.



Kit Mega 45 150x45xh.200 cm: Paquete 1: 4 bandejas para Kit MEGA 45

UN

1

1

1762B13A

Kit Mega 45 150x45xh.200 cm: Paquete 2: Perfiles para Kit MEGA 45

UN

1

1

1762B13B

Kit Mega 60 180x60xh.200 cm: Paquete 1: 4 bandejas para Kit MEGA 60

UN

1

6

1762B14A


Kit Mega 60 200x180x60 cm: Paquete 2: Perfiles para Kit MEGA 60

UN

1

1

1762B14B



Estantería modular galvanizada SIMON RACK

Antióxido.



Balda.

80x40 cm.

UN

10

10

2705BS-8040

90x40 cm.

UN

10

10

2705BS-9040

90x50 cm.

UN

8

8

2705BS-9050

100x40 cm.

UN

10

10

2705BS-10040

100x50 cm.

UN

8

8

2705BS-10050

Angular ranurado.

35 mm. x 2,00 m.

UN

10

10

2704BS35/200

35 mm. x 2,50 m.

UN

10

10

2704BS35/250

35 mm. x 3,00 m.

UN

10

10

2704BS35/300

Estantería modular metálica gris SIMON RACK

Pintado epoxi.



Balda.					
60x30 cm.	UN	10	10	2703BS-6030	
60x40 cm.	UN	10	10	2703BS-6040	
70x30 cm.	UN	10	10	2703BS-7030	
70x40 cm.	UN	10	10	2703BS-7040	
80x30 cm.	UN	10	10	2703BS-8030	
80x40 cm.	UN	10	10	2703BS-8040	
90x30 cm.	UN	10	10	2703BS-9030	
90x40 cm.	UN	10	10	2703BS-9040	
90x50 cm.	UN	8	8	2703BS-9050	
100x30 cm.	UN	10	10	2703BS-10030	
100x40 cm.	UN	10	10	2703BS-10040	
100x50 cm.	UN	8	8	2703BS-10050	
Angular ranurado.					
35 mm x 2,00 m.	UN	10	10	2702BS35/200	
35 mm x 2,50 m.	UN	10	10	2702BS35/250	
35 mm x 3,00 m.	UN	10	10	2702BS35/300	
40 mm x 2,00 m.	UN	10	10	2702BS40/200	
40 mm x 2,50 m.	UN	10	10	2702BS40/250	
40 mm x 3,00 m.	UN	10	10	2702BS40/300	



Estantería modular metálica blanca SIMON RACK

Pintado epoxi.



Balda.					
90x30 cm.	UN	10	10	2703BS-9030B	
90x40 cm.	UN	10	10	2703BS-9040B	
100x40 cm.	UN	10	10	2703BS-10040B	
Angular ranurado. Pintado epoxi.					
35 mm x 2,00 m.	UN	10	10	2702BS35/200B	
35 mm x 2,50 m.	UN	10	10	2702BS35/250B	



Escuadra refuerzo angular estantería metálica SIMON RACK

Metal galvanizado.



100 unid.	BOL	1	1	2700BSE-10	
8 unid.	DB	1	1	2700BSE-10B	



ESTANTERÍAS Y ORDENACIÓN TALLER



Pie angular estantería metálica SIMON RACK

Plástico gris.

35 mm. 100 unid.		BOL	1	1	2701BSP-35
40 mm. 100 unid.		BOL	1	1	2701BSP-40
35 mm. 4 unid.		DB	1	1	2701BSP-35B
40 mm. 4 unid.		DB	1	12	2701BSP-40B



Tornillo montaje estanterías metálicas SIMON RACK

40 unid.		DB	1	12	2701B8X15



Estantería de resina y metal TERRY Mp Shelf 120R

Montaje modular. 5 Baldas en metal pintado y galvanizado, 3 de ellas regulables en altura. Soporta 120 kg. Máximo por balda. Gris/negro.

119x45xh.185 cm.		CJ	1	1	1109B7

Bancos de trabajo



Banco de trabajo portátil multifunción RATIO 7771

Portátil y rodante. Riel deslizante aluminio con 2 abrazaderas de 300 mm. Para sujeción de piezas. Botón de liberación para función de plegado/desplegado rápido. Función de regla. Conector para combinación de varias mesas. Carga máx. 350 kg.

Desplegado: 86,4x54,4xh.80 cm. Plegado: 111x54,4xh.11 cm.		UN	1	1	7771H



Banco de trabajo HABITEX Organizer 60

Acero laminado. Kit de montaje. Pintura epoxi azul. 2 bandejas carga máx. 400 kg por estantes y panel perforado de 60x90 cm.

90x60xh.150 cm.		UN	1	1	1762B15

NUEVO Banco de trabajo SIMON RACK EcoWork Click 900

2 estantes. Montaje sin tornillos. Estructura metálica. Incluye bandejas de madera y estructura de click. Fabricado en España. Capacidad de carga: Balda arriba: 220 kg. Balda abajo: 120 kg.

				
1.445x910x610 mm. Azul/galvanizado.	CJ	1	64	1762B45
Panel click 900x600 mm + 8 ganchos. 900x600x35 mm.	CJ	1	64	1762B46



NUEVO Mesa de trabajo retráctil RUBI Retrac-Table

Mesa de trabajo de acero inoxidable para exterior e interior. Rápido montaje con garras transversales extraíbles para proporcionar estabilidad adicional.

				
Dimensión plegada: 39x19x95,5 cm. Dimensión trabajo: 300x120x77 cm. Peso: 16,4 kg. Carga máxima: 1600 kg. Número de pies: 18. Número de travesaños: 27.	CJ	1	1	5047H28917



Caballetes de trabajo RATIO 6716

Acero de alta calidad. Superficie trabajo antideslizante, crea estabilidad adicional y mejor soporte para las piezas. Mecanismo apertura rápida. 2 brazos de soporte, patas de altura ajustable, pies fáciles de plegar. Asa de transporte integrada para fácil almacenamiento y transporte. Capacidad carga: 590 kg (cada pieza).

				
Anchura trabajo: 108,5 cm. Base soporte patas: 46,5x63,2 cm. Altura de trabajo: 61,8-82 cm.	JGO	1	1	6716H



Caballote madera Alto

Madera de pino sin barnizar. Carga máx. 2 caballetes 600 kg.

				
75xh.100 cm. Sección madera 50x23 mm.	UN	1	1	499B50
Bisagra metálica compás para caballote. 261x15x1 mm.	CJ	25	25	5835D



Caballote madera altura regulable

Madera de pino macizo, sin barnizar. Altura máxima 98,5 cm.

				
70x40xh.70/98,5 cm.	UN	1	1	499B29



ESTANTERÍAS Y ORDENACIÓN TALLER

Caballote madera



Madera pino sin barnizar.

				
1. 73,5xh.75 cm. Pino standard.	UN	1	1	499B10
73,5xh.77 cm. Pino súper. Sección madera 50x25 mm.	UN	1	1	499B27
2. Plegable. 79,5xh.73,5 cm.	UN	1	1	499B53
3. Bisagra metálica compás para caballete. 261x15x1 mm.	CJ	25	25	5835D

Caballote metálico HABITEX

habitex



Color negro. Carga máx. kit 200 kg.

				
78x40xh.74 cm. Kit 2 unidades.	CJ	1	1	499B100

Bisagra compás para caballote

Metálico.



				
261x15x1 mm.	CJ	25	25	5835D

Taquillas y bancos

Armario taquilla modular SIMON RACK

Simon Rack



Desmontada. Fabricada en chapa de formato frío y galvanizado. Color gris. Mayor espesor de los materiales que le otorgan estabilidad y robustez. Medidas 30x50xh.180 cm.

				
Módulo inicial.	CJ	1	1	1762B100
Módulo consecutivo.	CJ	1	1	1762B101

Banco de vestuario SIMON Wood Bench 1000

Simon Rack



Banco con estructura metálica pintada y asiento de laminas de pino barnizadas. Se entrega desmontado

				
100x32xh.47,5 cm.	UN	1	1	1762B102

Soportes para organizar el taller

Soporte de pared para mantenimiento bicicletas RATIO

Estructura de acero. Robusta y funcional. Altura regulable. Brazo giratorio 180°. Mordaza universal para tubos 25-40 mm. Incluye tornillos y tacos. Para anclaje sobre pared.

ratio

				
Carga máxima 20 kg.	CJ	1	4	5913H



Soporte rueda bici EHL Mod. 10

Chapa de acero recubierta. Pintura color negro. Gancho que recoge la rueda recubierto de pvc para evitar rallar. Para alojamiento de cualquier tipo de rueda. Carga máx. 20 Kg. Dimensiones: 12x26 cm.

EHL

				
Carga máxima 20 kg.	BL	1	1	800B8



Soporte bici EHL Mod. 111

Para 2 bicicletas. Tubo de acero pintado color rojo. Cubierta de goma en estribos. Funciona asimismo como soporte para reparación. Carga máx. 30 Kg. Dimensiones: 50x53 cm. Plegable.

EHL

				
Carga máxima 30 kg.	CJ	1	4	800B11




Gancho colgador multiusos EHL

Tubo metálico con protección plástica para no rallar.

EHL

				
1. 150xh.108 mm.	BOL	1	10	800B1
2. 117xh.145 mm.	BOL	1	20	800B3
3. 84xh.125 mm.	BOL	1	20	800B4
4. 75xh.120 mm.	BOL	1	16	800B5
5. 175xh.120 mm.	BOL	1	20	800B6
6. 190xh.80 mm.	BOL	1	20	800B7



Gancho colgador viga

100 mm.



Cincado.

UN

5

5

2454C89

Pintado negro.

UN

5

5

2454C91

Carretillas y soportes rodantes

Carretilla fija de almacén

Estructura metálica pintada epoxi. Ruedas de goma ø 260 mm.

				
Carretilla carga máx. 300 kg. Rueda goma ø 260 mm.	UN	1	1	679A1
Carretilla carga máx. 300 kg. Rueda antipinchazos ø 260 mm.	UN	1	1	679A2
Rueda neumática AFO ø 260x85 mm. Carga 150 kg.	UN	1	1	685A260
Rueda impinchable ø 260 mm. ø eje 20 mm.	UN	1	12	684A260



Carretilla de almacén plataforma extensible

Estructura metálica reforzada pintada epoxi. Base fija con plataforma extensible. Ruedas de goma.

				
Carretilla carga máx. 350 kg. Rueda ø 260 mm.	UN	1	1	679A3
Rueda neumática AFO ø 260x85 mm. Carga 150 kg.	UN	1	1	685A260
Rueda impinchable ø 260 mm. ø eje 20 mm.	UN	1	12	684A260



Carretilla almacén THECA TH450

Estructura metálica reforzada pintada epoxi. Base fija con plataforma extensible. Ruedas neumáticas. Alta calidad de fabricación española.

				
Carga máx: 350 kg. Rueda: ø 300 mm.	UN	1	12	617A450



Carretilla aluminio SUPER EGO

Extensible: 38,7x41,2xh.110,5 cm. Incluye correa de goma de 60 cm y ruedas con rodamientos.

				
Desplegado: 420x405xh.1100 mm. Plegado: 190x405xh.720 mm. Peso: 90 kg.	UN	1	1	1709A8



ratio



Carretilla plegable RATIO

Estructura de aluminio ligera y robusta. Ruedas de caucho ø 170 mm. Sistema de plegado rápido, ocupa muy poco espacio.



Carga máx. 75 kg.



CJ



1



1



6139A104001

ratio



Carretilla plataforma rodante plegable RATIO 7139-2

Carretilla con plataforma plegable de aluminio. Estructura de polipropileno y aluminio. 4 ruedas de goma sintética TPR. Mango ajustable. Muy compacta.



Carga máxima 135 kg.
Abierta: 68x41xh.92 cm.
Plegada: 68x41xh.8 cm.
Peso: 7 kg.



UN



1



1



7139H2

ratio



Plataforma rodante plegable RATIO 7139-3

Carretilla de mano con plataforma plegable de aluminio y 4 ruedas plegables. Materiales: polipropileno, aluminio y ruedas de goma sintética TPR. Multifunción 2 en 1 (plataforma rodante con asa y plataforma con asa plegada de 4 ruedas).



Peso máximo: 200 kg.
Abierto: 80x52x87 cm.
Plegado: 80x52x10 cm.
Peso: 12 kg.



UN



1



1



7139H3

ratio



Carretilla plegable multiuso RATIO 7140

Carretilla y plataforma multiuso plegable en segundos. Estructura de aluminio, polipropileno y acero. Ruedas de goma sintética TPR. Asa de acero para maniobrar con seguridad. Carga máxima: 65 kg como carretilla de mano y 135 kg como plataforma.



Dimensiones:
Carretilla 2 ruedas 45,1x41,6xh.110 cm.
Plataforma 4 ruedas: 45,1x77,8x68/80/92 cm.
Plegado: 64,3x38,9x11,7 cm.
Peso: 7,5 kg.



UN



1



1



7140H

NUEVO Plataforma rodante RATIO 7137

Carretilla ligera de mano con 4 ruedas plegables. Estructura de polipropileno, aluminio y ruedas de goma sintética TPR. Multifunción 2 en 1 (plataforma rodante con asa y plataforma con asa plegada de 4 ruedas). Las plataformas pueden unirse entre sí mismas.

Plataforma con mango. Peso máx. 135 kg. Abierto: 61x45xh.98 cm. Plegado: 61x45xh.7,7 cm.	CJ	1	1	7137H1
Plataforma sin mango. Peso máx. 135 kg. Abierto: 60x45xh.16,7 cm. Plegado: 45x60xh.7,7 cm.	CJ	1	1	7137H2



ratio

Rueda impinchable carretilla almacén

Banda de rodaje 70 mm. Llanta de polipropileno. Neumático de poliuretano con mezcla de polímeros.

Ø exterior 260 mm. Ø eje 20 mm. Peso máx. carga 70 kg. Profundidad eje 70 mm.	UN	1	12	684A260



Rueda neumática carretilla almacén AFO

Juego de cámara y cubierta de 4PR lonas. Llanta nilón (poliamida) inyectado. Buje con taladro liso. Presión adecuada 2 kg/cm².

Ø 260x85 mm. Carga 150 kg.	UN	1	1	685A260



QUALITY ROLLERS

Ruedas industriales

Rueda semi-industrial AFO serie Music POL ROJO

Aro con bandaje poliuretano rojo inyectado sobre núcleo de nilón (poliamida) en color blanco. Buje con taladro liso.

1. Ø 80 mm. Pletina sin freno. 100 kg.	UN	1	1	656A80
Ø 100 mm. Pletina sin freno. 125 kg.	UN	1	1	656A100
2. Ø 80 mm. Pletina con freno. 100 kg.	UN	1	1	657A80
Ø 100 mm. Pletina con freno. 125 kg.	UN	1	1	657A100
3. Ø 80 mm. Pletina fija. 100 kg.	UN	1	1	658A80
Ø 100 mm. Pletina fija. 125 kg.	UN	1	1	658A100



QUALITY ROLLERS

Rueda semi-industrial AFO serie Capitol GG



1.



2.



Aro con bandaje de goma gris inyectado sobre núcleo de nilón (poliamida) color negro. Buje con taladro liso.



1. ø 60 mm. Pletina. 85 kg.

UN

1

1

654A60

ø 80 mm. Pletina. 115 kg.

UN

1

1

654A80

2. ø 60 mm. Pletina fija. 85 kg.

UN

1

1

655A60

Rueda AFO serie 201 NYL



1.



2.



Pletina giratoria cincada. Aro monobloque de nilón inyectado. Buje con taladro liso.



1. ø 80 mm. Pletina. 90 kg.

UN

1

1

635A80

ø 100 mm. Pletina. 115 kg.

UN

1

1

635A100

2. ø 100 mm. Pletina con freno. 115 kg.

UN

1

1

646A100

Rueda semi-industrial AFO serie 201 GN



Aro standard metal/goma. Cojinete de bolas de acero en 2 hileras. Buje con taladro liso.



ø 80 mm. Pletina. 90 kg.

UN

1

1

634A80

ø 100 mm. Pletina. 110 kg.

UN

1

1

634A100

NUEVO



1.



2.



3.



Rueda semi-industrial ALEX serie 121-121

Rueda goma elástica azul. Cojinete de rodillos. No mancha el suelo. Gran absorción golpes vibraciones.



1. Modelo TW0293. Pletina giratoria sin freno.
ø 80 mm.
Carga máx. 80 kg.

UN

1

30

665A97

Modelo TW0039. Pletina giratoria sin freno.
ø 100 mm.
Carga máx. 100 kg.

UN

1

24

665A98

2. Modelo TW0295. Pletina giratoria con freno.
ø 80 mm.
Carga máx. 80 kg.

UN

1

25

665A99

Modelo TW0041. Pletina giratoria con freno.
ø 100 mm.
Carga máx. 100 kg.

UN

1

20

665A101

3. Modelo TW0294. Pletina fija.
ø 80 mm.
Carga máx. 80 kg.

UN

1

30

665A102

Modelo TW0040. Pletina fija.
ø 100 mm.
Carga máx. 100 kg.

UN

1

24

665A103

NUEVO Rueda semi-industrial ALEX Serie LP-VN

Rueda naranja núcleo metálico. Banda poliuretano vulcanizado dureza 95# shore A. Cojinete de bolas. No deja huella. Gran absorción golpes vibraciones. Máxima protección suelos.

					
1. Modelo 2-4541. Pletina giratoria sin freno. ø 35 mm. Carga máx. 100 kg.	UN	1	15	665A104	
2. Modelo 2-4668. Pletina giratoria con freno. ø 35 mm. Carga máx. 100 kg.	UN	1	14	665A105	
3. Modelo 2-4540. Soporte giratorio sin freno. ø 35 mm. Carga máx. 100 kg.	UN	1	20	665A106	



Rueda semi-industrial ALEX serie ZV-UT

Rueda de poliamix blanco. Cojinete liso. Acabado cincado brillante. Indeformable y resistente. Fácil arranque y deslizamiento. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Norma EN-12530/12532.

					
1. ø 80 mm. Pletina giratoria sin freno. Carga máx. 130 kg.	UN	1	24	642A80	
2. ø 80 mm. Pletina giratoria con freno. Carga máx. 130 kg.	UN	1	14	642A80F	



Rueda semi-industrial ALEX serie Z

Polipropileno blanco. Cojinete liso. Norma EN-12528.

					
ø 60 mm. Pletina. 60 kg.	UN	1	10	647A60	



Rueda semi-industrial ALEX serie ZV-PS

Núcleo de poliamix y banda de goma. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Acabado cincado brillante. Rueda suave y silenciosa. Máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones. Cojinete liso. Norma EN 12530/12532.

					
1. ø 80 mm. Pletina giratoria sin freno. Carga máx. 70 kg.	UN	1	20	665A80	
ø 100 mm. Pletina giratoria sin freno. Carga máx. 100 kg.	UN	1	16	665A100	
ø 125 mm. Pletina giratoria sin freno. Carga máx. 125 kg.	UN	1	12	665A125	
2. ø 100 mm. Pletina giratoria con freno. Carga máx. 100 kg.	UN	1	16	665A100F	



TRASLACIÓN DE CARGAS



1.



2.



3.



4.



Rueda semi-industrial ALEX serie BH-PGI

Soporte con doble rodamiento a bolas. Bandaje de goma gris inyectado sobre núcleo de poliamix. Cojinete liso. EN 12528/12530.



1. Ø 80 mm. Soporte sin freno. 60 kg.

UN

1

8

661A80

2. Ø 80 mm. Soporte con freno. 60 kg.

UN

1

1

661A80F

3. Ø 80 mm. Pletina sin freno. 60 kg.

UN

1

1

662A80

4. Ø 80 mm. Pletina con freno. 60 kg.

UN

1

1

662A80F

Cinchas y correas de amarre



Goma elástica plana RATIO

Ganchos metálicos. Para sujetar mercancía en bicicletas, motos, vehículos (interior), acampadas, etc. Carga máxima de trabajo 7 kg.



20 mm x 100 cm. 12 unid.

UN

1

1

369C112

20 mm x 125 cm. 12 unid.

UN

1

1

369C113

20 mm x 150 cm. 12 unid.

UN

1

1

369C114

20 mm x 75 cm. 2 unid.

BOL

1

1

369C115

20 mm x 100 cm. 2 unid.

BOL

1

1

369C116

20 mm x 150 cm. 2 unid.

BOL

1

1

369C117

NUEVO



Goma elástica plana RATIO

Cinta 18 mm. Trenzado polipropileno alta tenacidad. Gancho de acero 4 mm cincado y plastificado en caucho. Resistencia a la tracción del cosido 200 kg. Usos: sujetar mercancía en bicicletas, motos, vehículos (interior), acampadas, etc. Fabricación nacional. Colores surtidos. Bolsa 2 unid.



18 mm x 50 cm. 2 unid.

BOL

1

1

7759C1

18 mm x 75 cm. 2 unid.

BOL

1

1

7759C2

18 mm x 100 cm. 2 unid.

BOL

1

1

7759C30

18 mm x 125 cm. 2 unid.

BOL

1

1

7759C4

18 mm x 150 cm. 2 unid.

BOL

1

1

7759C5

18 mm x 200 cm. 2 unid.

BOL

1

1

7759C6

Goma elástica plana TRENZA ELASTIC

Cinta 18 mm. Trenzado polipropileno alta tenacidad. Gancho de acero 4 mm cincado y plastificado en caucho. Resistencia a la tracción del cosido 200 kg. Usos: sujetar mercancía en bicicletas, motos, vehículos (interior), acampadas, etc. Fabricación nacional. Colores surtidos.

TRENZA ELASTIC

1. 75 cm.	UN	25	25	1033C75
100 cm.	UN	25	25	1033C100
125 cm.	UN	25	25	1033C125
150 cm.	UN	25	25	1033C150
2. 50 cm. 2 unid.	BOL	1	1	1033C1
75 cm. 2 unid.	BOL	1	1	1033C2
100 cm. 2 unid.	BOL	1	1	1033C3
125 cm. 2 unid.	BOL	1	1	1033C4
150 cm. 2 unid.	BOL	1	1	1033C5
200 cm. 2 unid.	BOL	1	1	1033C6



Goma elástica redonda RATIO

Ganchos metálicos color negro. Usar para sujetar mercancía en bicicletas, motos, vehículos (interior), acampadas, etc.

ratio

Ø 8 mm x 70 cm. 2 unid.	BOL	1	1	369C100
Ø 8 mm x 100 cm. 2 unid.	BOL	1	1	369C101
Ø 8 mm x 150 cm. 2 unid.	BOL	1	1	369C102



Goma elástica redonda RATIO

Ajustable según necesidad. Ganchos plásticos. Para sujetar mercancía en bicicletas, motos, vehículos (interior), acampadas, etc. Carga máxima de trabajo 7 kg.

ratio

Ø 8 mm x 150 cm. 2 unid.	BOL	1	1	369C121




NUEVO Ratchet RATIO 1.000 kg

Cinta poliéster 25 mm x 5 m. Color rojo. EN 12195-2:2001.

ratio

Carga máx. 1.000 kg.	UN	1	1	7759C3



TRASLACIÓN DE CARGAS

ratio



Ratchet RATIO 4.000 kg

Fabricado en poliéster 50 mm X 9 m (8,5 + 0,5). Ha sido diseñado para ser fijado a puntos de amarre con el fin de asegurar la carga en un vehículo. Mango de goma ergonómico para una mayor sujeción, proporciona confort en la mano, adaptándose a cada dedo, favoreciendo la postura de la mano, y reduciendo riesgos de lesión. Cumple con la Norma EN 12195-2:2000.



Ganchos cerrados. Carga máx: 4.000 kg.

UN

1

1

369C209

Ganchos abiertos. Carga máx: 4.000 kg.

UN

1

1

369C210

NUEVO

ratio



Ratchet de amarre RATIO

Cinta de poliéster. EN 12195-2:2001.



800 kg. Cinta 25 mm x 5 m.
Con tensor.

UN

1

1

7759C222

1.000 kg. Cinta 25 mm x 5 m.
Con ganchos cerrados.

UN

1

1

7759C223

2.000 kg. Cinta 35 mm x 6 m.
Con tensor.

UN

1

1

7759C224

2.000 kg. Cinta 35 mm x 6 m.
Con ganchos cerrados.

UN

1

1

7759C225

4.000 kg. Cinta 50 mm x 9 m.
Con ganchos cerrados.

UN

1

1

7759C209

4.000 kg. Cinta 50 mm x 9 m.
Con ganchos abiertos.

UN

1

1

7759C210

PONSA



Ratchet PONSA 1.000 kg

Cinta 25 mm x 5 m. Color amarillo.



Carga máx. 1.000 kg.

BL

1

10

7795C3

Carga máx. 1.000 kg. Terminal 2 ganchos cerrados.

BL

1

6

7795C4

PONSA



Ratchet PONSA 2.500 kg

Cinta 35 mm x 6 m. Color amarillo.



Carga máx. 2.500 kg.

CJ

1

1

7795C13

Carga máx. 2.500 kg. 2 ganchos cerrados.


CJ

1

6

7795C5

PONSA



Ratchet PONSA 5.000 kg

Cinta 50 mm x 8,5 m. Color amarillo.



Carga máx. 5.000 kg. 2 ganchos abiertos.

CJ

1

1

7795C6

Ratchet PONSA 4.000 kg

Cinta de poliéster 50 mm x 8,5 m. Color naranja.

PONSA

				
Carga máx. 4.000 kg. Ganchos abiertos.	CJ	1	1	7795C12



NUEVO Trinquete de amarre RATIO

Cinta poliéster. EN 12195-2:2001. Juego 2 unid.

ratio

				
Carga máx. 250 kg. Cinta 25 mm x 3 m. 2 unid.	CJ	1	1	7759C220C
Carga máx. 450 kg. Cinta 25 mm x 4 m. 2 unid.	CJ	1	1	7759C221C



Trinquete PONSA 250 kg

Cinta 25 mm x 3 m. Color arco iris.

PONSA

				
Carga máx. 250 kg. 2 unid.	BL	1	12	7759C1



Trinquete PONSA 500 kg

Cinta 35 mm x 4 m. Color amarillo.

PONSA

				
Carga máx. 500 kg. 2 unid.	BL	1	6	7759C2



NUEVO Amarre remolque RATIO 4.000 kg

Cinta poliéster 50 mm x 5 m. Color rojo. 2 mosquetones. EN 12195-2:2001.

ratio

				
Carga máx. 4.000 Kg.	CJ	1	1	7759C7



TRASLACIÓN DE CARGAS

Amarre remolque PONSÁ 4x4

PONSÁ

Cinta 50 mm. x 5 m. 2 mosquetones. Color amarillo.



Carga máx. 4000 kg.

CJ

1

1

7795C7



NUEVO

ratio

Eslinga doble banda RATIO

Poliéster cosido con gasas. Coeficiente de seguridad 7:1.



Carga máx. 1.000 kg

1. 30 mm x 1 m. UN 1 1 7759C270

30 mm x 2 m. UN 1 1 7759C271

30 mm x 3 m. UN 1 1 7759C272

30 mm x 4 m. UN 1 1 7759C273

Carga máx. 2.000 kg

2. 60 mm x 2 m. UN 1 1 7759C274

60 mm x 3 m. UN 1 1 7759C275

60 mm x 4 m. UN 1 1 7759C276

60 mm x 5 m. UN 1 1 7759C277

Carga máx. 3.000 kg

3. 90 mm x 3 m. UN 1 1 7759C278

90 mm x 4 m. UN 1 1 7759C279

90 mm x 5 m. UN 1 1 7759C280

90 mm x 6 m. UN 1 1 7759C281

1.

2.



3.



Esmeriladoras

Esmeriladora RATIO E150

Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Incluye muelas y protectores.



Potencia: 210 W. rpm: 2.950. Muela: ø 150x20x12,7 mm. Peso: 8 kg.	CJ	1	1	7993X10
Recambio muela Tyrolit: 150x20x12,7 mm. Grano 60.	UN	1	1	1123A150-60



Generadores

ratio



Generador RATIO RG-3600

Motor 4 tiempos. 196 cm³. 6,5 Hp. Monofásico 220V. AVR + voltímetro. Chasis fijo con ruedas de transporte. Tomas Schuko: 2 salidas. Autonomía aprox. 8 h.



Potencia máx: 2.8 Kva.
Depósito combustible: 15 litros.
Dimensiones: 60,5x44,5xh.45 cm.
Peso 42 kg.



CJ



1



1



641X3600

ratio



Generador RATIO RG-6500

Motor 4 tiempos. 389 cm³. 13 Hp. Monofásico 220V. AVR + voltímetro. Alerta de aceite. Chasis fijo con ruedas de transporte. Tomas Schuko: 2 salidas. Autonomía aprox. 8 h.



Potencia máx: 5,5 Kva.
Depósito combustible: 25 litros.
Peso: 82 kg.



CJ



1



1



641X6500

Ventilación industrial

NUEVO Ventilador industrial de pared VIP-180 HABITEX

3 velocidades. Helices de aluminio. Cuerpo metálico. Cabezal inclinable. Oscilante.

habitex



180 W.
Cabezal: ø 75 cm.
Caudal aire: 136 m³/min.
80x25xh. 95 cm.



CJ



1



1



9016R707



NUEVO Ventilador de pie industrial VIPS-180 HABITEX

3 velocidades. Helices de aluminio. Cuerpo metálico. Cabezal inclinable. Oscilante. Altura ajustable.

habitex



180 W.
Cabezal: ø 75 cm.
Caudal aire: 136 m³/min.
80x25xh. 150-185 cm.



CJ



1



1



9016R708



NUEVO Ventilador industrial de suelo VIS-200 HABITEX

3 velocidades. Helices de aluminio. Cuerpo metálico. Cabezal inclinable. Con ruedas para fácil transporte.

habitex



200 W.
Cabezal: ø 60 cm.
Caudal aire: 176 m³/min.
70x23xh. 76 cm.



CJ



1



1



9016R706



Calefacción industrial

Calefactor industrial HABITEX E-179

Cuerpo metálico resistente. Dos funciones: ventilación a una potencia y calefacción a potencia baja o alta. Protección sobrecalentamiento. Protección contra salpicaduras: IP 24. Asa para transporte.

habitex



1.650-3.300 W.
Termostato regulable: 0/85°C.
25x22xh.39 cm.
Peso: 4,4 kg.



CJ



1



1



9310R179



habitex



Calefactor industrial HABITEX E-178

Termostato regulable 0-85°. Cabezal orientable. Protección contra salpicaduras IP 24. Cuerpo metálico.



1.500-3.000 W.
33x23xh.37 cm.



CJ



1



1



9310R178

Aspiradores polvo/agua

NUEVO Aspirador batería RATIO ProSeries R-AS20

Sistema de baterías intercambiables Connected Power. Modelo compacto. Para sólidos y líquidos. Función de soplador integrada. Filtro HEPA para polvo, tierra, cal, polen y ácaros. Capacidad de filtrado clase L. Incluye 1 batería de 2,0 Ah y cargador.

ratio
PRO SERIES



Potencia: 18 V.

Capacidad de aspiración: 10 Kpa.

Volumen del depósito: 10 l.

Capacidad máx. de aspiración: 7 l.

Diámetro tubo: ø 38 mm.

Peso: 3,2 kg.

UN

1

1

7994X476



NUEVO Aspirador seco/húmedo RATIO ProSeries R-A1400

Para sólidos y líquidos. Con función de soplado. Conexión de alimentación integrada para herramientas. Cable alimentación 3,5 metros. Fácil transporte gracias su asa y a las 4 ruedas. Incluye accesorios.

ratio
PRO SERIES



Potencia: 1.400 W.

Depósito acero inoxidable: 20 l.

Potencia de aspiración: 16,5 kPa.

Manguera de aspiración: 1,5 m.

Peso: 4,6 kg.

Incluye: 3 boquillas de plástico, filtro HEPA (seco), bolsa de filtro de papel, filtro de espuma, cepillo para suelos y boquilla para hendiduras.

UN

1

1

7994X557



Aspirador seco/húmedo KARCHER KWD 1

Compacto y potente. Función soplado. Cable conexión 2 m.

KARCHER



Potencia: 1.000 W.

Depósito 12 litros.

Recambio filtro.

Recambio 4 bolsas.

CJ

1

1

1000X100

UN

1

1

1000XA3

CJ

1

1

1000XA15



NUEVO Aspirador seco/húmedo KARCHER WD 2 PLUS

Para suciedad sólida y líquida. Con función de soplado. Color amarillo. Para limpieza interior y exterior como: terraza, Interior del vehículo, garaje, sótano y para líquidos.

KARCHER



Potencia: 1.000 W.

Depósito: 12 l.

Peso: 4,3 kg.

34,9x32,8x37,8 cm.

UN

1

1

1000XWD2



KARCHER



Aspirador seco/húmedo KARCHER WD3

Función soplado. Área almacenamiento cabezal. Interruptor giratorio. Posición estacionamiento. Gancho para cable. Mango extraíble. Incluye 2 tubos plástico, 1 boquilla ranuras y bolsa filtro.

Potencia: 1.000 W. Depósito: 17 l. Manguera: 2 m.	CJ	1	1	1000X101
Recambio filtro.	UN	1	1	1000XA3
Recambio 4 bolsas.	CJ	1	1	1000XA15

NUEVO
KARCHER



Aspirador seco/húmedo KARCHER WD4 S 20 L

Aspira en seco y húmedo. Superpotente y energéticamente eficiente. Toma de enchufe para trabajar con herramienta eléctrica. Función de soplado. Método de extracción del filtro patentado. Depósito de acero inoxidable. Asa extraíble. Incluye 2 tubos plástico, 1 boquilla ranuras 1 boquilla aspiración y bolsa filtro.

Potencia: 1.000 W. Depósito: 20 l. Manguera: 2,2 m.	UN	1	1	1000X260

KARCHER



Aspirador seco/húmedo KARCHER WD6 PS

Fácil limpieza de filtro. Kit accesorios incluido.

Potencia: 1.300 W. Potencia absorción máx. 2.100 W. Depósito: 30 litros.	CJ	1	1	1000X103
Recambio filtro.	UN	1	1	1000XA4
Recambio 4 bolsas.	CJ	1	1	1000XA16

KARCHER



Aspirador seco/húmedo KARCHER NT 30/1 ME Classic

Compacto y robusto. Máxima movilidad y potencia de aspiración. Concepto Easy service para cambio rápido de turbina. Depósito en acero inox. Incluido filtro de cartucho, tobera para suelos, tubo de aspiración metal, DN 35 y manguera de aspiración.

Potencia: 1.500 W. Caudal aire: 59 l/seg. Depósito: 30 litros.	CJ	1	1	1000X30PR
Recambio 5 bolsas filtro de papel.	CJ	1	1	1000X30BL

Barredoras

Barredora manual KARCHER S4 Twin

2 cepillos laterales. Asa empuje ajustable. Posición vertical sin esfuerzo. Almacenamiento en poco espacio. Sencillo vaciado.

KARCHER



Depósito: 10,2 l.
Dimensiones: 76x66,8xh.94 cm.
Rendimiento superficie: 2.00 m2/h.
Peso: 10,2 kg.

CJ

1

1

1000XS4



Hidrolavadoras

NUEVO Hidrolimpiadora RATIO R-H1400

Motor de alta presión con anillos de sellado reemplazables. Accesorios: pistola rociadora, lanza de pulverización con boquilla ajustable y boquilla turbo, botella de jabón. Temperatura máxima del agua 50 °C. 90 dB.

ratio



Potencia: 1400 W.
Presión máx.: 110 bar.
Caudal: 390 l/hora.
Manguera alta presión: 5 m.
Peso: 5,7 kg.
Dimensiones: 24x33xh.39,5 cm.

UN

1

1

7994X534



NUEVO Hidrolimpiadora RATIO R-H1800

Motor de alta presión. Carrete con manguera de alta presión 8 m. Botella de jabón para detergentes. Accesorios: pistola rociadora, botella de jabón, lanza de pulverización con boquilla ajustable y boquilla turbo. Temperatura máxima del agua 50 °C. 90 dB.

ratio



Potencia: 1.800 W.
Presión máx.: 140 bar.
Caudal: 420 l/h.
Manguera alta presión: 8 m.
Peso: 9,13 kg.
Dimensiones: 30x35,5xh.79,5 cm.

UN

1

1

7994X535



NUEVO Hidrolimpiadora RATIO R-H2200

Máquina para trabajos de limpieza pesados sobre superficies grandes o para eliminar suciedad resistente. Motor de alta presión. Depósito de detergente incorporado. Sistema automático de parada y encendido. Manguera de alta presión 8 m. Accesorios: pistola rociadora, lanza de pulverización con boquilla ajustable, boquilla turbo y cepillo. Temperatura máxima del agua 50 °C. 89 dB.

ratio



Potencia: 2.200 W.
Presión máx.: 170 bar.
Caudal: 420 l/h.
Manguera alta presión: 8 m.
Peso: 11 kg.
Dimensiones: 44,28x36,2xh.65,8 cm.

UN

1

1

7994X536



Lista



Hidrolimpiadora LISTA HDL-1600

Motor de escobillas. Manguera alta presión 5 m. Cable eléctrico 5 m. Incluye lanza metálica con boquilla plana. Dispone de depósito para jabón.

Potencia nominal: 1.600 W. Presión trabajo: 90 Bar / 9 Mpa. Presión máx.: 130 Bar / 13 Mpa. Caudal máx.: 402 l/hora. Temperatura máx. agua: 60°C. Dimensiones: 32x28x80 cm.	CJ	1	1	7993X610
Lanza turbo.	BOL	1	1	7993X610-2
Recambio manguera alta presión 5 m.	BOL	1	1	7993X610-3

Lista



Hidrolimpiadora LISTA HDL-2500

Motor de inducción. Manguera alta presión 8 m. Cable eléctrico 5 m. Incluye lanza metálica con boquilla plana. Dispone de depósito para jabón de 1.000 ml.

Potencia nominal: 2.500 W. Presión trabajo: 130 Bar / 13 Mpa. Presión máx.: 170 Bar / 17 Mpa. Caudal agua: 7,8 l/min - 438 l/h. Temperatura máx. agua: 60 °C Dimensiones: 40x35x88 cm.	CJ	1	1	7993X600
Recambio lanza turbo.	BOL	1	1	7993X600-2
Recambio manguera alta presión 8 m.	BOL	1	1	7993X600-3
Recambio racor para manguera. Hidrolimpiadora 7993X600.	UN	1	1	7993XHR

NUEVO

KARCHER



Hidrolimpiadora KARCHER K2-Classic

1,4 kW. Presión 110 Bar. Caudal 360 l/hora/40°. Temperatura máx. agua: 40 °C	UN	1	1	1000XK2C

KARCHER



Hidrolimpiadora KARCHER K3 Power Control

Pistola Power Control con indicaciones de niveles de presión. Asa telescópica extensible. Depósito de detergente.

Potencia: 1.600 W. Presión máx: 120 bares. Caudal máx: 380 l/h.	CJ	1	1	1000XK3P

Hidrolimpiadora KARCHER K4 Power Control Flex

Pistola Power Control Flex con indicaciones de niveles de presión. Cuenta con una manguera más práctica y flexible. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.



Potencia: 1.800 W.
Presión máx: 130 bares.
Caudal máx: 420 l/h.

CJ

1

1

1000XK4P



KARCHER

Hidrolimpiadora KARCHER K5 Power Control

Pistola Power Control con indicaciones de niveles de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.



Potencia: 2.100 W.
Presión máx: 145 bares.
Caudal máx: 500 l/h.

CJ

1

1

1000XK5P



KARCHER

Hidrolimpiadora KARCHER K5 Power Control Flex

Pistola Power Control con indicaciones de niveles de presión. Máxima estabilidad gracias a un centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento. Manguera flexible, para fácil manejo.



Potencia: 2.100 W.
Presión máx: 145 bares.
Caudal máx: 500 l/h.

UN

1

1

1000XK5PCF



Hidrolimpiadora KARCHER K7 Power

Máxima estabilidad gracias a centro bajo de gravedad, la guía de mangueras y un pie de soporte alargado. Motor refrigerado por agua de alto rendimiento.



Potencia: 3.000 W.
Presión: 180 bares.
Caudal: 600 l/h.
Rendimiento: 60 m²/h.

CJ

1

1

1000XK7S



KARCHER

NUEVO

KÄRCHER



Hidrolimpiadora KÄRCHER K7 Smart control

Se puede conectar con la App Home & Garden de Kärcher mediante Bluetooth para que la limpieza sea más cómoda y más eficiente. El asesor de la App ofrece útiles consejos y trucos sobre diferentes aplicaciones de limpieza y localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias.



Potencia: 3000 W.
Presión máxima en Bar: 180.
Caudal: 600.
Temperatura de entrada: máx. 60.
Medidas: 458x330x666 mm.
Peso: 17,3 kg.

UN

1

1

1000X340

KÄRCHER



Hidrolimpiadora KÄRCHER HD5/15C Profesional

Descarga de presión automática. Servicio en vertical y en horizontal. Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock.



Potencia: 2.800 W.
Presión máx: 200 Bar.
Caudal máx: 500 l/h.

CJ

1

1

1000X515HDC

NUEVO

Nilfisk



Hidrolimpiadora NILFISK Core 125

Perfecta para tareas básicas de limpieza. Ideal para superficies pequeñas. Gran desempeño para limpiar jardines, persianas, terrazas, juntas, coches, motos y muebles de exterior. Limpieza en hormigón, madera y piedra.



Potencia nominal: 1.400 W.
Presión máx.: 125 bar.
Caudal agua: 312 l/min - 438 l/h.
Temperatura máx. agua: 40 °C.
Medida: 30x29xh. 71,7 cm.

UN

1

1

630X200

NUEVO

Nilfisk



Hidrolimpiadora NILFISK Core 130-6 Power Control

Máquina dinámica, erradica la suciedad en una amplia variedad de superficies. Para superficies de hasta 35 m² por hora con facilidad. Función PowerControl de regulación de potencia. Compartimento para guardar la manguera.



Potencia nominal: 1.500 W.
Presión máx.: 130 bar.
Caudal agua: 324 l/min - 462 l/h.
Temperatura máx. agua: 40 °C.
Medida: 30x29xh. 71,7 cm.

UN

1

1

630X201

NUEVO Hidrolimpiadora NILFISK Core 140 Power Control

Motor "Ultra Torque". Función PowerControl de regulación de potencia y enrollador de manguera. Rendimiento de hasta 40 m²/hora.

©Nilfisk

				
Potencia nominal: 1.800 W. Presión máx.: 140 bar. Caudal agua: 348 l/min - 474 l/h. Temperatura máx. agua: 40 °C. Medida: 37,1x30xh. 88,2 cm.	UN	1	1	630X202



NUEVO Hidrolimpiadora NILFISK Excellent 160

Motor de inducción y bomba metálica. Para superficies grandes y medianas. Para limpieza de jardines grandes, persianas, terrazas, garajes, coches y motos. Limpieza de hormigón, madera y piedra.

©Nilfisk

				
Potencia nominal: 2.000 W. Presión máx.: 160 bar. Caudal agua: 348 l/min - 450 l/h. Temperatura máx. agua: 40 °C. Medida: 36,5x35x88,2 cm.	UN	1	1	630X203



NUEVO Hidrolimpiadora NILFISK Premium 200-15

De alto rendimiento. Motor de inducción y culata de latón. Regulador de presión. Perfecta para grandes superficies y tareas de larga duración como jardines grandes, botes, piscinas, caballerizas, caravanas, garajes, o talleres DIY. Limpieza de hormigón, madera y piedra.

©Nilfisk

				
Potencia nominal: 3.300 W. Presión máx.: 200 bar. Caudal agua: 570 l/min - 650 l/h. Temperatura máx. agua: 60 °C. Medida: 39x38xh. 97,5 cm.	UN	1	1	630X204



NUEVO Cepillo hidrolimpiadora NILFISK Auto Click&Clean

Accesorio para hidrolimpiadoras Nilfisk. Acoplamiento Click&Clean. Cepillo fijo corto especial para limpieza de coches. Con cerdas abiertas y giratorias en conexión.

©Nilfisk

				
Peso: 600 gr.	UN	1	1	630X505



NUEVO Limpiatuberías para hidrolimpiadoras NILFISK

Adaptable a cualquier hidrolimpiadora Nilfisk. Limpieza con facilidad y rapidez de los tubos atascados sin emplear productos químicos. Cuenta con resorte flexible.

©Nilfisk

				
15 m.	UN	1	1	630X504



Productos para limpieza

3M



Abrasivo fibra verde en rollo BRITTEX

Fibra verde fina para limpieza general. Fibra sintética con estructura abierta.

6 m x 135 mm. Verde. 7000097964	UN	1	6	683B488

3M



Abrasivo fibra verde en rollo 3M Scotch-Brite 96

Fibra limpieza general rollo precortado. Flexible, de larga duración, para limpieza general, con estructura abierta para facilitar el aclarado.

6 m x 134 mm. Verde. 7000098181	UN	1	12	683B486

Bobina papel tissue

Celulosa doble cara. Sistema de unión de capas laminadas (ADD Systems) permite la máxima resistencia y absorción. Para entornos de trabajo profesionales de uso intensivo.



150 m. 450 servicios. 6 rollos.	PQT	1	1	439Q56
500 m. 1.500 servicios. 2 rollos.	PQT	1	1	439Q53

Bobina papel tissue Profesional

Celulosa reciclada doble capa. Absorbente y resistente. Corte fácil. Sistema unión de capas (ADD System). Mandril extraíble.



450 servicios.	ROL	1	6	439Q50
1.000 servicios.	ROL	1	2	439Q51

Bobina papel secamanos extra TORK

2 Bobinas industrial W1 Blanco. Calidad industrial y 1143 servicios.

TORK



Pack 2 bobinas 400 m x 24 cm. 1143 servicios 35x24 cm.	UN	1	1	1207H5

Portarrollo de pared bobinas papel TORK W1

Estructura metálica rojo/negro. Con bisel de corte.



46,3x6,4x27,4 cm.



UN



1



1



1207H1



Bobina papel secamanos extra alimentacion central TORK

Papel de limpieza 2 capas en bobinas M2, suave, resistente y absorbente. Ideal para limpiar líquidos y secarse las manos. Puede usarse con el dispensador de alimentación central Tork. Número de servicios 429.



Pack 6 bobinas 150 m xh. 20,5 cm.
429 servicios 35x20,5 cm.



UN



1



1



1207H6



NUEVO Paño de limpieza industrial TORK

Material exelCLEAN utiliza hasta un 41% menos de disolvente para una mayor eficacia. Suave y flexible, elimina la grasa, el aceite y la suciedad en los lugares mas difíciles de alcanzar sin rayar. Paño desechable que también elimina la necesidad de trapos, reduciendo los residuos hasta en un 85%.



210 servicios.



UN



1



1



1207H7



Paño de limpieza sin pelusa TORK W10 en cubo

Paño de limpieza de calidad premium sin pelusa, resistente y flexible. Los paños vienen en forma de rollo en un cubo que permite hacer tus propias toallitas y humedecerlas con los productos químicos que se necesite. Número de servicios: 200.



Pack 4 cubos 60 m x 16,5 cm.
200 servicios 30x16 cm.



UN



1



1



1207H3



Paño húmedo para limpieza de superficies TORK en cubo

Paños/toallitas húmedas de calidad premium para limpieza de superficies. Protegen las superficies delicadas y los aparatos electrónicos. Calidad profesional. Número de servicios: 58.



Pack 4 cubos 15,7 m x 13,5 cm.
58 servicios 27x13,5 cm.



UN



1



1



1207H4



Papel higiénico doble capa



96 rollos.	PQT	1	1	439Q1U

Trapos para limpieza industrial

1.



Recortes de prendas recicladas. Varias composiciones.

Trapo blanco 1ª Tejido de prendas 40% algodón y 60% poliéster. Recomendado para efectos navales, industria pesada y limpieza no delicada.				

2.



1. 5 kg.	BOL	1	1	1221Q1
Trapo color 1ª Tejido de prendas 80% algodón y 20% poliéster. Recomendado para industria en general.				
2. 5 kg.	BOL	1	1	1221Q2

Limpiador de manos SENIGRUP Citro Crem



Lavamanos para todo tipo de suciedad y grasas profundas en talleres. Con microesferas. Envases con dosificador.

1 litro.	UN	1	1	864B2
5 litros.	UN	1	1	864B1

Pasta lavamanos industrial SENIGRUP New Past



Elimina sin esfuerzo grasas, aceites y suciedades extremas. PH neutro.

5 litros.	UN	1	1	864B5

Pasta lavamanos sólida SENIGRUP Past Man C



Desengrasa y limpia las manos al frotarlas en seco. Con celulosa de color beige. Olor a limón.

1 kg.	UN	1	1	864B6
5 kg.	UN	1	1	864B7

Agua desmineralizada PQS



1 litro.



UN



1



12



89Q17



Desengrasante multiusos SENIGRUP Uso directo

Biodegradable. Elimina a fondo grasas incrustadas.



1 l.



UN



1



1



864B30



Desengrasante extrafuerte alcalino SENIGRUP

Biodegradable. Altamente concentrado. Dosis 1:30 partes de agua.



5 l.



UN



1



1



864B31



Desincrustante cal y cemento SENIGRUP

Quita cemento y hormigón.



5 l.



UN



1



1



864B35



NUEVO Desincrustante químico IKM K-DSC

Limpiador ácido, elimina las manchas de cemento, hormigón, yeso y cales en pavimentos no calcáreos y fachadas. Para limpieza de útiles de construcción: hormigoneras, palas, depósitos.



5 litros.



UN



1



4



267B3



Fregasuelos ambientador SENIGRUP



Con esencia permanente. Limpia y abrillanta.



5 l.

UN

1

1

864B33

NUEVO

Desincrustante ácido FILA PH Zero



Elimina restos obra, eflorescencias. Limpia, desincrusta suelos porosos. No desprende gases tóxicos. Acción prolongada. Rendimiento: 20 m² barro, 40 m² porcelánico por litro aplicado.



1 litro.

UN

1

12

1000X6B

5 litros.

UN

1

4

1000X7

NUEVO



Desengrasante profesional WD40

Fórmula concentrada y diluible. Fórmula diseñada para limpiar de forma eficaz la grasa sin dañar superficies de metal, aluminio, plástico y goma.



1 litro.

UN

1

6

4598B83

5 litros.

UN

1

1

4598B84

Detergente biodegradable hidrolimpiadoras SENIGRUP D-15-B



Especial para todo tipo de máquinas hidrolimpiadoras, solubles en agua. Formulación neutra, no ataca pintura, ni cristal, ni aluminio.



5 litros.

UN

1

4

864B3

NUEVO



Detergente hidrolimpiadoras NILFISK Stone & Wood

Base agua, no contiene disolventes. Para limpieza de fachadas, techos y superficies de piedra. Universal para utilizar con cualquier hidrolimpiadora



1 litro.

UN

1

1


630X502

NUEVO Detergente para automóviles NILFISK Car Combi

A base de agua, no contiene disolventes abrasivos. Limpia, encera y da brillo de una vez.

Nilfisk

1 litro.	UN	1	1	630X503



NUEVO Detergente neutro FILA mantenimiento profesional Cleaner PRO

Detergente universal. Multisuperficie. Elevada concentración de tensioactivos. Biodegradable.

1 litro.	UN	1	12	1000X2



NUEVO Detergente FILA limpieza final obra Deterdek

Detergente multiusos, materiales resistentes ácidos. Elimina restos obra. Según dilución, desincrusta, limpia a fondo. Rendimiento: 20/40 m² litro.

1 litro.	UN	1	12	1000X3
5 litros.	UN	1	4	1000X4B



NUEVO Detergente desengrasante profesional FILA PS87 Pro

Limpia, desengrasa multiples superficies. Elimina manchas orgánicas, residuos obra. Decapante: elimina ceras base acuosa, metalizadas, autobrillantes. Producto biodegradable.

1 litro.	UN	1	12	1000X8
5 litros.	UN	1	4	1000X9



NUEVO Protección hidropelente FILA Hydrep

Protector invisible para piedra, cemento. Impide absorción agua. Evita moho, musgo, verdín, oxidaciones. Producto antiflorescencia. Certificado contacto con alimentos.

1 litro.	UN	1	12	1000X10
5 litros.	UN	1	4	1000X11



NUEVO



Impermeabilizante antifiltraciones FILA Salvaterrazza

Impermeabiliza grietas, fisuras 1 mm. Hasta 30m². Penetra en profundidad, evita erosión. Ideal terrazas, cubiertas, azoteas, balcones. Reaviva ligeramente tonalidad materiales poco absorbentes.



1 litro.



UN



1



12



1000X12

NUEVO



Gel antifiltración duchas eco FILA Salvadocchia

Previene filtraciones, moho duchas. Protege juntas, materiales contra agua, eflorescencias. Base acuosa, sin disolventes, ni COV. Certificación Indoor Air Comfort Gold. Secado rápido.



375 ml.



UN



1



6



1000X19

NUEVO



Tratamiento antideslizante FILA Pro Grip

Aumenta resistencia deslizamiento pavimentos mojados, húmedos. Incrementa coeficiente fricción. Crea micro rugosidad superficial. Uso profesional.



1 litro.



UN



1



12



1000X13

NUEVO



Detergente FILA anti-verdín exteriores Algacid

Listo para usar, sin diluir. Rinde 10-20 m² por litro.



500 ml.



UN



1



12



1000X1

NUEVO



Detergente limpiador juntas FILA Fuganet

Limpia juntas azulejos, gres porcelánico, mosaico vítreo. Ideal todo tipo juntas. Biodegradable. No ataca ni mancha. Sin ácidos ni hipoclorito de sodio.



750 ml.



UN



1



6



1000X16

NUEVO Detergente protector anti-gotas FILA NoDrops

Limpia, protege, evita gotas, cercos cal. Superficies hidrófilas: el agua desliza sin dejar marcas. Fórmula ecológica y no ácida. Ideal mamparas, grifos, acero, plexiglass, espejos, gresite.con pulverizador.

				
750 ml.	UN	1	6	1000X17



NUEVO Detergente antical FILA DeepClean

Limpia, desincrusta cal en gres, cerámica, cristal, acero inoxidable. No deja cercos. Espuma activa. Ingredientes biodegradables. Respeta metacrilato, acero inoxidable.

				
750 ml.	UN	1	6	1000X14



NUEVO Quitamoho activo FILA Nomold

Elimina moho paredes, piedra, cemento, barro, juntas, cerámica. Acción rápida, ideal todo tipo superficies, incluso juntas. Fórmula ecológica.

				
500 ml.	UN	1	12	1000X18



NUEVO Limpia chimeneas FILA Fuego

Elimina hollín, grasa en chimeneas, hornos, parrillas. Espuma acción rápida, perfume agradable. Ideal cristal, piedra, barro, cerámica, cemento y acero inox. Biodegradable.

				
750 ml.	UN	1	6	1000X15



NUEVO Protector juntas FILA FugaProof

Protege, sana juntas cementosas. Elimina suciedad. Evita absorción agua, manchas orgánicas. Ideal todo tipo juntas. Producto ecológico. Sin olor.

				
750 ml.	UN	1	6	1000X20



NUEVO



Quita óxido FILA No Rust

Elimina manchas óxido superficial. Fórmula sin ácidos, ideal para superficies delicadas. Composición viscosa. Eficaz en solo 15 minutos.

75 ml.	UN	1	12	1000X5

NUEVO



Vermiculita ABSOAL V12

Material amortiguador. Absorbente mercancías peligrosas líquidas. Aglutinante absorbente productos químicos agresivos. Ignífuga. Capacidad absorción agua hasta 370%.

Saco 125 litros.	BOL	36	36	1241P25

NUEVO



Absorbente vegetal ignífugo ABSOAL Eco

Absorción agua 669%, hidrocarburos 484%. Serrín de pináceos tratados. Reduce sensiblemente cantidad residuo. Reutilizable hasta saturación.

Saco 45 litros.	BOL	70	70	1241P24

NUEVO



Sepiolita diatomea calcinada ABSOAL Diatoal

Absorción agua 130%, aceite 60%. Hasta 12 litros por saco. Para suelos pulidos, zonas interiores de alto tránsito. Reutilizable hasta saturación.

Saco 20 kg.	BOL	50	50	1241P23

NUEVO



Sepiolita absorbente mineral ABSOAL

Absorción agua, aceite. Reutilizable hasta saturación.

S15/30RP. Saco 20 kg.	BOL	55	55	1241P22
S20/80RP. Saco 20 kg.	BOL	55	55	1241P21
S30/60RP. Saco 20 kg.	BOL	55	55	1241P26