



FERRETERÍA

Cadenas, cables y cuerdas

Ruedas y soportes rodantes

Ferretería para muebles

Patas para muebles

Escuadras y soportes

Buzones

Cajas fuertes y seguridad

Cubos de basura

Embalaje y protección

Rejillas de ventilación

Escaleras y taburetes

Colgadores y ganchos

Accesorios de automoción

FERRETERÍA

FERRETERÍA

Notas

Alambres

Alambre hierro galvanizado 50 gr

Servidos en rollos por peso. Rollos 50 gr.

				
Ø 0,80 mm. Nº 3. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	2362K3
Ø 0,90 mm. Nº 4. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	2362K4
Ø 1,00 mm. Nº 5. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	2362K5
Ø 1,10 mm. Nº 6. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	2362K6
Ø 1,30 mm. Nº 8. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	2362K8
Ø 1,50 mm. Nº 10. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	2362K10
Ø 1,80 mm. Nº 12. Rollos 50 gr.	ROL	25	25	2362K12



Alambre hierro galvanizado 100 gr

Servidos en rollos por peso. Rollos 100 gr.

				
Ø 0,80 mm. Nº 3. Rollos 100 gr.	ROL	10	10	2365K3
Ø 0,90 mm. Nº 4. 14 m. Rollos 100 gr.	ROL	25	25	2365K4
Ø 1,00 mm. Nº 5. Rollos 100 gr.	ROL	10	10	2365K5
Ø 1,10 m. Nº 6. 11 m. Rollos 100 gr.	ROL	10	10	2365K6
Ø 1,30 mm. Nº 8. Rollos 100 gr.	ROL	10	10	2365K8
Ø 1,50 m. Nº 10. 6 m. Rollos 100 gr.	ROL	10	10	2365K10
Ø 1,80 m. Nº 12. 5 m. Rollos 100 gr.	ROL	10	10	2365K12



Alambre hierro galvanizado 500 gr

Servidos en rollos por peso. Rollos 500 gr.

				
Ø 0,80 mm. Nº 3. 127 m. Rollos 500 gr.	ROL	5	20	2366K3
Ø 1,00 mm. Nº 5. 81 m. Rollos 500 gr.	ROL	5	20	2366K5
Ø 1,30 mm. Nº 8. 48 m. Rollos 500 gr.	ROL	5	20	2366K8
Ø 1,50 mm. Nº 10. 36 m. Rollos 500 gr.	ROL	5	20	2366K10
Ø 1,80 mm. Nº 12. 25 m. Rollos 500 gr.	ROL	5	20	2366K12



Alambre hierro galvanizado 1 kg

Servidos en rollos por peso. Rollos 1 kg.

				
Ø 1,10 mm. Nº 6. 135 m. Rollos 1 kg.	ROL	5	10	2372K6
Ø 1,30 mm. Nº 8. 96 m. Rollos 1 kg.	ROL	10	10	2372K8
Ø 1,50 mm. Nº 10. 72 m. Rollos 1 kg.	ROL	5	10	2372K10
Ø 1,90 mm. Nº 12. Rollos 1 kg.	ROL	10	10	2372K12
Ø 2,00 mm. Nº 14. Rollos 1 kg.	ROL	1	10	2372K14
Ø 2,40 mm. Nº 15. 28 m. Rollos 1 kg.	ROL	5	5	2372K15
Ø 2,70 mm. Nº 16. 21 m. Rollos 1 kg.	ROL	10	10	2372K16
Ø 3,00 mm. Nº 17. Rollos 1 kg.	ROL	5	10	2372K17



CADENAS, CABLES Y CUERDAS

Alambre hierro galvanizado 5 kg

Servidos en rollos por peso. Rollos 5 kg.



				
Ø 1,30 mm. Nº 8. 480 m. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	2334K8
Ø 1,50 mm. Nº 10. 360 m. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	2334K10
Ø 1,80 mm. Nº 12. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	2334K12
Ø 2,00 mm. Nº 13. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	2334K13
Ø 2,20 mm. Nº 14. 200 m. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	2334K14
Ø 2,40 mm. Nº 15. 140 m. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	2334K15
Ø 2,70 mm. Nº 16. 120 m. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	2334K16
Ø 3,00 mm. Nº 17. 90 m. Rollos 5 kg.	ROL	5	5	2334K17

Alambre hierro galvanizado EHS 50 gr

Servidos en rollos por peso. Rollos 50 gr.

ehs®



				
Ø 0,60 mm. Nº 1. 22,5 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	206K1
Ø 0,70 mm. Nº 2. 16,5 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	206K2
Ø 0,80 mm. Nº 3. 12,5 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	206K3
Ø 0,90 mm. Nº 4. 10 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	206K4
Ø 1,00 mm. Nº 5. 8 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	206K5
Ø 1,10 mm. Nº 6. 6,7 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	206K6
Ø 1,20 mm. Nº 7. 5,5 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	206K7
Ø 1,30 mm. Nº 8. 4,8 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	206K8
Ø 1,50 mm. Nº 10. 3,5 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	206K10
Ø 1,80 mm. Nº 12. 2,5 m. Rollos 50 gr.	ROL	1	48	206K12

Alambre hierro galvanizado EHS 100 gr

Servidos en rollos por peso. Rollos 100 gr.

ehs®



				
Ø 0,60 mm. Nº 1. 45 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	207K1
Ø 0,70 mm. Nº 2. 33 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	207K2
Ø 0,80 mm. Nº 3. 25,3 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	50	207K3
Ø 0,90 mm. Nº 4. 20 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	207K4
Ø 1,00 mm. Nº 5. 16,2 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	207K5
Ø 1,10 mm. Nº 6. 13,3 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	207K6
Ø 1,30 mm. Nº 8. 9,5 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	207K8
Ø 1,50 mm. Nº 10. 7,2 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	207K10
Ø 1,80 mm. Nº 12. 5 m. Rollos 100 gr.	ROL	1	48	207K12

Alambre hierro galvanizado EHS 500 gr

Servidos en rollos por peso. Rollos 500 gr.

ehs

				
Ø 0,60 mm. Nº 1. 225 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	208K1
Ø 0,70 mm. Nº 2. 165 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	208K2
Ø 0,80 mm. Nº 3. 126 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	208K3
Ø 0,90 mm. Nº 4. 100 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	208K4
Ø 1,00 mm. Nº 5. 81 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	208K5
Ø 1,10 mm. Nº 6. 66 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	208K6
Ø 1,30 mm. Nº 8. 47 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	208K8
Ø 1,50 mm. Nº 10. 36 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	208K10
Ø 1,80 mm. Nº 12. 25 m. Rollos 500 gr.	ROL	1	1	208K12



Alambre hierro galvanizado EHS 1 kg

Servidos en rollos por peso. Rollos 1 kg.

ehs

				
Ø 1,10 mm. Nº 6. 133 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	204K6
Ø 1,20 mm. Nº 7. 112 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	204K7
Ø 1,30 mm. Nº 8. 95 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	204K8
Ø 1,50 mm. Nº 10. 72 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	204K10
Ø 1,80 mm. Nº 12. 50 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	204K12
Ø 2,20 mm. Nº 14. 33 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	204K14
Ø 2,50 mm. Nº 15. 25 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	204K15
Ø 2,70 mm. Nº 16. 22 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	204K16
Ø 3,00 mm. Nº 17. 18 m. Rollos 1 kg.	ROL	1	1	204K17



Alambre hierro galvanizado EHS 5 kg

Servidos en rollos por peso. Rollos 5 kg.

ehs

				
Ø 1,00 mm. Nº 5. 810 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	205K5
Ø 1,10 mm. Nº 6. 675 m. Rollos 5 kg.	N ROL	1	1	205K6B
Ø 1,20 mm. Nº 7. 515 m. Rollos 5 kg.	N ROL	1	1	205K7B
Ø 1,30 mm. Nº 8. 480 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	205K8
Ø 1,50 mm. Nº 10. 360 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	205K10
Ø 1,60 mm. Nº 11. 321 m. Rollos 5 kg.	N ROL	1	1	205K11B
Ø 1,80 mm. Nº 12. 250 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	205K12
Ø 2,00 mm. Nº 13. 200 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	205K13
Ø 2,20 mm. Nº 14. 167 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	205K14
Ø 2,50 mm. Nº 15. 130 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	205K15
Ø 2,70 mm. Nº 16. 111 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	205K16
Ø 3,00 mm. Nº 17. 90 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	205K17
Ø 3,50 mm. Nº 18. 66 m. Rollos 5 kg.	ROL	1	1	205K18
Ø 4,00 mm. Nº 19. 54 m. Rollos 5 kg.	N ROL	1	1	205K19B
Ø 4,5 mm. Nº 20. 42 m. Rollos 5 kg.	N ROL	1	1	205K20B



CADENAS, CABLES Y CUERDAS

Alambre hierro plastificado

Especial tendederos. Rollo.



Ø 2 mm. x 5 m. Blanco.	ROL	1	1	2331K3
Ø 2 mm. x 10 m. Blanco.	ROL	1	1	2331K5
Ø 2 mm. x 15 m. Blanco.	ROL	1	1	2331K7
Ø 2 mm. x 20 m. Blanco.	ROL	1	1	2331K9
Ø 2 mm. x 50 m. Blanco.	ROL	1	1	2331K1
Ø 2 mm. x 5 m. Verde.	ROL	1	1	2331K4
Ø 2 mm. x 10 m. Verde.	ROL	1	1	2331K6
Ø 2 mm. x 15 m. Verde.	ROL	1	1	2331K8
Ø 2 mm. x 20 m. Verde.	ROL	1	1	2331K10
Ø 2 mm. x 50 m. Verde.	ROL	1	1	2331K2

Alambre hierro EHS plastificado

Especial tendederos. Rollos.

ehs®



Ø 1,40 mm. x 25 m. Verde.	ROL	1	1	7579K1.4
Ø 2,00 mm. x 12 m. Verde.	ROL	1	1	7579K2

Alambre hierro rollo dispensador

Rollo con sistema dispensador.



Ø 0,70 mm. x 80 m. Nº 2. Galvanizado.	ROL	1	1	7643K2
Ø 0,90 mm. x 60 m. Nº 4. Galvanizado.	ROL	1	1	7643K4
Ø 1,25 mm. x 50 m. Nº 7. Galvanizado.	ROL	1	48	7643K7
Ø 1,60 mm. x 30 m. Nº 11. Galvanizado.	ROL	1	1	7643K11
Ø 2,00 mm. x 20 m. Nº 13. Galvanizado.	ROL	1	1	7643K13
Ø 1,60 mm. x 50 m. Nº 11. Plastificado verde.	ROL	1	1	7643K11V
Ø 1,15 mm. x 50 m. Nº 7. Plastificado verde.	ROL	1	1	7643K7V
Ø 0,80 mm. x 50 m. Nº 3. Acero inox.	ROL	1	1	7643K3IN

Alambre para manualidades aluminio

Ø 1,5 mm x 5 metros. Ideal para manualidades. Varios colores.



Azul.	ROL	1	1	2363KAZ
Dorado.	ROL	1	1	2363KDO
Negro.	ROL	1	1	2363KNE
Plata.	ROL	1	1	2363KPL
Rojo.	ROL	1	1	2363KRO
Verde.	ROL	1	1	2363KVE

Alambre para manualidades

Ideal para manualidades.

				
Inox. 1.00 mm x 12 m.	ROL	1	1	2364K12
Latón. 1.00 mm x 7 m.	ROL	1	1	2364K4
Latón. 1.50 mm x 4,5 m.	ROL	1	1	2364K6
Cobre. 1.00 mm x 7 m.	ROL	1	1	2364K8
Cobre. 1.50 mm x 4,5 m.	ROL	1	1	2364K10



Alambre acero cuerda piano

Servido en rollos por peso.

				
∅ 0,30 mm. x 182 m. 100 gr.	ROL	1	1	2361K0.3
∅ 0,40 mm. x 102 m. 100 gr.	ROL	1	10	2361K0.4
∅ 0,50 mm. x 65 m. 100 gr.	ROL	1	10	2361K0.5
∅ 0,60 mm. x 45 m. 100 gr.	ROL	1	10	2361K0.6
∅ 0,70 mm. x 33 m. 100 gr.	ROL	1	1	2361K0.7
∅ 0,80 mm. x 25 m. 100 gr.	ROL	1	10	2361K0.8
∅ 0,90 mm. x 20 m. 100 gr.	ROL	1	1	2361K0.9
∅ 1,00 mm. x 16 m. 100 gr.	ROL	1	1	2361K1
∅ 1,00 mm. x 41 m. 250 gr.	ROL	1	1	2373K1
∅ 1,10 mm. x 34 m. 250 gr.	ROL	1	1	2373K1.1
∅ 1,20 mm. x 28 m. 250 gr.	ROL	1	1	2373K1.2
∅ 1,30 mm. x 24 m. 250 gr.	ROL	1	10	2373K1.3
∅ 1,40 mm. x 21 m. 250 gr.	ROL	1	1	2373K1.4
∅ 1,50 mm. x 18 m. 250 gr.	ROL	1	10	2373K1.5



Tenaza alambre CLAVEX Baby-Graf

Grapadora para alambradas. Con cortahilo y patilla de retención.

CLAVEX

				
Grapa Omega 16-20 mm.	CJ	1	1	1552H



Tenaza alambre CLAVEX Top-Grap 18

Grapadora para alambradas. Cargador 50 grapas.

CLAVEX

				
Grapas Omega 18 mm.	CJ	1	1	1553H



CADENAS, CABLES Y CUERDAS

CLAVEX




Tenaza alambre CLAVEX Top-Graf 20

Grapadora para alambradas. Cargador 50 grapas. Con 2 cortahilos, cargador de acero, muelle inox y anillo de cierre.

Grapas Omega 20 mm.	CJ	1	1	1555H

Grapas Omega tenazas Top-Graf

Galvanizadas.



Omega 16. 1.250 grapas.	DB	1	1	1556H16
Omega 18. 1.000 grapas.	DB	1	1	1556H18
Omega 20. 1.000 grapas.	DB	1	1	1556H20

Cables de acero

ehs®



Cable acero EHS plastificado

Forrado PVC transparente ϕ 3 mm.

ϕ 3 mm. x 10 m.	BOL	1	1	7665C401
ϕ 3 mm. x 15 m.	BOL	1	1	7665C402
ϕ 3 mm. x 20 m.	BOL	1	1	7665C403
ϕ 3 mm. x 25 m.	BOL	1	1	7665C404

ehs®



Cable acero galvanizado EHS plastificado

Forrado PVC. Composición 6x7 + 1. Bobina.

ϕ 2 mm. Bobina "P" 120 mm.	ROL	1	1	2385K20
ϕ 3 mm. Bobina "P" 80 m.	ROL	1	1	2385K30

NUEVO

ROMBULL



Cable acero plastificado ROMBULL

Madeja. Cable maleable, que por su plastificado es fácil de limpiar, con muy poca elongación. Aplicaciones: tendederos de ropa, camping, cercados, etc.

10 m. Oro.	UN	1	1	762C111
15 m. Verde.	UN	1	1	762C112
20 m. Verde.	UN	1	1	762C113
20 m. Oro.	UN	1	1	762C114
25 m. Verde.	UN	1	1	762C115

Cable acero galvanizado EHS

Composición 6x7+1. Servido en rollos o bobinas.

ehs®

Ø 2 mm x 15 m.	ROL	1	1	2383K215
Ø 3 mm x 15 m.	ROL	1	1	2383K315
Ø 4 mm x 15 m.	ROL	1	1	2383K415
Ø 5 mm x 15 m.	ROL	1	1	2383K515
Ø 2 mm x 25 m.	ROL	1	1	2383K225
Ø 3 mm x 25 m.	ROL	1	1	2383K325
Ø 4 mm x 25 m.	ROL	1	1	2383K425
Ø 5 mm x 25 m.	ROL	1	1	2383K525
Ø 2 mm x 100 m.	ROL	1	1	2383K2100
Ø 3 mm x 100 m.	ROL	1	1	2383K3100
Ø 4 mm x 100 m.	ROL	1	1	2383K4100
Ø 5 mm x 100 m.	ROL	1	1	2383K5100
Ø 2 mm. Bobina "P" 200 m.	ROL	1	1	2384K20
Ø 3 mm. Bobina "P" 200 m.	ROL	1	1	2384K30
Ø 4 mm. Bobina "P" 100 m.	ROL	1	1	2384K40
Ø 5 mm. Bobina "P" 60 m.	ROL	1	1	2384K50



Cable acero galvanizado EHS

Composición 6x19+1. Servido en rollos.

ehs®

Ø 6 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2383K6100
Ø 8 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2383K8100
Ø 10 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2383K10100



Cable acero inox AISI-316 EHS

Servido en rollos.

ehs®

Composición 7x7+0.				
Ø 2 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2385K2100
Ø 3 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2385K3100
Ø 4 mm. x 100 m.	ROL	1	1	2385K4100



CADENAS, CABLES Y CUERDAS

Accesorios para cable

ehs®



Sujetacable cincado EHS

Cincado.

Simple. ø 3 mm. 100 unid.	CJ	1	1	718A3/1	
Simple. ø 4 mm. 50 unid.	CJ	1	1	718A4/1	
Simple. ø 5 mm. 50 unid.	CJ	1	1	718A5/1	
Simple. ø 2 mm. 6 unid.	DB	1	20	300W304	
Simple. ø 3 mm. 6 unid.	DB	1	20	300W305	
Simple. ø 4 mm. 4 unid.	DB	1	20	300W306	
Simple. ø 5 mm. 4 unid.	DB	1	20	300W307	

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.

ehs®



Sujetacable galvanizado EHS

Galvanizado. DIN 741.

									
ø 5 mm.	CJ	25	25	711A3/16	ø 12 mm.	CJ	10	10	711A1/2
ø 6 mm.	CJ	25	25	711A1/4	ø 3 mm. 4 unid.	DB	1	20	300W300
ø 8 mm.	CJ	25	25	711A5/16	ø 5 mm. 2 unid.	DB	1	20	300W301
ø 10 mm.	CJ	10	10	711A3/8	ø 6 mm. 2 unid.	DB	1	20	300W302

NUEVO

profesional



Sujetacable inox PROFESIONAL T0048

DIN-741. Acero inox AISI-316.

3 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112SC03	
4 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112SC04	
5 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112SC05	
6 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112SC06	
8 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112SC08	
10 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112SC10	

NUEVO

profesional



Sujetacable inox PROFESIONAL T0055

Acero inox AISI316. Con tirafondo.

ø 5x60 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112C05	
ø 6x60 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112C10	
ø 8x60 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112C08	
ø 10x80 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112C06	

Tensor alambre trinquete EHS

Cincado.

ehs®

90x30 mm. 150 unidades.	CJ	1	1	738B2
80x26 mm. 1 unid.	DB	1	20	300W310
92x26 mm. 1 unid.	DB	1	20	300W311

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.



Tensor cable EHS

Gancho/anilla. DIN 1480.

ehs®

3/16". 5 mm. Galvanizado. 12 unid.	CJ	12	12	7542A3/16
1/4". 6 mm. Galvanizado. 12 unid.	CJ	12	12	7542A1/4
5/16". 8 mm. Galvanizado. 12 unid.	CJ	12	12	7542A5/16
3/8". 10 mm. Galvanizado. 12 unid.	CJ	12	12	7542A3/8
3/16". 5 mm. Cincado. 2 unid.	DB	1	20	300W308
1/4". 6 mm. Cincado. 1 unid.	DB	1	20	300W309



NUEVO Tensor cable inox PROFESIONAL T0039

Europeo. Gancho/anilla. Acero Inox AISI-316. DIN 1480.

profesional

4 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112T04
5 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112T05
6 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112T06
7 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112T08



Pasador anilla EHS

Acero cincado.

ehs®

									
ø 6 mm.	CJ	100	100	301W1	ø 9 mm.	CJ	50	50	301W4
ø 7 mm.	CJ	80	80	301W2	ø 10 mm.	CJ	50	50	301W5
ø 8 mm.	CJ	80	80	301W3	ø 11 mm.	CJ	50	50	301W6



Pasador Beta EHS

Acero cincado.

ehs®

									
ø 2x50 mm.	CJ	100	100	300W057	ø 5x98 mm.	CJ	50	50	300W060
ø 3x67 mm.	CJ	100	100	300W058	ø 6x105 mm.	CJ	50	50	300W061
ø 4x82 mm.	CJ	100	100	300W059					



CADENAS, CABLES Y CUERDAS

Cadenas

ehs®



Cadena de acero malla Genovesa EHS Bobinas

Recta. Bobina.

Ø 1,6x13 mm Bobina "P" 90 m.		ROL	1	1	7830W16
Ø 2x15 mm Bobina "P" 60 m.		ROL	1	1	7830W20
Ø 3x19 mm Bobina "G" 120 m.		ROL	1	1	7830W30
Ø 4x20 mm Bobina "G" 52 m.		ROL	1	1	7830W40
Ø 5x21 mm Bobina "G" 38 m.		ROL	1	1	7830W50
Ø 6x28 mm Bobina "G" 36 m.		ROL	1	1	7830W60
Ø 8x36 mm Bobina "G" 26 m.		ROL	1	1	7830W76

ehs®



Cadena de acero malla Genovesa EHS Cajas

Recta. Caja cartón.

Ø 1,6x13 mm 200 m.		CJ	1	1	7835W16
Ø 2x15 mm 100 m.		CJ	1	1	7835W20
Ø 3x19 mm 100 m.		CJ	1	1	7835W30
Ø 4x20 mm 50 m.		CJ	1	1	7835W40
Ø 5x21 mm 50 m.		CJ	1	1	7835W50
Ø 6x28 mm 30 m.		CJ	1	1	7835W60
Ø 8x32 mm 25 m.		CJ	1	1	7835W76
Ø 10x40 mm 15 m.		CJ	1	1	7835W100

ehs®



Soporte especial bobinas, cadenas y cuerdas EHS

Para barras de fuerza grosor 2 cm. Compuesto por: 2 soportes laterales 25 cm, 2 barras soporte bobinas. Gratuito por la compra de 175€ en bobinas de cadena, cuerda y accesorios.

Cada soporte admite: 1 bobina tipo "G", 3 bobinas tipo "P" ó 6 bobinas tipo "R".		JGO	1	1	7830WG

ehs®



Cadena plástico EHS

Polietileno bicolor.

Ø 6x27 mm. Amarillo/Negro. Bobina "G" 25 m.		ROL	1	1	7311W620
Ø 6x44 mm. Rojo/Blanco. Bobina "G" 30 m.		ROL	1	1	7311W610
Ø 8x33 mm. Rojo/Blanco. Bobina "G" 25 m.		ROL	1	1	7311W810
Ø 5x30 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.		BOL	1	1	7311C510
Ø 6x39 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.		BOL	1	1	7311C610
Ø 6x39 mm. Amarillo/Negro. Bolsa 25 m.		BOL	1	1	7311C620
Ø 8x49 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.		BOL	1	4	7311C810
Ø 10x74 mm. Rojo/Blanco. Bolsa 25 m.		BOL	1	3	7311C1010

Cadena y accesorios tapón lavabo

Accesorios. Latón.

2,5 mm. Bobina 50 m. Cromado.	ROL	1	1	269C2.5
3,2 mm. Bobina 50 m. Cromado.	ROL	1	1	269C3.2
4 mm. Bobina 50 m. Cromado.	ROL	1	1	269C4
Anilla llavero. Ø 18 mm. Inox.	CJ	1	1	269C12
Eganche cadena 2,5 mm. Niquelado.	CJ	1	1	269C13
Eganche cadena 3,2 mm. Inox.	CJ	1	1	269C14
Eganche cadena 4 mm. Niquelado.	CJ	1	1	269C15
Eganche unión 3,2 mm. Niquelado.	CJ	1	1	269C17
Eganche unión 4 mm. Niquelado.	CJ	1	1	269C18



* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.

Accesorios para cadenas

Anilla giratoria EHS

Cincada.

Ø 6 mm. 15x65 mm. 1 unid.	DB	1	20	300W313



Eslabón unión galvanizado EHS

Con rosca. Galvanizado.

Ø 4 mm. Galvanizado.	CJ	100	100	300W010
Ø 5 mm. Galvanizado.	CJ	100	100	300W011
Ø 6 mm. Galvanizado.	CJ	100	100	300W07
Ø 8 mm. Galvanizado.	CJ	50	50	300W08
Ø 6 mm. Cincado. 2 unid.	DB	1	20	300W327



Gancho tipo S EHS

Galvanizado.

Ø 3,0x33 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	380A300
Ø 4,0x40 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	380A400
Ø 5,0x50 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	380A500
Ø 6,0x60 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	380A600
Ø 8,0x75 mm. 100 piezas.	CJ	1	1	380A800
Ø 4x35 mm. 6 unid.	DB	1	20	300W334
Ø 5x45 mm. 4 unid.	DB	1	20	300W335



* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.

CADENAS, CABLES Y CUERDAS

NUEVO



Gancho inox tipo S PROFESIONAL T004

Acero Inox AISI-316.



3 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112GA03
4 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112GA04
5 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112GA05
10 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112GA06

Gancho elevación EHS

Alta resistencia. Cincado.



Carga máx. 500 kg.	CJ	5	5	7474W
Carga máx. 1.000 kg.	CJ	2	2	7474W1

Grillete recto EHS

Acero forjado galvanizado.



ø 3/16". 5 mm.	CJ	25	25	7535A3/16		ø 1/2". 12 mm.	CJ	10
ø 1/4". 6 mm.	CJ	25	25	7535A1/4		ø 9/16". 14 mm.	CJ	5
ø 5/16". 8 mm.	CJ	25	25	7535A5/16		ø 5/8". 16 mm.	CJ	5
ø 3/8". 10 mm.	CJ	10	10	7535A3/8		ø 3/4". 20 mm.	CJ	5

NUEVO



Grillete recto inox PROFESIONAL T0041

Acero Inox AISI-316.



6 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112GR06
8 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112GR08
10 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112GR10

NUEVO



Hembrilla acero inox PROFESIONAL T0068

Con arandela y tuerca. Acero Inox AISI-316.



6x60 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112H60
6x80 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112H80
8x80 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112H81
10x100 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112H100

Mosquetón EHS

Anilla giratoria con muelle. Niquelado.



79 mm. ø interior anilla 10 mm.	CJ	25	25	534C79

Mosquetón EHS

Anilla giratoria. Cierre tipo tijera. Niquelado.

ehs®

					
60 mm. ø interior anilla 9 mm.		CJ	25	25	536C63



Mosquetón aluminio EHS

Llavero incluido. Aluminio anodizado color.

ehs®

					
40 mm.		CJ	25	25	7426W40
50 mm.		CJ	25	25	7426W50
60 mm.		CJ	25	25	7426W60



Mosquetón EHS

Torniquete. Niquelado.

ehs®

					
30 mm.		CJ	25	25	528C30
40 mm.		CJ	25	25	528C40
50 mm.		CJ	25	25	528C50
60 mm.		CJ	25	25	528C60
80 mm.		CJ	25	25	528C80



Mosquetón bombero inox EHS

Acero inox.

ehs®

					
ø 8x80 mm. 1 unid.		DB	1	10	300W360



Mosquetón bombero galvanizado EHS

Galvanizado.

ehs®

											
40 mm.		CJ	30	30	550C40		ø 5x50 mm. 2 unid.	DB	1	20	300W318
50 mm.		CJ	30	30	550C50		ø 6x60 mm. 2 unid.	DB	1	20	300W319
60 mm.		CJ	30	30	550C60		ø 7x70 mm. 1 unid.	DB	1	20	300W320
70 mm.		CJ	30	30	550C70		ø 8x80 mm. 1 unid.	DB	1	20	300W321
80 mm.		CJ	30	30	550C80						
100 mm.		CJ	20	20	550C100						
120 mm.		CJ	10	10	550C120						



CADENAS, CABLES Y CUERDAS

ehs®



Mosquetón bombero EHS

Tuerca cierre. Galvanizado.

60 mm.		CJ	25	25	7439W60
70 mm.		CJ	25	25	7439W70
80 mm.		CJ	25	25	7439W80
100 mm.		CJ	25	25	7439W100
ø 6x60 mm. 2 unid.		DB	1	20	300W322
ø 7x70 mm. 1 unid.		DB	1	20	300W323
ø 8x80 mm. 1 unid.		DB	1	20	300W324

NUEVO

profesional



Mosquetón bombero inox PROFESIONAL T0040

Acero inox AISI-316.

5 mm. 10 unid.		BOL	1	1	5112M05
6 mm. 10 unid.		BOL	1	1	5112M06
8 mm. 10 unid.		BOL	1	1	5112M08
10 mm. 10 unid.		BOL	1	1	5112M10

NUEVO

profesional



Mosquetón bombero inox PROFESIONAL T00402

Con tuerca de cierre. Acero inox AISI-316.

6 mm. 10 unid.		BOL	1	1	5112M2006
8 mm. 10 unid.		BOL	1	1	5112M2008
10 mm. 10 unid.		BOL	1	1	5112M2010

ehs®



Mosquetón EHS Panic

Anilla giratoria. Cincado.

100 mm. ø interior anilla 30 mm.		CJ	5	5	549C30

Hilos y cuerdas

ehs®



Córdon algodón trenzado EHS

Blanco. Especial para plumadas y manualidades. Bobina retráctil.

ø 5 mm x 10 m.		PL	1	3	7665C31
ø 5 mm x 15 m.		PL	1	3	7665C314
ø 5 mm x 25 m.		PL	1	3	7665C315
ø 8 mm x 25 m.		PL	1	1	7665C319
ø 5 mm x 100 m.		PL	1	1	7665C316

NUEVO Cordón algodón natural ROMBULL

Bobina. 100% natural cableado. Fibra natural, biodegradable, buena elasticidad y resistencia al desgaste. Tacto suave y fácil anudabilidad. Aplicaciones: Alimentación, industria, trabajos manuales, juguetes, textil, agricultura, jardinería, bricolaje.

					
Ø 5 mm x 60 m.	UN	1	1	762C2	



ROMBULL

Cordón alimentación EHS

5 cabos. 100% algodón. Bobina retractilada.

					
Ø 1 mm x 50 m.	PL	1	5	7665C166	
Ø 1 mm x 100 m.	PL	1	5	7665C165	



ehs®

Cordón arranque motores EHS

Cuerda poliéster trenzada alta tenacidad. Compuesto anti-UVA. Color blanco/negro. Aplicaciones: motores de arranque por tirador. Bobinas retractilada.

					
Ø 4 mm x 40 m.	UN	1	1	7665C400	



ehs®

NUEVO Cordón arranque motores ROMBULL

Color blanco. 100% poliéster alta tenacidad, trenzada con alma. Aplicaciones: Especial arranque de motores, camping, manualidades.

					
Ø 4 mm x 25 m. Madeja.	UN	1	1	762C21	
Ø 4 mm x 100 m. Bobina.	UN	1	1	762C20	



ROMBULL

Cordón polipropileno trenzado EHS

Especial para rieles y cortinas. Blanco. Alma interior 100% polipropileno. Bobina retractilada.

									
Ø 3 mm x 10 m.	PL	1	3	7665C80	Ø 3 mm x 200 m.	PL	1	1	7665C84
Ø 3 mm x 15 m.	PL	1	3	7665C81					
Ø 3 mm x 20 m.	PL	1	3	7665C82	Ø 3 mm x 300 m. Bobina "P".	UN	1	1	7665C850
Ø 3 mm x 25 m.	PL	1	3	7665C83					



ehs®

CADENAS, CABLES Y CUERDAS

NUEVO

ROMBULL



Cordón polipropileno alma texturada ROMBULL

Bobina. Camisa polipropileno alta tenacidad, protección solar, interior material textil, trenzado con alma. Cordón ligero y suave, posee flotabilidad no absorbe agua, buena anudabilidad. Aplicaciones: Tendederos de ropa, camping, cercados, efectos navales, persianas y bricolaje.

Ø 4 mm x 15 m. Verde/blanco.	UN	1	1	762C41
Ø 4 mm x 15 m. Azul/blanco.	UN	1	1	762C42
Ø 4 mm x 15 m. Blanco.	UN	1	1	762C43
Ø 4 mm x 20 m. Azul/blanco.	UN	1	1	762C44
Ø 4 mm x 25 m. Verde/blanco.	UN	1	1	762C45
Ø 4 mm x 200 m. Verde/blanco.	UN	1	1	762C37
Ø 4 mm x 200 m. Azul/blanco.	UN	1	1	762C38
Ø 4 mm x 200 m. Blanco.	UN	1	1	762C39

NUEVO

ROMBULL



Cordón polipropileno ROMBULL

Bobina. Color blanco. 100% polipropileno alta tenacidad con protección UV. Trenzado con alma. Aplicaciones: Riel de cortinas, tenderos, camping, guía hilos.

Ø 2,5 mm x 15 m.	UN	1	1	762C40
Ø 2,5 mm x 100m.	UN	1	1	762C35
Ø 2,5 mm x 200m.	UN	1	1	762C36

NUEVO

ROMBULL



Cordón fantasía poliéster ROMBULL Fluorescente

Bobina. Camisa poliéster alta tenacidad, interior material textil trenzada con alma. Cordón con mucha variedad de colores, flexibles, muy suaves y con gran resistencia. Aplicaciones: Decoración, juguetería, trabajos manuales, pulseras, pancartas, bricolaje.

Ø 2,5 mm x 60 m. Verde.	UN	1	1	762C51
Ø 2,5 mm x 60 m. Amarillo.	UN	1	1	762C52
Ø 2,5 mm x 60 m. Naranja.	UN	1	1	762C53
Ø 4 mm x 60 m. Verde.	UN	1	1	762C54
Ø 4 mm x 60 m. Amarillo.	UN	1	1	762C55
Ø 4 mm x 60 m. Naranja.	UN	1	1	762C56

ehs®



Cordón rieles de cortina EHS

Cuerda poliamida trenzada. Compuesto anti-UVA. Aplicaciones: cortinas, decoración, trabajos manuales, etc. Bobina retractilada.

Ø 1,8 mm x 100 m. Blanco.	PL	1	1	7665C399

Cuerda agrícola EHS

4 cabos. 50% poliéster 50% acrílica. Rollo retractilado.

ehs®

Ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	6820C1
Ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	6820C2
Ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	6820C3



Cuerda cáñamo refinado HABITEX

Usos: Fontanería, yesaires, escayola, construcción, etc.

habitex

50 gr.	UN	1	5	7665C370




Cuerda elástica EHS

Cuerda trenzada, alma de goma alta calidad y camisa de poliéster. Bobina.

ehs®

Ø 8 mm x 25 m.	UN	1	1	7665C331
Ø 8 mm x 50 m.	UN	1	8	7665C332
Ø 4 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C327
Ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C328
Ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C329
Ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C348



NUEVO Cuerda elástica EHS

Cuerda trenzada, alma de goma alta calidad y camisa de poliéster.

ehs®

Madeja retractilada.				
Ø 6 mm x 10 m. Blanco.	BL	1	1	7665G10B
Ø 6 mm x 10 m. Amarillo.	BL	1	1	7665GEP13
Ø 6 mm x 20 m. Blanco.	BL	1	1	7665G20B
Ø 6 mm x 20 m. Amarillo.	BL	1	1	7665GEP14
Bobina.				
Ø 4 mm x 200 m. Azul.	UN	1	1	7665GEP1
Ø 4 mm x 200 m. Amarillo.	UN	1	1	7665GEP7
Ø 6 mm x 200 m. Azul.	UN	1	1	7665GEP2
Ø 6 mm x 200 m. Amarillo.	UN	1	1	7665GEP8
Ø 8 mm x 25 m. Azul.	UN	1	1	7665GEP3
Ø 8 mm x 25 m. Amarillo.	UN	1	1	7665GEP9
Ø 8 mm x 50 m. Azul.	UN	1	1	7665GEP4
Ø 8 mm x 50 m. Amarillo.	UN	1	1	7665GEP10
Ø 8 mm x 100 m. Azul.	UN	1	1	7665GEP5
Ø 8 mm x 100 m. Amarillo.	UN	1	1	7665GEP11
Ø 10 mm x 100 m. Azul.	UN	1	1	7665GEP6
Ø 10 mm x 100 m. Amarillo.	UN	1	1	7665GEP12



CADENAS, CABLES Y CUERDAS

NUEVO

ROMBULL



Cuerda elástica ROMBULL

Camisa en polipropileno y poliéster dependiendo del color, interior látex. Trenzado con alma. Aplicaciones: Sujeción de paquetes en superficies móviles, redes de contenedor, industria del automóvil, toldos, pancartas, náutica.

Ø 6 mm x 15 m. Blanco.	UN	1	1	762C91
Ø 6 mm x 25 m. Blanco.	UN	1	1	762C92
Ø 6 mm x 25 m. Negro.	UN	1	1	762C93
Ø 8 mm x 15 m. Blanco.	UN	1	1	762C94
Ø 8 mm x 25 m. Blanco.	UN	1	1	762C95
Ø 8 mm x 25 m. Negro.	UN	1	1	762C96
Ø 6 mm x 200 m. Blanco.	UN	1	1	762C154
Ø 8 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	762C155
Ø 10 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	762C156

ehs



Cuerda imitación cáñamo EHS

Cuerda torcida polipropileno de alta tenacidad, 4 cabos. Compuesto anti-UVA. Color marrón. Aplicaciones: decoración, pasamanos, trabajos manuales, deportes, en toldos, etc.

Ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C383
Ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C385

ehs



Cuerda imitación sisal EHS

Cuerda torcida polipropileno de alta tenacidad, 4 cabos. Compuesto anti-UVA. Color beige. Aplicaciones: decoración, pasamanos, trabajos manuales, deportes, toldos, etc.

Ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C379
Ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C380
Ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C381
Ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C382

ehs



Cuerda nilón trenzado EHS Alta tenacidad

Blanco-azul/naranja.

Madeja retractilada.				
Ø 4 mm x 10 m.	PL	1	3	7665C7
Ø 4 mm x 20 m.	PL	1	3	7665C8
Ø 6 mm x 15 m.	PL	1	3	7665C91
Bobina.				
Ø 6 mm. Bobina "P" 75 m.	UN	1	1	7665C920
Ø 8 mm. Bobina "G" 100 m.	UN	1	1	7665C930
Ø 10 mm. Bobina "G" 100 m.	UN	1	1	7665C940
Ø 12 mm. Bobina "G" 75 m.	UN	1	1	7665C950

Cuerda nilón tenzado EHS

Media tenacidad (MT). Color blanco/verde. Bobina.

ehs®

				
Ø 4 mm x 10 m.	UN	1	3	7665C350
Ø 4 mm x 15 m.	UN	1	3	7665C351
Ø 4 mm x 20 m.	UN	1	3	7665C352
Ø 4 mm x 25 m.	UN	1	3	7665C333
Ø 4 mm x 50 m.	UN	1	1	7665C334
Ø 4 mm x 100 m.	UN	1	20	7665C335
Ø 6 mm x 10 m.	UN	1	3	7665C353
Ø 6 mm x 15 m.	UN	1	3	7665C354
Ø 6 mm x 20 m.	UN	1	3	7665C355
Ø 6 mm x 25 m.	UN	1	3	7665C336
Ø 6 mm. x 50 m.	UN	1	1	7665C337
Ø 6 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C338
Ø 8 mm x 25 m.	UN	1	14	7665C339
Ø 8 mm x 50 m.	UN	1	1	7665C340
Ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C341
Ø 10 mm x 50 m.	UN	1	1	7665C342
Ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C343
Ø 12 mm x 50 m.	UN	1	1	7665C344
Ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C345
Ø 14 mm x 50 m.	UN	1	1	7665C346
Ø 14 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C347



Cuerda nilón/poliéster mate torcida EHS

Usos: deportes, amarre, industria, pesca, construcción, ganadería, etc. Rollo retractilado.

ehs®

				
Ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C371
Ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C372
Ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C373



Cuerda trenzada poliéster EHS

Alta tenacidad, fluorescente. Usos: náutica, espeleología, pesca, deportes, etc.

ehs®

				
Ø 3 mm x 50 m. Bobina. Naranja/amarillo.	UN	1	1	7665C360
Ø 3 mm x 50 m. Bobina. Amarillo/negro.	UN	1	1	7665C361
Ø 3 mm x 50 m. Bobina. Naranja/negro.	UN	1	1	7665C362
Ø 3 mm x 50 m. Bobina. Rojo/amarillo.	UN	1	1	7665C363
Ø 3 mm x 50 m. Bobina. Azul/rojo.	UN	1	1	7665C364



CADENAS, CABLES Y CUERDAS

NUEVO

ehs®



Cuerda trenzada poliéster EHS

Alta tenacidad, fluorescente. Usos: náutica, espeleología, pesca, deportes, etc

∅ 6 mm x 10 m. Madeja. Amarillo/ negro.	BL	1	1	7665D10A
∅ 6 mm x 10 m. Madeja. Naranja/ negro.	BL	1	1	7665D10N
∅ 6 mm x 20 m. Madeja. Amarillo/ negro.	BL	1	1	7665D20A
∅ 6 mm x 20 m. Madeja. Naranja/ negro.	BL	1	1	7665D20N

ehs®



Cuerda trenzada poliéster granete EHS

Madeja retractilada. Usos: bricolage, pesca, construcción, paquetería, juegos, trabajos manuales, ganadería etc.

									
∅ 5 mm x 10 m. PL	1	3	7665C365		∅ 5 mm x 20 m. PL	1	3	7665C367	
∅ 5 mm x 15 m. PL	1	3	7665C366		∅ 5 mm x 100 m. PL	1	1	7665C369	

ehs®



Cuerda plástico forrado EHS

Color blanco o verde.

Madeja retractilada.				
∅ 5 mm x 10 m. Blanco.	PL	1	3	7665C70
∅ 5 mm x 10 m. Verde.	PL	1	3	7665C71
∅ 5 mm x 15 m. Blanco.	PL	1	3	7665C72
∅ 5 mm x 15 m. Verde.	PL	1	3	7665C73
∅ 5 mm x 20 m. Blanco.	PL	1	3	7665C74
∅ 5 mm x 20 m. Verde.	PL	1	3	7665C75
Bobina.				
∅ 4 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	12	7665C117
∅ 4 mm x 100 m. Verde.	UN	1	1	7665C118
∅ 5 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	7665C119
∅ 5 mm x 100 m. Verde.	UN	1	1	7665C120

Cuerda plástico polietileno EHS

4 cabos. Madeja retractilada.



Madeja retractilada.

Ø 5 mm x 10 m. Blanco.	PL	1	3	7665C35
Ø 5 mm x 10 m. Verde.	PL	1	3	7665C36
Ø 5 mm x 15 m. Blanco.	PL	1	3	7665C37
Ø 5 mm x 15 m. Verde.	PL	1	3	7665C38
Ø 5 mm x 20 m. Blanco.	PL	1	3	7665C39
Ø 5 mm x 20 m. Verde.	PL	1	3	7665C40

Bobina.

Ø 5 mm x 100 m. Blanco. Bobina.	UN	1	1	7665C45
Ø 5 mm x 100 m. Verde. Bobina.	UN	1	1	7665C46



ehs®

Cuerda plástico trenzado EHS

Blanco y verde. Madeja retractilada.



Ø 4 mm x 10 m.	PL	1	3	7665C113
Ø 4 mm x 15 m.	PL	1	3	7665C114
Ø 4 mm x 20 m.	PL	1	3	7665C115
Ø 4 mm x 200 m. Bobina.	UN	1	1	7665C116



ehs®

Cuerda poliamida trenzada EHS

Blanco. Madeja retractilada.



Ø 4 mm x 10 m.	PL	1	5	7665C41
Ø 4 mm x 20 m.	PL	1	3	7665C42
Ø 4 mm x 200 m. Bobina.	UN	1	1	7665C43



ehs®

NUEVO Cuerda trenzada poliamida ROMBULL

Bobina. Color blanco. Poliamida de alta tenacidad protección solar. Fibra suave y flexible, con gran resistencia a la tracción y al rozamiento, excelente anudabilidad. Aplicaciones: Albañilería, jardinería, horticultura, bricolaje manualidades, paquetería, náutica, deporte, toldos persianas, confección.



Ø 5 mm x 100 m.	UN	1	1	762C3
-----------------	----	---	---	-------



ROMBULL®

Cuerda polipropileno trenzado EHS

Blanco y verde. Madeja retractilada.



Ø 4 mm x 10 m.	PL	1	3	7665C50
Ø 4 mm x 15 m.	PL	1	3	7665C51
Ø 4 mm x 20 m.	PL	1	3	7665C52
Ø 4 mm x 200 m. Bobina.	UN	1	1	7665C68



ehs®

CADENAS, CABLES Y CUERDAS

NUEVO

ehs®



Cuerda polipropileno trenzado EHS

Multifilamentos 100% polipropileno con alma. Buena resistencia a la putrefacción, a la erosión, al moho, a la vegetación marina y a los productos derivados del petróleo y sustancias químicas. Especialmente indicadas para bombas sumergibles, náutica, cuerda deportiva y en la construcción.



Madeja retractilada.

Ø 6 mm x 10 m. Rojo/amarillo.	BL	1	1	7665CH10
Ø 6 mm x 20 m. Rojo/amarillo.	BL	1	1	7665CH20

Bobina.

Ø 5 mm x 200 m. Marrón.	UN	1	1	7665C200M
Ø 5 mm x 200 m. Kaki.	UN	1	1	7665C200K
Ø 5 mm x 200 m. Verde.	UN	1	1	7665C200V
Ø 6 mm x 200 m. Rojo/amarillo.	UN	1	1	7665CH47
Ø 8 mm x 100 m. Rojo/amarillo.	UN	1	1	7665CP08
Ø 10 mm x 100 m. Rojo/amarillo.	UN	1	1	7665CP10
Ø 12 mm x 100 m. Rojo/amarillo.	UN	1	1	7665CP12

NUEVO

ROMBULL®



Cuerda polipropileno 100% trenzada ROMBULL

Bobina. Color caramelo. Alta tenacidad con tratamiento Anti V, trenzado con alma. Fibra suave y flexible, muy ligera, posee flotabilidad con gran resistencia a la tracción. Aplicaciones: Náutica, juegos infantiles, gimnasia rítmica, toldos, decoración, trabajos manuales, trabajos con poleas, tracción.



Madeja

Ø 4 mm x 25 m.	UN	1	1	762C46
----------------	----	---	---	--------

Bobina

Ø 2,5 mm x 60 m.	UN	1	1	762C47
Ø 4 mm x 45 m.	UN	1	1	762C48
Ø 5 mm x 45 m.	UN	1	1	762C1
Ø 6 mm x 23 m.	UN	1	1	762C49
Ø 8 mm x 25 m.	UN	1	1	762C50

ehs®



Cuerda nilón extrarígido EHS

Cuerda trenzada doble capa con alma monofilamento. Compuesto anti-UVA. Aplicaciones: tendedores, decoración, etc. Bobinas.



Ø 4,5 mm x 400 m. Blanco.	UN	1	1	7665C375
Ø 4,5 mm x 400 m. Azul/rojo/blanco.	UN	1	1	7665C376
Ø 4,5 mm x 400 m. Amarillo/negro.	UN	1	1	7665C377
Ø 4,5 mm x 400 m. Blanco/verde.	UN	1	1	7665C378

Cuerda poliéster EHS

Cuerda compuesta de camisa trenzada y alma de cordón trenzado. Compuesto anti-UVA. Color flúor. Aplicaciones: deportes, seguridad náutica, driza mayor para barcos, etc. Bobinas.

ehs®



Naranja/negro.

Ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C387
Ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C388
Ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C390
Ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C389

Amarillo/negro.

Ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C391
Ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C393
Ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C394

Rojo/negro.

Ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	7665C395
Ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C397



NUEVO Cuerda trenzada poliéster EHS

Cuerda compuesta de camisa trenzada y alma de cordón trenzado. Compuesto anti-UVA. Color flúor. Aplicaciones: deportes, seguridad náutica, driza mayor para barcos, etc. Bobinas.

ehs®



Ø 6 mm x 100 m. Azul.	UN	1	1	7665C3C6A
Ø 6 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	7665C3C6B
Ø 6 mm x 100 m. Negro.	UN	1	1	7665C3C6N
Ø 8 mm x 100 m. Azul.	UN	1	1	7665C3C8A
Ø 8 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	7665C3C8B
Ø 8 mm x 100 m. Negro.	UN	1	1	7665C3C8N
Ø 10 mm x 100 m. Azul.	UN	1	1	7665C3C10A
Ø 10 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	7665C3C10B
Ø 10 mm x 100 m. Negro.	UN	1	1	7665C3C10N
Ø 12 mm x 100 m. Azul.	UN	1	1	7665C3C12A
Ø 12 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	7665C3C12B
Ø 12 mm x 100 m. Negro.	UN	1	1	7665C3C12N



CADENAS, CABLES Y CUERDAS

NUEVO

ROMBULL



Cuerda poliéster 100% trenzada ROMBULL

Alta tenacidad, construcción trenzado con alma. Fibra suave y flexible, con gran resistencia a la tracción y al rozamiento. Aplicaciones: Juegos infantiles, gimnasia rítmica, toldos, decoración, trabajos manuales, con poleas, tracción.



Madeja.

Ø 6 mm x 10 m. Blanco.	UN	1	1	762C22
Ø 8 mm x 5 m. Blanco.	UN	1	1	762C23

Bobina.

Ø 6 mm x 15 m. Blanco.	UN	1	1	762C25
Ø 6 mm x 15 m. Amarillo fluorescente.	UN	1	1	762C26
Ø 6 mm x 25 m. Blanco.	UN	1	1	762C27
Ø 6 mm x 25 m. Amarillo fluorescente.	UN	1	1	762C28
Ø 6 mm x 50 m. Blanco.	UN	1	1	762C24
Ø 6 mm x 200 m. Blanco.	UN	1	1	762C123
Ø 8 mm x 15 m. Blanco.	UN	1	1	762C29
Ø 8 mm x 15 m. Amarillo fluorescente.	UN	1	1	762C30
Ø 8 mm x 25 m. Blanco.	UN	1	1	762C31
Ø 8 mm x 25 m. Amarillo fluorescente.	UN	1	1	762C32
Ø 8 mm x 200 m. Blanco.	UN	1	1	762C124
Ø 10 mm x 15 m. Blanco.	UN	1	1	762C57
Ø 10 mm x 25 m. Blanco.	UN	1	1	762C58
Ø 10 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	762C125
Ø 12 mm x 15 m. Blanco.	UN	1	1	762C59
Ø 12 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	762C126
Ø 14 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	762C127
Ø 16 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	762C128
Ø 18 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	762C129
Ø 20 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	762C130

NUEVO

ROMBULL



Cuerda poliéster trenzada ROMBULL

Bobina. Color blanco. Camisa poliéster alta tenacidad, protección solar, interior material textil. Trenzado con alma. Fibra suave y flexible. Aplicaciones: Toldos, decoración, trabajos manuales, trabajos con poleas, tracción.



Ø 4 mm x 200 m.	UN	1	1	762C17
Ø 5 mm x 100 m.	UN	1	1	762C19
Ø 5 mm x 200 m.	UN	1	1	762C18
Ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	762C131
Ø 8 mm x 200 m.	UN	1	1	762C132
Ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	762C133
Ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	762C134
Ø 14 mm x 100 m.	UN	1	1	762C135
Ø 16 mm x 100 m.	UN	1	1	762C136
Ø 18 mm x 100 m.	UN	1	1	762C137
Ø 20 mm x 100 m.	UN	1	1	762C138

Cuerda sisal EHS

Fibra natural. Rollo retractilado.

ehs®

				
ø 6 mm x 10 m.	UN	1	3	7665C15
ø 6 mm x 20 m.	UN	1	1	7665C16
ø 8 mm x 10 m.	UN	1	1	7665C17
ø 8 mm x 20 m.	UN	1	1	7665C18
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C356
ø 10 mm x 10 m.	UN	1	1	7665C19
ø 10 mm x 20 m.	UN	1	1	7665C20
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C357
ø 12 mm x 15 m.	UN	1	12	7665C106
ø 12 mm x 25 m.	UN	1	1	7665C108
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C358
ø 14 mm x 25 m.	UN	1	1	7665C110
ø 14 mm x 100 m.	UN	1	1	7665C359
ø 16 mm x 25 m.	UN	1	1	7665C111
ø 18 mm x 25 m.	UN	1	1	7665C112



Cuerda sisal EHS

Fibra natural. 2 cabos. Bobina retractilada (metraje aproximado).

ehs®

				
15 m. Bobina 120 gr.	PL	1	5	7665C10
35 m. Bobina 220 gr.	PL	1	4	7665C11
85 m. Bobina 400 gr.	UN	1	1	7665C12
150 m. Bobina 750 gr.	UN	1	1	7665C306



NUEVO Cuerda sisal ROMBULL

Bobina. Fibra natural, biodegradable, con una buena resistencia y seguridad en el nudo, no posee elasticidad. Aplicaciones: Decoración, minería, mudanzas, pocería, escenografías.

ROMBULL®

				
2 cabos. 200 gr.	UN	1	1	762C109
2 cabos. 400 gr.	UN	1	1	762C88
2 cabos. 700 gr.	UN	1	1	762C89
3 cabos. 700 gr.	UN	1	1	762C90



CADENAS, CABLES Y CUERDAS

NUEVO

ROMBULL



Cuerda sisal 4 cabos ROMBULL

Sisal cableado a 4 cabos. Aplicaciones: Usos múltiples en agricultura, pesca y ganadería. Comercio, industria, transporte, trabajos manuales, bricolaje, remolques, decoración, alimentación.



Bobina.

ø 6 mm x 15 m.	UN	1	1	762C72
ø 6 mm x 25 m.	UN	1	1	762C73
ø 8 mm x 15 m.	UN	1	1	762C74
ø 8 mm x 25 m.	UN	1	1	762C75
ø 10 mm x 15 m.	UN	1	1	762C76

Rollo.

ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	762C146
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	762C147
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	762C148
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	762C149
ø 14 mm x 100 m.	UN	1	1	762C150
ø 16 mm x 100 m.	UN	1	1	762C151
ø 18 mm x 100 m.	UN	1	1	762C152
ø 20 mm x 100 m.	UN	1	1	762C153

NUEVO

ROMBULL



Cuerda especial teléfonos ROMBULL

Bobina. color negro. Monofilamentos de polietileno torcidos a 3 cabos. Cuerda flexible, no absorbe agua, de reducida elasticidad, flota en el agua, desliza con facilidad sobre cualquier superficie. Aplicaciones: Guía para pasar cables telefónicos y eléctricos.



ø 4 mm x 500 m.	UN	1	1	762C60
ø 5 mm x 500 m.	UN	1	1	762C64

NUEVO

ROMBULL



Cuerda cableada nilón ROMBULL

Bobina. Color blanco. Fibra suave y flexible, buena resistencia al roce, buena capacidad de agarre. Aplicaciones: Agricultura, ganadería, remolques, pesca, náutica, decoración, tracción.



ø 5 mm x 100 m.	UN	1	1	762C139
ø 5 mm x 200 m.	UN	1	1	762C140
ø 6 mm x 100 m.	UN	1	1	762C77
ø 6 mm x 200 m.	UN	1	1	762C141
ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	762C78
ø 10 mm x 100 m.	UN	1	1	762C79
ø 12 mm x 100 m.	UN	1	1	762C80
ø 14 mm x 100 m.	UN	1	1	762C142
ø 16 mm x 100 m.	UN	1	1	762C143
ø 18 mm x 100 m.	UN	1	1	762C144
ø 20 mm x 100 m.	UN	1	1	762C145

NUEVO Cuerda polietileno plastificada ROMBULL

Bobina. 4 cabos, Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos y recubiertos de PVC. Cuerda flexible. Que no absorbe agua, de reducida elasticidad y de fácil limpieza. Aplicaciones: Agricultura, pesca, tenderos de ropa, camping, cercados, efectos navales, persianas, bricolaje, usos deportivos.



Madeja

Ø 5 mm x 15 m. Blanco.	UN	1	1	762C105
Ø 5 mm x 25 m. Verde.	UN	1	1	762C106
Ø 5 mm x 25 m. Blanco.	UN	1	1	762C107
Ø 5 mm x 15 m. Verde.	UN	1	1	762C104

Bobina para soporte

Ø 5 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	762C103
Ø 5 mm x 100 m. Verde.	UN	1	1	762C102



ROMBULL

NUEVO Cuerda cableada polietileno ROMBULL

Rollo. Monofilamentos de polietileno de alta densidad torcidos. 4 cabos. Aplicaciones: Agricultura, pesca, tenderos de ropa, camping, cercados, efectos navales, persianas, bricolaje, usos deportivos.



Madeja

Ø 5 mm x 10 m. Blanco.	UN	1	1	762C68
Ø 5 mm x 10 m. Verde.	UN	1	1	762C67
Ø 5 mm x 20 m. Blanco.	UN	1	1	762C70
Ø 5 mm x 20 m. Verde.	UN	1	1	762C69
Ø 5 mm x 25 m. Blanco.	UN	1	1	762C71

Bobina

Ø 5 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	762C62
Ø 5 mm x 100 m. Verde.	UN	1	1	762C61
Ø 5 mm x 200 m. Negro.	UN	1	1	762C63
Ø 6 mm x 100 m. Verde.	UN	1	1	762C65

Rollo retractilado

Ø 10 mm x 100 m. Verde.	UN	1	1	762C66
-------------------------	----	---	---	--------



ROMBULL

Hilo fibra natural EHS

Fibra pulida. Bobina retractilada (metraje aproximado).



50 gr. Nº4. 45 m.	PL	1	6	7665C25
50 gr. Nº6. 60 m.	PL	1	6	7665C304
50 gr. Nº10. 125 m.	PL	1	6	7665C27
100 gr. Nº4. 95 m.	PL	1	6	7665C26
100 gr. Nº6. 120 m.	PL	1	6	7665C305
100 gr. Nº10. 250 m.	PL	1	6	7665C28
200 gr. Nº4. 190 m.	PL	1	4	7665C307
200 gr. Nº6. 260 m.	PL	1	4	7665C308
200 gr. Nº10. 490 m.	PL	1	4	7665C309



ehs®

CADENAS, CABLES Y CUERDAS

NUEVO

ROMBULL



Hilo pulido fibra natural ROMBULL

Fibra natural, biodegradable, con una buena resistencia y seguridad en el nudo, fibra más suave que el sisal. Aplicaciones: Paquetería, bricolaje, industria, comercios, juguetes, tapicerías, agricultura y jardinería.

Ø 2 mm x 100 m.	UN	1	1	762C99
Ø 4 mm x 100 m.	UN	1	1	762C100
Ø 6 mm x 100 m.	UN	1	1	762C97
Ø 8 mm x 100 m.	UN	1	1	762C98

NUEVO

ehs



Hilo papel biodegradable EHS

Bobina retráctil. Color marrón. Ámplia gama de aplicaciones, incluyendo: embalaje, manualidades, jardinería, usos domésticos. etc.

Ø 1,65 mm x 1.000 gr.	UN	1	1	7665H101

ehs



Hilo algodón torcido EHS

3 cabos. Blanco. Bobina retráctil (metraje aproximado).

Ø 1,70 mm x 95 m. Bobina 60 gr.	PL	1	5	7665C55
Ø 1,70 mm x 140 m. Bobina 100 gr.	PL	1	5	7665C56
Ø 1,70 mm x 285 m. Bobina 200 gr.	PL	1	5	7665C57

NUEVO

ROMBULL



Hilo algodón ROMBULL

Bobina. Color blanco. Fibra suave y flexible, excelente anudabilidad. Aplicaciones: Industrias cárnicas, plumadas, floricultura, jardinería, juguetería, trabajos manuales, deporte, macramé.

Ø 1 mm x 250 m.	UN	1	1	762C108
Ø 1,8 mm x 50 m.	UN	1	1	762C110

ehs



Hilo nilón EHS

Alta resistencia. Carrete.

Ø 0,35 mm x 100 m.	PL	1	1	7665C96
Ø 0,45 mm x 100 m.	PL	1	1	7665C97
Ø 0,70 mm x 100 m.	PL	1	7	7665C300

NUEVO Hilo nilón ROMBULL

Monofilamento nilón de alta resistencia. Aplicaciones: Pesca, decoración, escaparatismo, usos textiles.

Ø 0,35 mm x 100 m.	UN	1	1	762C118
Ø 0,40 mm x 100 m.	UN	1	1	762C116
Ø 0,55 mm x 100 m.	UN	1	1	762C117



Hilo polipropileno EHS

3 cabos. Blanco. Bobina retractilada (metraje aproximado).

Ø 1,05 mm x 50 gr. Bobina 40 m.	PL	1	5	7665C60
Ø 1,05 mm x 100 gr. Bobina 85 m.	PL	1	5	7665C61
Ø 1,05 mm x 200 gr. Bobina 200 m.	PL	1	4	7665C62



Hilo polipropileno color trenzado EHS 8842

Bobina retractilada. Varios colores.

Ø 1,70 mm x 50 m. Verde.	PL	1	5	7665C1
Ø 1,70 mm x 100 m. Verde.	PL	1	5	7665C2
Ø 1,70 mm x 50 m. Blanco.	PL	1	5	7665C63
Ø 1,70 mm x 100 m. Blanco.	PL	1	5	7665C64
Ø 1,70 mm x 50 m. Rojo.	PL	1	5	7665C3
Ø 1,70 mm x 100 m. Rojo.	PL	1	5	7665C4
Ø 1,70 mm x 50 m. Amarillo.	PL	1	5	7665C5
Ø 1,70 mm x 100 m. Amarillo.	PL	1	5	7665C6
Ø 1,70 mm x 50 m. Azul.	PL	1	5	7665C301
Ø 1,70 mm x 100 m. Azul.	PL	1	5	7665C302



Hilo rafia EHS

Blanco. Bobina retractilada (metraje aproximado).

Ø 2 mm x 100 gr. Bobina 35 m.	PL	1	5	7665C65
Ø 2 mm x 200 gr. Bobina 67 m.	PL	1	4	7665C66
Ø 2 mm x 400 gr. Bobina 185 m.	PL	1	1	7665C67
Ø 2 mm x 750 gr. Bobina 335 m.	PL	1	1	7665C303



CADENAS, CABLES Y CUERDAS

NUEVO

ehs®



Hilo rafia EHS Colores

Bobina retractilada. 600 mt/kg. Polipropileno 100%. Usos; sujeción de cargas pesadas en el transporte y la logística, así como en aplicaciones agrícolas y de construcción.

Ø 2 mm x 750 gr. Amarillo.	UN	1	1	7665H750AM
Ø 2 mm x 750 gr. Verde.	UN	1	1	7665H750V
Ø 2 mm x 750 gr. Rojo.	UN	1	1	7665H750R
Ø 2 mm x 750 gr. Azul.	UN	1	1	7665H750AZ

NUEVO

ROMBULL®



Hilo rafia polipropileno ROMBULL

Hilo fibrilado, de polipropileno torcido a 1 cabo. Hilo de buena tenacidad y muy ligero. Aplicaciones: Agricultura, paquetería, jardinería, bricolaje, invernaderos, deporte.

Ø 1,3 mm x 420 m. Blanco.	UN	1	1	762C119
Ø 1,7 mm x 120 m. Blanco.	UN	1	1	762C82
Ø 1,7 mm. 400 gr. Blanco.	UN	1	1	762C83
Ø 1,7 mm x 420 m. Azul.	UN	1	1	762C84
Ø 1,7 mm x 420 m. Rojo.	UN	1	1	762C85
Ø 1,7 mm 420 m. Blanco.	UN	1	1	762C86
Ø 1,7 mm x 420 m. Negro.	UN	1	1	762C87
Ø 2,3 mm x 420 m. Blanco.	UN	1	1	762C101

NUEVO

ROMBULL®



Hilo replanteo poliamida ROMBULL

Bobina. Color blanco. Hilo trenzado. Poliamida multifilamento de alta tenacidad protección solar. Fibra suave y flexible, con gran resistencia a la tracción y al rozamiento, excelente anudabilidad. Aplicaciones: Efectos navales, albañilería, jardinería, horticultura, bricolaje, manualidades, paquetería, deporte.

Ø 1,3 mm x 100 m.	UN	1	1	762C33
Ø 1,3 mm x 200 m.	UN	1	1	762C34
Ø 1,8 mm x 100 m.	UN	1	1	762C81

NUEVO Hilo replanteo polipropileno trenzado ROMBULL

Hilo trenzado. Polipropileno multifilamento de alta tenacidad, protección solar. Fibra suave y flexible, muy ligera, posee flotabilidad con gran resistencia a la tracción, buena anudabilidad, resistente a la mayoría de los ácidos. Aplicaciones: Albañilería, jardinería, horticultura, bricolaje, manualidades, paquetería, deporte, etc.

Ø 1,8 mm x 50 m. Blanco.	UN	1	1	762C14
Ø 1,8 mm x 100 m. Amarillo.	UN	1	1	762C8
Ø 1,8 mm x 100 m. Azul.	UN	1	1	762C5
Ø 1,8 mm x 100 m. Blanco.	UN	1	1	762C7
Ø 1,8 mm x 100 m. Rojo.	UN	1	1	762C6
Ø 1,8 mm x 100 m. Verde.	UN	1	1	762C4
Ø 1,8 mm x 200 m. Amarillo.	UN	1	1	762C13
Ø 1,8 mm x 200 m. Azul.	UN	1	1	762C10
Ø 1,8 mm x 200 m. Blanco.	UN	1	1	762C12
Ø 1,8 mm x 200 m. Rojo.	UN	1	1	762C11
Ø 1,8 mm x 200 m. Verde.	UN	1	1	762C9
Ø 1,8 mm x 500 m. Blanco.	UN	1	1	762C16
Ø 1,8 mm x 500 m. Rojo.	UN	1	1	762C15



ROMBULL

NUEVO Hilo replanteo poliéster ROMBULL Fluorescente

Bobina. Poliéster multifilamento de alta tenacidad protección solar. Fibra suave y flexible, con excelente resistencia a la tracción y al rozamiento, excelente anudabilidad, gran visibilidad. Aplicaciones: Efectos navales, albañilería, jardinería, horticultura, bricolaje, manualidades, paquetería, deporte.

Ø 1,8 mm x 100 m. Verde.	UN	1	1	762C120
Ø 1,8 mm x 100 m. Amarillo.	UN	1	1	762C121
Ø 1,8 mm x 100 m. Naranja.	UN	1	1	762C122



ROMBULL

Accesorios para cuerdas

Aguja saquera

Cilíndrica recta, acero.

5" x 2 mm.	BOL	25	25	7694B5



Aguja saquera EHS

Diversas aplicaciones.

7 unidades surtidas.	DB	1	10	1920W1



ehs®

CADENAS, CABLES Y CUERDAS

NUEVO



Anilla elevación inox PROFESIONAL T0055

Acero inox AISI316. Hembra Din-582.



Ø 6 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112AE06
Ø 8 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112AE08
Ø 10 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112AE10

Placa de amarre inox con anilla

Acero inox.



30x45 mm.	CJ	5	5	351C26
40x50 mm.	CJ	5	5	351C27
50x60 mm.	CJ	5	5	351C28

Placa de amarre inox redonda

Acero inox.



30x22 mm.	UN	5	5	352C37
40x27 mm.	UN	5	5	352C38
50x34 mm.	UN	5	5	352C39

Placa de amarre con anilla móvil para toldo



Cincado. 44x25 mm.	CJ	10	10	350C29
Acero inox. 44x25 mm.	CJ	10	10	350C30
Cincado. 60xh.8,5 mm.	CJ	1	10	580DT

NUEVO



Placa de amarre inox PROFESIONAL T006

Oval. Con asa. Acero inox AISI-316.



5 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112P05
6 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112P06
10 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112P08

NUEVO



Asa de amarre inox PROFESIONAL S0985

Acero inox AISI316. Con placa.



5 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112A05
8 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112A08
6 mm. 10 unid.	BOL	1	1	5112A06

Soporte metálico para hamaca

100x110 mm. Metal pintado epoxi.



Gancho abierto.

Blanco.	CJ	2	2	355C201
Negro.	CJ	2	2	355C202
Cincado.	CJ	2	2	355C203

Gancho cerrado.

Blanco.	CJ	2	2	360C301
Negro.	CJ	2	2	360C302
Cincado.	CJ	2	2	360C303



NUEVO Soporte metálico para hamaca MACFER 39100

En placa de acero cincado de 70x45 mm.




Gancho abierto.

1. Sin color.	BOL	1	10	260A10
Negro.	BOL	1	10	260A12

Gancho cerrado.

2. Sin color.	BOL	1	10	260A11
Negro.	BOL	1	10	260A13



macfer
MACFAR ARTIFICIAL PÉREZ S.L.

Polea tendedero EHL rueda metálica

Rueda metálica Ø 40 mm. Pintado negro. Con guarda. Acero galvanizado.



Espiga rosca madera 40 mm.	CJ	25	25	624B1
Espiga tuerca 6x40 mm.	CJ	25	25	624B2-40
Espiga tuerca 6x60 mm.	CJ	25	25	624B2-60
Espiga rosca madera 40 mm. 2 unid.	DB	1	12	624B1B
Espiga tuerca 6x40 mm. 2 unid.	DB	1	12	624B2B



EHL®

Polea tendedero EHL rueda nilón

Rueda nilón Ø 40 mm. Con guarda.



Espiga rosca madera	CJ	25	25	606B54/1
Espiga tuerca	CJ	25	25	606B54/2
Espiga rosca madera. 2 unid. EHL	DB	1	12	606B
Espiga tuerca. 2 unid. EHL	DB	1	12	606B1



EHL®

CADENAS, CABLES Y CUERDAS

EHL®



Polea tendadero EHL sin guarda

Rueda nilón Ø 40 mm. Sin guarda. Métrico del tornillo de fijación: M5.

Espiga tuerca.	CJ	25	25	590B2
Espiga tuerca. 2 unid. EHL	DB	1	12	590B2B

MICEL



Polea tendadero con tuerca MICEL POL01

Rueda en zamak acabado cincado. Cuerpo en acero.

M6. Ø 40 mm.	CJ	25	25	590DT

Polea pozo

Hierro fundido, montura estampada.



Sin guarda. 160 mm.	UN	1	1	627C160
Con guarda. 200 mm.	UN	1	1	627C200/1

Muelles

OldisFer®



Muelles de tracción OLDISFER

Estuche 162 unidades. Surtido de medidas más corrientes adaptables a varios usos: doméstico, camping, juguetes, colegio, automoción, agrícola.... Alambre de acero fosfatado y recubrimiento cincado.

11 modelos.	CJ	1	1	266C11

OldisFer®



Muelles de tracción y compresión OLDISFER

Estuche 339 unidades. Surtido de medidas más corrientes adaptables a varios usos: doméstico, camping, juguetes, colegio, automoción, agrícola....

11 modelos.	CJ	1	1	265C11

Ruedas domésticas

Rueda doméstica ALEX serie DK-DK

Bandaje poliuretano. Soporte giratorio negro/gris.

				
1. Ø 50 mm. Pletina sin Freno. 50 kg.	UN	1	1	659A50
2. Ø 50 mm. Pletina con Freno. 50 kg.	UN	1	1	659A50F
3. Ø 50 mm. Espiga rosca. 50 kg.	UN	1	1	660A50
4. Ø 50 mm. Vástago. Especial sillas. 50 kg.	UN	1	12	652A50



Rueda doméstica ALEX serie H

Polipropileno gris. Cojinete liso.

				
1. Ø 30 mm. Soporte. 15 kg.	UN	1	70	642A30
Ø 40 mm. Soporte. 22 kg.	UN	1	40	642A40
2. Ø 30 mm. Pletina. 15 kg.	UN	1	50	639A30
Ø 40 mm. Pletina. 22 kg.	UN	1	35	639A40



Rueda doméstica AFO serie PN

Monobloque polipropileno inyectado. Cojinete bolas de acero.

				
1. Ø 30 mm. Soporte. 20 kg.	UN	1	1	642A300
Ø 40 mm. Soporte. 30 kg.	UN	1	1	642A400
2. Ø 30 mm. Pletina. 20 kg.	UN	1	1	639A300
Ø 40 mm. Pletina. 30 kg.	UN	1	1	639A400



Rueda doméstica AFO serie Cliper

Rueda giratoria de acero estampado de 2 mm de espesor con acoplamiento por medido de pletina. Base de sujeción horizontal. Doble hilera axial de bolas de acero en el rodamiento. Acabado cincado blanco brillante. Aro de poliuretano translucido. Dispositivo de freno de acción simple, freno único y exclusivo del giro del aro.

				
1. Ø 50x20 mm. Soporte sin freno. 40 kg.	UN	1	1	636A50
2. Ø 50x20 mm. Soporte con freno. 40 kg	UN	1	1	636A50F
3. Ø 50x20 mm. Pletina sin freno. 40 kg.	UN	1	1	638A50
4. Ø 50x20 mm. Pletina con freno. 40 kg.	UN	1	1	638A50F



RUEDAS Y SOPORTES RODANTES

Rueda doméstica ALEX serie B



1.



2.



3.



4.



Rodamiento bolas. Núcleo de poliamix y banda de goma gris. Cojinete liso. Norma EN-12528.



1. ø 30 mm. Pletina sin freno. 15 kg.

UN

1

50

648A30

ø 40 mm. Pletina sin freno. 17 kg.

UN

1

30

648A40

ø 50 mm. Pletina sin freno. 22 kg.

UN

1

15

648A50

ø 60 mm. Pletina sin freno. 25 kg.

UN

1

12

648A60

2. ø 40 mm. Pletina con freno. 17 kg.

UN

1

24

649A40

ø 50 mm. Pletina con freno. 22 kg.

UN

1

12

649A50

ø 60 mm. Pletina con freno. 25 kg.

UN

1

10

649A60

3. ø 30 mm. Soporte sin freno. 15 kg.

UN

1

70

650A30

ø 40 mm. Soporte sin freno. 17 kg.

UN

1

40

650A40

ø 50 mm. Soporte sin freno. 22 kg.

UN

1

20

650A50

ø 60 mm. Soporte sin freno. 25 kg.

UN

1

20

650A60

4. ø 60 mm. Soporte con freno. 25 kg.

UN

1

16

651A60

Rueda doméstica

1.



2.



Monobloque nilón. Buje con taladro liso. Negra.



1. ø 40 mm. Espiga. 20 kg.

UN

1

1

637A40N

ø 50 mm. Espiga. 50 kg.

UN

1

12

637A50N

2. ø 40 mm. Pletina. 20 kg.

UN

1

1

644A40

ø 45 mm. Pletina. 45 kg.

UN

1

1

644A45

ø 50 mm. Pletina. 50 kg.

UN

1

1

644A50

Rueda doméstica ALEX serie B-BP



Esquinero giratorio sin freno. Rueda de polipropileno gris con protectores incluidos de serie. Cojinete liso. Soporte con rodamiento a bolas. Acabado cincado. Indeformable. Fácil desplazamiento. Norma EN-12528.



ø 40 mm. Carga máx. 22 kg.

UN

1

20

640A40

ø 60 mm. Carga máx. 40 kg.

UN

1

10

640A60

NUEVO



1.



2.



Rueda doméstica ALEX Serie BDT-BDT

Rueda transparente centro policarbonato. Bandeja poliuretano. Cojinete liso. Recomendada para interiores.



1. Modelo 1-0659. Pletina giratoria sin freno.
ø 50 mm.
Carga máx. 40 kg.

UN

1

20

665A90

2. Modelo 1-0660. Pletina giratoria con freno.
ø 50 mm.
Carga máx. 40 kg.

UN

1

16

665A91

RUEDAS Y SOPORTES RODANTES

NUEVO Rueda doméstica ALEX Serie B-PPI

Rueda roja poliuretano inyectado blando. Cojinete liso. Recomendada para interiores. Silenciosa e indeformable.



1. Modelo 2-2565. Pletina giratoria sin freno. ø 50 mm. Carga máx. 35 kg.		UN	1	15	665A92
Modelo 2-2566. Pletina giratoria sin freno. ø 60 mm. Carga máx. 40 kg.		UN	1	12	665A93
2. Modelo 1-1055. Pletina giratoria con freno. ø 60 mm. Carga máx. 40 kg.		UN	1	10	665A94
3. Modelo 2-2573. Soporte giratorio sin freno. ø 60 mm. Carga máx. 40 kg.		UN	1	20	665A95
4. Modelo 1-10558. Soporte giratorio con freno. ø 60 mm. Carga máx. 40 kg.		UN	1	16	665A96



Soportes con ruedas

NUEVO Soporte bombona butano PLASTICFORTE

Plástico alta resistencia. Ruedas giratorias. Apto para uso exterior.



ø 33,5xh.9 cm.		UN	1	6	723CN




Carro portabombonas universal GARMOL

Compatible con todo tipo de bombonas. Medidas: 15x37xh.96 cm.



Color naranja y negro.		UN	1	4	327Y50



FERRETERÍA PARA MUEBLES

Pomos y tiradores

Pomo ESTAMP



Latón macizo.



Níquel cepillado. ø 13 mm.

BOL

1

25

5926D13

Pomo ESTAMP



Zamac.



Níquel cepillado. ø 15 mm.

BOL

1

25

5926D8

Inox cepillado. ø 13 mm.

BOL

1

25

5926D19

Pomo ESTAMP



Zamac.



Níquel cepillado. ø 28 mm.

BOL

1

25

5926D9

Cromo brillo. ø 24 mm.

BOL

1

25

5926D10

Pomo ESTAMP



Zamac.



Bronce rústico. ø 36 mm.

BOL

1

25

5926D17

Pomo ESTAMP



Zamac.



Níquel cepillado. ø 35 mm.

BOL

1

25

5926D11

Blanco. ø 30 mm.

BOL

1

25

5926D12

Pomo ESTAMP



Zamac.



Cromo mate 32x32 mm.

BOL

1

25

5926D7

Níquel cepillado 30x22 mm.

BOL

1

25

5926D14

Pomo NESU 72

Zamac.

nesu

					
Níquel mate. ø 12 mm.	BOL	1	1	329D11	
Cromo mate. ø 12 mm.	BOL	1	1	329D19	



Pomo NESU 862

ø 20 mm.

nesu

					
Negro. Mate.	UN	1	1	329D101	



Pomo NESU 38

Zamac. ø 30 mm.

nesu

					
Inox. Mate.	UN	1	1	329D103	
Negro. Mate.	UN	1	1	329D105	



Pomo NESU 39

Zamac. ø 33 mm.

nesu

					
Inox. Mate.	UN	1	1	329D107	



Pomo NESU 45

Porcelana.

nesu

					
Blanco. ø 31 mm.	BOL	1	1	329D54	



Pomo NESU 1302

Zamac. ø 30 mm.

nesu

					
Níquel mate. ø 30 mm.	UN	1	1	329D13	



FERRETERÍA PARA MUEBLES

nesu.



Pomo NESU 25317

Zamak. Cromo mate.



ø 30 mm.



UN



1



1



329D40

nesu.

1.



2.



3.



4.



5.



Pomo madera NESU serie 400

Madera natural.



BOL



1



1



329D23

1. Pino lacado natural. ø 35 mm. Mod. 402.

2. Haya lacado natural. ø 30 mm. Mod. 401.

BOL

1

1

329D24

3. Pino natural. ø 35 mm. Mod. 402.

BOL

1

1

329D51

4. Haya lacado natural. ø 30 mm. Mod. 400.

BOL

1

1

329D25

5. Haya lacado miel. ø 35 mm. Mod. 403.

BOL

1

1

329D41

Haya lacado natural. ø 30 mm. Mod. 403.

BOL

1

1

329D43

Roble lacado natural. ø 30 mm. Mod. 403.

BOL

1

1

329D42

nesu.



Pomo NESU 565

Cristal.



Cromo brillo. ø 30 mm.



BOL



1



1



329D55

nesu.



Pomo color serie 626 NESU

Plástico ABS.



BOL



1



1



329D8

Blanco brillo. ø 29 mm.

Negro brillo. ø 29 mm.

BOL

1

1

329D52

nesu.



Pomo NESU 3217

Zamac. Cromo mate.



20x20 mm.



UN



1



1



329D16

Pomo NESU 28

Zamac. 25x25 mm.

nesu

					
1. Cromo mate.		BOL	1	1	329D15
2. Níquel cepillado.		BOL	1	1	329D49
3. Negro mate.		BOL	1	1	329D100
4. Blanco mate.		BOL	1	1	329D102



Pomo NESU 809

Zamac.

nesu

					
Níquel cepillado. 38x38 mm. Mod. 809.		BOL	1	1	329D50



FERRETERÍA PARA MUEBLES

nesu

Pomos y tiradores NESU serie tradicional

Zamac.



1. Pomo. ø 33 mm. Cuero viejo.		BOL	1	1	329D26
2. Pomo. ø 30 mm. Cuero viejo.		BOL	1	1	329D30
3. Pomo. ø 28 mm. Cuero viejo.		BOL	1	1	329D104
4. Pomo. ø 30 mm. Bronce envejecido.		BOL	1	1	329D31
5. Pomo. ø 30 mm. Cuero cepillado.		BOL	1	1	329D32
6. Pomo. 33x33 mm.		BOL	1	1	329D33
7. Pomo. 26x26 mm. Cuero mate.		BOL	1	1	329D35
8. Pomo. ø 34 mm. Cuero viejo.		BOL	1	1	329D46
9. Pomo. ø 37 mm. Cuero viejo.		BOL	1	1	329D106
10. Tirador. 96 mm. Cuero viejo.		BOL	1	1	329D27
11. Tirador asa. 135 mm. Cuero viejo.		BOL	1	1	329D45
12. Tirador. 117 mm. Cuero viejo.		BOL	1	1	329D204
13. Tirador 70. 64 mm. Bronce envejecido.		BOL	1	1	329D53
14. Péndulo. 135 mm. Cuero viejo.		BOL	1	1	329D44

Asa metálica abatible

Hierro cincado. Varios acabados.



1. 100 mm.		CJ	10	10	1349D1
120 mm.		CJ	10	10	1349D2
2. 105 mm. Reforzada.		CJ	10	10	1338D1
3. 100 mm. Pintada epoxi negro.		CJ	10	10	1349D3
125 mm. Pintada epoxi negro.		CJ	10	10	1349D4

Tirador ESTAMP

Zamac.

ESTAMP



Níquel cepillado ø 40 mm.		BOL	1	25	5926D1

Tirador estampado

Cincado.

					
115 mm. Tornillos incluidos.		BOL	20	20	2412D115
155 mm. Tornillos incluidos.		BOL	20	20	2412D155



Tirador ESTAMP

Zamac. Distancia entre ejes 128 mm.

					
Hierro rústico. 160 mm.		BOL	1	25	5926D32



ESTAMP

Tirador ESTAMP

Zamac. Distancia entre ejes 128 mm.

					
Bronce rústico. 149 mm.		BOL	1	25	5926D33



ESTAMP

Tirador ESTAMP

Zamac.

					
136 mm. Cromo mate. Distancia entre ejes 128 mm.		BOL	1	25	5926D31



ESTAMP

Tirador ESTAMP

Zamac. Distancia entre ejes 96 mm.

					
Cromo mate.		BOL	1	25	5926D4



ESTAMP

Tirador ESTAMP

Zamac. Distancia entre ejes 128 mm.

					
Níquel cepillado.		BOL	1	25	5926D5



ESTAMP

FERRETERÍA PARA MUEBLES

ESTAMP



Tirador ESTAMP

Zamac. Distancia entre ejes 160 mm.



Cromo mate.



BOL



1



25



5926D3

ESTAMP



Tirador ESTAMP

Zamac. Distancia entre ejes 96 mm.



Níquel cepillado. 152 mm.



BOL



1



25



5926D15

ESTAMP



Tirador ESTAMP

Zamac. 108 mm. Distancia entre ejes 96 mm.



Blanco.



BOL



1



25



5926D6

nesu



Tirador NESU 878

96/128 mm. Largo 140 mm.



Inox. Mate.



UN



1



1



329D300

Negro. Mate.



UN



1



1



329D301

nesu



Tirador NESU 65

Acero inox hueco.



1. Niquelado 96 mm.



UN



1



1



329D203

Niquelado 128 mm.



UN



1



1



329D200

2. Negro. 96 mm.



UN



1



1



329D201

Negro. 128 mm.



UN



1



1



329D202

nesu



Tirador NESU

Plástico.



Negro. 96 mm.



BOL



1



1



329D10

Blanco. 96 mm.



BOL



1



1



329D9

Tirador NESU

Zamac.

nesu

					
Cromo mate. 96 mm.	BOL	1	1	329D21	
Cromo mate. 128 mm.	BOL	1	1	329D22	



Tirador NESU

Zamac.

nesu

					
Níquel mate. 96 mm.	BOL	1	1	329D12	
Cromo mate. 96 mm.	BOL	1	1	329D18	
Cromo mate. 128 mm.	BOL	1	1	329D20	



Tirador NESU 90

Níquel.

nesu

					
Níquel cepillado. 96 mm.	UN	1	1	329D47	
Níquel cepillado. 128 mm.	UN	1	1	329D48	



Tornillo tirador cortable EHS

Bicromatado. Presentado en blíster rígido.

ehs

					
4x45 mm. 4 unid.	BL	12	12	1410J363	



Tornillo tirador cortable CELO

Bicromatado. Cabeza alomada. Ranura combinada plana/Pozidriv. El diseño del vástago permite seleccionar el largo necesario.

CELO
Fixings technology

					
4,0x45 mm.	CJ	1	1	2225J4X45	



* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.

FERRETERÍA PARA MUEBLES

Complementos para muebles

NUEVO

macfer

MACFERR ARTÍCULOS INDUSTRIALES S.L.



Aldaba acero inox MACFER 48749

Con portacandados. Inox.

45x42 mm. Izquierda.	BOL	1	10		260A6
45x42 mm. Derecha.	BOL	1	10		260A7
58x62 mm. Izquierda.	BOL	1	10		260A8
58x62 mm. Derecha.	BOL	1	10		260A9

Aldaba de barco

Latón.



75 mm. Latón pulido.	CJ	12	12		2408K75LP
100 mm. Latón pulido.	CJ	12	12		2408K100LP
125 mm. Latón pulido.	CJ	12	12		2408K125LP
150 mm. Latón pulido.	CJ	12	12		2408K150LP
75 mm. Níquel.	CJ	12	12		2408K75LN
100 mm. Níquel.	CJ	12	12		2408K100LN
125 mm. Níquel.	CJ	12	12		2408K125LN
150 mm. Níquel.	CJ	12	12		2408K150LN

Aldabilla EHL

Doble hembrilla. Cincada.

EHL®



50 mm. 4 unid.	DB	1	10		111D298
75 mm. 4 unid.	DB	1	10		111D299
100 mm. 4 unid.	DB	1	10		111D300
120 mm. 4 unid.	DB	1	10		111D301

Aldabilla FER

Doble hembrilla. Cincada.


FER.



40 mm.	CJ	100	100	2408K3X40	75 mm.	CJ	50	50	2408K4X75
50 mm.	CJ	100	100	2408K3.5X50	100 mm.	CJ	50	50	2408K4X100
60 mm.	CJ	75	75	2408K3.5X60	120 mm.	CJ	50	50	2408K4.5X120

Cierre armario EHL

				
Cincado.	CJ	100	100	1112D
Bicromatado.	CJ	100	100	1112D1
Bicromatado. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D246
Cincado. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D247



EHL



Cierre armario con imán EHL

Montura de plástico.

				
Blanco. 42x15 mm.	CJ	1	1	2525D1
Marrón. 42x15 mm.	CJ	1	1	2525D2
Blanco. 56x15 mm.	CJ	1	1	2525D3
Marrón. 56x15 mm.	CJ	1	1	2525D4
Blanco. 42x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D248
Marrón. 42x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D249
Blanco. 56x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D250
Marrón. 56x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D251



EHL



Cierre caja MICEL serie CC

Acabado cincado.

				
1. CC1 Simple. 75x23 mm. 130 kg.	CJ	50	50	356D75
CC1 Simple. 100x34 mm. 300 kg.	CJ	10	10	356D100
CC1 Simple. 131x43 mm. 400 kg.	CJ	5	5	356D130
2. CC1 Para candado. 75x23 mm. 130 kg.	CJ	50	50	357D75
CC1 Para candado. 100x34 mm. 300 kg.	CJ	10	10	357D100
CC1 Para candado. 131x43 mm. 400 kg.	CJ	5	5	357D130
3. CC2 Simple. 42x23 mm. 150 kg.	CJ	25	25	358D
4. CC3 Simple. 53x23 mm. 100 kg.	CJ	50	50	360D
5. CC4 Simple. 50x22 mm. 100 kg.	CJ	25	25	361D



MICEL

Cierre caja MICEL CC6

Cincado. Regulable en longitud 138/150 mm.

				
Simple. 138x36 mm. 250 kg.	CJ	5	5	363D



MICEL

FERRETERÍA PARA MUEBLES

Embellecedor muebles EHL

EHL®



Latón liso.



Latón. 14 mm.	CJ	1	1	5344D14/1
Latón. 16 mm.	CJ	1	1	5344D16/1
Latón. 18 mm.	CJ	1	1	5344D18/1
Niquelado. 12 mm.	CJ	1	1	5344D12/2
Niquelado. 14 mm.	CJ	1	1	5344D14/2
Niquelado. 16 mm.	CJ	1	1	5344D16/2
Niquelado. 18 mm.	CJ	1	1	5344D18/2
Latón. 14 mm. 4 unid.	DB	1	10	111D280
Latón. 16 mm. 4 unid.	DB	1	10	111D281
Niquelado. 14 mm. 4 unid.	DB	1	10	111D282
Niquelado. 16 mm. 4 unid.	DB	1	10	111D283

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.

Embellecedor adhesivo para tornillos EHL

EHL®



PVC. ø 13 mm. 20 unidades.



Blanco.	BOL	1	1	111C2
Cerezo.	BOL	1	1	111C3
Haya.	BOL	1	1	111C4
Roble.	BOL	1	1	111C8

Embellecedor adhesivo para tornillos BRINOX

BRINOX



PVC. ø 13 mm. 30 unid.



Blanco.	BL	1	25	85D77900
---------	----	---	----	----------

Embellecedor adhesivo para tornillos CELO Magic Tap

CELO
Fixings technology



PVC. Diámetro 13 mm. Fácil colocación. Adaptable a todos los tornillos de cabeza avellanada. Blister de 20 unidades.



Blanco liso.	BL	1	10	2105J1	Sapeli.	BL	1	10	2105J5
Negro.	BL	1	10	2105J2	Gris.	BL	1	10	2105J6
Pino.	BL	1	10	2105J3	Nogal.	BL	1	10	2105J7

Guía metálica cajones

Acero pintado color beige. Guías de ruedas con extracción parcial y cierre con caída. Longitud de la guía L 300 mm. Carga máxima 20 kg. Se puede montar con tornillo euro con cabeza plana sobre un agujero previo de D. 5 mm. Bolsa de 5 juegos.

250 mm.	BOL	1	1	600D250C	450 mm.	BOL	1	1	600D450C
300 mm.	BOL	1	1	600D300C	500 mm.	BOL	1	1	600D500C
350 mm.	BOL	1	1	600D350C	550 mm.	BOL	1	1	600D550C
400 mm.	BOL	1	1	600D400C	600 mm.	BOL	1	1	600D600C



Guía metálica cajones EUROLATON

Cincada. Juego 2 unidades. Con rodamientos. Extensión total. Peso máximo 45 kg.

250 mm.	CJ	1	15	1366D250	450 mm.	CJ	1	15	1366D450
300 mm.	CJ	1	15	1366D300	500 mm.	CJ	1	15	1366D500
350 mm.	CJ	1	15	1366D350	600 mm.	CJ	1	15	1366D600
400 mm.	CJ	1	15	1366D400					



EUROLATON

Guía metálica con amortiguador para cajones EUROLATON

Cincada. Juego 2 unidades. Con rodamientos. Extensión total. Peso máximo 35 kg.

300 mm.	CJ	1	15	1367D300	450 mm.	CJ	1	15	1367D450
350 mm.	CJ	1	15	1367D350	500 mm.	CJ	1	15	1367D500
400 mm.	CJ	1	15	1367D400	550 mm.	CJ	1	15	1367D550




EUROLATON

FERRETERÍA PARA MUEBLES

Bisagras para muebles

EHL®



Bisagra cazoleta EHL

Acero cincado.

Brazo recto. ø 26 mm.	CJ	24	24	5360D32
Brazo acodado. ø 26 mm.	CJ	24	24	5360D33
Brazo súper acodado. ø 26 mm.	CJ	24	24	5360D34
Brazo recto. ø 35 mm.	CJ	24	24	5360D30
Brazo acodado. ø 35 mm.	CJ	24	24	5360D31
Brazo súper acodado. ø 35 mm.	CJ	24	24	5360D59
Brazo recto. ø 35 mm. Clip desmontable.	CJ	24	24	5360D62
Brazo acodado. ø 35 mm. Clip desmontable.	CJ	24	24	5360D63
Brazo súper acodado. ø 35 mm. Clip desmontable.	CJ	24	24	5360D57
Brazo recto. ø 26 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D277
Brazo acodado. ø 26 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D278
Brazo súper acodado. ø 26 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D279
Brazo recto. ø 35 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D271
Brazo acodado. ø 35 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D272
Brazo súper acodado. 35 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D273
Brazo recto. ø 35 mm. Clip desmontable. Con tornillos. 2 unid.	DB	1	10	111D274
Brazo acodado. ø 35 mm. Con tornillos. Clip desmontable. 2 unid.	DB	1	10	111D275
Brazo súper acodado. ø 35 mm. Con tornillos. Clip desmontable. 2 unid.	DB	1	10	111D276

MICEL



Bisagra cazoleta MICEL

Acero cincado.

Brazo recto. ø 35 mm. Con base. Clip 170°.	CJ	12	12	5360D44
Brazo recto. ø 35 mm. Pistón hidráulico. Con base, tapa embellecedora y tornillos.	CJ	24	24	5360D65
Rinconera 90°. 35 mm.	CJ	24	24	5360D68
Rinconera. 90°. ø 35 mm. Con base triple regulación y pistón para cierre amortiguado.	CJ	24	24	5360D69

Bisagra invisible para puertas de armario

Niquelada. Muelle interior de gran potencia.



70x35 mm. Con tornillos.	CJ	25	25	7961D

Bisagra desmontable EHL Blu-blach

55 mm. Niquelada.	CJ	1	1	5337D55/1
55 mm. Dorada.	CJ	1	1	5337D55/2
55 mm. Niquelada. 4 unid.	DB	1	12	111D2
55 mm. Dorada. 4 unid.	DB	1	12	111D3



Accesorios para armarios

Barra armario redonda y accesorios

Barra de acero cromado. Grosor pared 0,8 mm.

1. Barra $\varnothing$ 12 mm x 2,0 m.	UN	25	25	700C122
Barra $\varnothing$ 12 mm x 2,5 m.	UN	25	25	700C122.5
Barra $\varnothing$ 12 mm x 3,0 m.	UN	25	25	700C123
Barra $\varnothing$ 16 mm x 2,0 m.	UN	25	25	700C162
Barra $\varnothing$ 19 mm x 1,0 m.	UN	20	20	703C1
Barra $\varnothing$ 19 mm x 1,5 m.	UN	20	20	703C1.5
Barra $\varnothing$ 19 mm x 2,0 m.	UN	20	20	703C2
2. Soporte central cromado. $\varnothing$ 19 mm.	UN	50	50	700D1
3. Soporte central bicromatado. $\varnothing$ 21 mm. Altura regulable.	UN	25	25	716D1
4. Soporte lateral niquelado. $\varnothing$ 19 mm.	CJ	1	1	704D



Barra armario ovalada EHL y accesorios

Barra de acero. 25x15 mm. Grosor 0,8 mm.


1. Barra 1,0 m. Cromada.	UN	20	20	706C1C
Barra 1,5 m. Cromada.	UN	20	20	706C1.5C
Barra 2,0 m. Cromada.	UN	20	20	706C2C
Barra 2,0 m. Latonada.	UN	20	20	706C2L
2. Soporte lateral latonado. $\varnothing$ 20 mm.	CJ	1	1	728D18
3. Soporte lateral niquelado. 25x15 mm.	UN	100	100	706D1
Soporte lateral latonado. 25x15 mm.	UN	100	100	706D2
4. Soporte central niquelado. 25x15 mm.	UN	50	50	706D3
5. Soporte tapa cromado. 25x15 mm.	UN	50	50	706D5
6. Soporte lateral niquelado. Con tornillos. 25x15 mm. 2 unid.	DB	1	10	111D255
7. Soporte niquelado. Kit 2 soportes barra lateral + 1 central. 25x5 mm.	DB	1	10	111D400



FERRETERÍA PARA MUEBLES

Barra armario ovalada MICEL y accesorios

MICEL




Barra de aluminio. 30x15 mm.

				
1. Barra 2,0 m. Plateada.	UN	10	10	709C2A
2. Barra 2,0 m. Latonada.	UN	10	10	709C2AL
3. Soporte lateral plateado.	UN	100	100	706D7
4. Soporte central latonado.	UN	50	50	706D8
Plateado central.	UN	50	50	706D9

Expulsor amortiguador puertas de armario MICEL

MICEL



Con base. Color gris.

				
1. 13 mm.	CJ	25	25	197D10
40 mm.	CJ	25	25	197D11
2. 13 mm. Con imán.	CJ	25	25	198D12
40 mm. Con imán.	CJ	25	25	198D13

Pistón de gas para puertas de armario elevables

MICEL



25,5 cm. Niquelado.

				
Hasta 8 kg.	DB	1	1	5179D3
Hasta 12 kg.	DB	1	10	5179D4

Pistón de gas elevable MICEL BCP01

MICEL



Para puertas de armario elevables. 255 mm. Aluminio acabado niquelado. 10 unid.

				
Hasta 8 kg. 10 unid.	CJ	1	10	5802D10
Hasta 12 kg. 10 unid.	CJ	1	10	5802D11

Pistón de gas para camas MICEL BCP04

MICEL



Para canapé. Acero acabado negro. 1.150 Nw.

				
350 mm. Distancia entre agujeros 340 mm.	UN	1	1	5802DC

Cierre doble acción

Chapa latón con rodillo.

80 mm.	CJ	12	12	1224D80
100 mm.	CJ	12	12	1224D100



Rueda inferior armario MICEL RUA05-H

Tipo hembra. Acero negro.

MICEL

100x100 mm. Soporta peso máx. 45 kg. 10 unid.	CJ	1	10	5801DR10



Cerraduras para muebles

Cerradura corredera cristal

Cromada. 2 llaves.

110 mm. Llaves independientes.	CJ	10	10	375D3
120 mm. Llaves iguales.	CJ	10	10	375D4



Cerradura embutir muebles

Frente latonado.

Entrada 20 mm.	CJ	1	12	5320D20
Entrada 25 mm.	CJ	1	12	5320D25
Entrada 30 mm.	CJ	1	12	5320D30
Entrada 35 mm.	CJ	1	12	5320D35
Entrada 40 mm.	CJ	1	12	5320D40



Cerradura embutir muebles URKO 22

Cilindro latón. Llaves estriadas. Reversible.

URKO

Entrada 25 mm. Cilindro 19 mm.	CJ	1	1	1466D25
Entrada 30 mm. Cilindro 19 mm.	CJ	1	1	1466D30



FERRETERÍA PARA MUEBLES

Cerradura sobreponer muebles

Caja latonada.



Entrada 20 mm.		CJ	12	12	5321D20
Entrada 25 mm.		CJ	12	12	5321D25
Entrada 30 mm.		CJ	12	12	5321D30
Entrada 35 mm.		CJ	12	12	5321D35

Cerradura sobreponer muebles KEYA para madera

KEYA

Giro 180°. Acabado cromado.



Cierre candado arco ø 3-8 mm.		CJ	10	10	301D

Cerradura sobreponer muebles KEYA con combinación

KEYA

Cierre mediante combinación numérica de 4 dígitos. Color negro.




Para tablero de 9-13 mm.		CJ	5	5	374D
Llave emergencia. Para aperturas de emergencia.		BOL	1	1	374DLL

Cerradura sobreponer muebles URKO 23 R

URKO

Llaves estriadas. Reversible. Cilindro exterior ø 20 mm. Caja 57 mm.




Latónada. Entrada 20 mm. Cilindro 19 mm.		BL	1	1	1461D20
Latónada. Entrada 25 mm. Cilindro 19 mm.		BL	1	1	1461D25
Latónada. Entrada 30 mm. Cilindro 19 mm.		BL	1	1	1461D30
Latónada. Entrada 35 mm. Cilindro 19 mm.		BL	1	1	1461D35
Latónada. Entrada 20 mm. Cilindro largo 25 mm.		BL	1	1	1465D20
Latónada. Entrada 25 mm. Cilindro largo 25 mm.		BL	1	1	1465D25
Latónada. Entrada 30 mm. Cilindro largo 25 mm.		BL	1	1	1465D30
Latónada. Entrada 35 mm. Cilindro largo 25 mm.		BL	1	1	1465D35
Latónada. Entrada 25 mm. Cilindro extralargo 37 mm.		BL	1	1	1463D25
Latónada. Entrada 30 mm. Cilindro extralargo 37 mm.		BL	1	1	1463D30
Niquelada. Entrada 35 mm. Cilindro largo 25 mm.		BL	1	1	1467D35

Cerradura sobreponer muebles URKO 38

Esmaltado. Cilindro exterior ø 20 mm y pestillo interior. 2 llaves niqueladas.



60x50 mm.		CJ	1	1	1038D50
60x60 mm.		CJ	1	1	1038D60



Cerradura sobreponer muebles URKO 812

Bricromatada. Golpe solo.




50 mm.		CJ	1	12	1020D50
60 mm.		CJ	1	12	1020D60



Cerradura de sobreponer para muebles

Cromo brillo.

Cilindro 26 mm. Incluye 2 llaves.		CJ	12	12	5322D
Cilindro 26 mm. Incluye 2 llaves. Llaves iguales.		CJ	12	12	5322D1
Cilindro 32 mm. Incluye 2 llaves.		CJ	12	12	5322D2




Cerradura de sobreponer para armario AGA 362

Cilindro zamac cromado. Escudo embellecedor y 4 tirafondos ø 3x20 mm. 2 llaves.



20 mm.		CJ	1	25	3515D3
20 mm. Llaves iguales.		CJ	1	25	3515D31
25 mm.		CJ	1	25	3515D4




Cerradura de sobreponer para cajón AGA 361

Cilindro zamac cromado. Escudo embellecedor y 4 tirafondos ø 3x20 mm. 2 llaves.



20 mm.		CJ	1	25	3515D1
20 mm. Llaves iguales.		CJ	1	25	3515D11
25 mm.		CJ	1	25	3515D2



FERRETERÍA PARA MUEBLES

Cerradura de pulsar

Cromo brillo. 26-35 mm. 2 llaves.



26-35 mm.		CJ	12	12	5322D6
Llaves iguales.		CJ	12	12	5322D7

Pletinas y escuadras de ensamble

Placa cartela EHL

Cincada.

EHL®




36,5x13x1,8 mm. 150 unid.		CJ	2	1	601D40X15
51,5x13x1,8 mm. 100 unid.		CJ	1	1	601D50X17
63,5x16x1,8 mm. 100 unid.		CJ	1	1	601D60X20
36,5x13x1,8 mm. 4 unid.		DB	1	10	111D12-17
50,8x16x1,8 mm. 4 unid.		DB	1	10	111D12-18
63,5x16x1,8 mm. 4 unid.		DB	1	10	111D12-30

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.

Placa ensamblar EHL

Cincada.

EHL®



100x15 mm.		CJ	1	1	573D100
120x15 mm.		CJ	1	1	573D120
63,5x16 mm. 4 unid.		DB	1	10	111D14-79
76,2x16 mm. 4 unid.		DB	1	10	111D14-80
100x15 mm. 4 unid.		DB	1	10	111D14-81

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.

Escuadra metálica plana punta redonda

Bicromatada.



60x60 mm. 100 unid.		CJ	1	1	323D13
80x80 mm. 100 unid.		CJ	1	1	323D14
100x100 mm. 100 unid.		CJ	1	1	323D15
120x120 mm. 100 unid.		CJ	1	1	323D16

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.

Escuadra metálica punta recta EHL

Cincada.

				
20x20 mm.	CJ	1	1	331D20
30x30 mm.	CJ	1	1	331D30
40x40 mm.	CJ	1	1	331D40
50x50 mm.	CJ	1	1	331D50
60x60 mm.	CJ	1	1	331D60
80x80 mm.	CJ	1	1	331D80
100x100 mm.	CJ	1	1	331D100
20x20 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	1	10	111D12-5
30x30 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	1	10	111D12-1
40x40 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	1	10	111D12-2
50x50 mm. 4 unid. . Con tornillos.	DB	1	10	111D12-3
60x60 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	1	10	111D12-4

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.



EHL®



Escuadra metálica punta redonda EHL

Bicromatada.

				
20x20 mm.	CJ	1	1	325D20
30x30 mm	CJ	1	1	325D30
40x40 mm	CJ	1	1	325D40
50x50 mm	CJ	1	1	325D50
60x60 mm	CJ	1	1	325D60
80x80 mm	CJ	1	1	325D80
100x100 mm.	CJ	1	1	325D100
30x30 mm. 4 unid. Con tornillos	DB	1	10	111D12-26
40x40 mm. 4 unid. Con tornillos	DB	1	10	111D12-27
50x50 mm. 4 unid. Con tornillos	DB	1	10	111D12-28
60x60 mm. 4 unid. Con tornillos	DB	1	10	111D12-29
80x80 mm. 4 unid. Con tornillos.	DB	1	10	111D12-39

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.



EHL®



Escuadra metálica plana punta recta

Cincada.

				
40x40 mm. 150 unid.	CJ	1	1	323D4
60x60 mm. 100 unid.	CJ	1	1	323D6
75x75 mm. 100 unid.	CJ	1	1	323D8
100x100 mm. 100 unid.	CJ	1	1	323D10

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.



FERRETERÍA PARA MUEBLES

Escuadra colgador plana

Hierro cincado.



70x70 mm. 100 unid.

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.



CJ



1



1



316D70

Colgadores y soportes para muebles

Colgador para muebles

Cincado.



Placa. 50x50 mm. 50 unid.

Gancho. 70x15 mm. 50 unid.



CJ



1



1



2530D50



CJ



1



1



2530D70

Soporte para espejos EHL

Con muelle.

EHL®



Acero inox. 4 unid.



DB



1



10



111D1611

Soporte pasamanos

Metálico. Acabado pintado.



Blanco.

Negro.



CJ



5



5



1365D69



CJ



5



5



1365D71

Soporte estante EHL

Latonado, sin rosca. Estampado.

EHL®



4 mm. Niquelado. 24 piezas.



DB



1



10




111D303

Soporte estante EHL

Con arandela. Ø 5x16 mm.

				
Cincado.	BOL	1	1	2526D2
Latonado. 8 unid.	DB	1	10	111D252
Cincado. 8 unid.	DB	1	10	111D253

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.



EHL®



Soporte vitrina EHL

Plástico transparente.

				
5 mm.	BOL	1	1	2527D1
5 mm. 8 unid.	DB	1	10	111D234

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.



EHL®



Soporte vitrina EHL con goma

Ø 5x18 mm.

				
Cincado. 8 unid.	DB	1	10	111D259



EHL®



Soporte estante EHL

Plástico. Con rosca.

				
Blanco. Pequeño	CJ	1	1	720D1
Marrón. Pequeño	CJ	1	1	720D2
Blanco. Grande	CJ	1	1	720D1/1
Marrón. Grande	CJ	1	1	720D2/1
Blanco. Pequeño. 12 unid.	DB	1	10	111D260
Marrón. Pequeño. 12 unid.	DB	1	10	111D261
Blanco. Grande. 8 unid.	DB	1	10	111D262
Marrón. Grande. 8 unid.	DB	1	10	111D263

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.



EHL®



Soporte vitrina EHL

Tope de plástico, dos puntas.

				
Pequeño. Blanco. 12 unid.	DB	1	10	111D264
Pequeño. Marrón. 12 unid.	DB	1	10	111D265

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.



EHL®



FERRETERÍA PARA MUEBLES

Placa colgador EHL

EHL®



Recta. Hierro. Cincada.



60 mm. 4 unid.



DB



1



10



111D12-16

Cantos para tablero

Canto autoadhesivo no melamínico EHL

EHL®



Aplicación directa sobre la madera. 5 m x 16 mm.



DB



1



1



111D2300

Blanco.

Negro.

DB

1

1

111D2301

Haya.

DB

1

1

111D2303

Sapelly.

DB

1

1

111D2304

Roble.

DB

1

1

111D2307

Canto melamínico preencolado EHL

EHL®



Es necesaria la aplicación de calor mediante una plancha de la ropa para su colocación. 5 m x 22 mm.



Roble.

DB

1

1

111D2293

Cerezo.

DB

1

1

111D2291

Sapelly.

DB

1

1

111D2290

Haya.

DB

1

1

111D2287

Pino.

DB

1

1

111D2286

Negro.

DB

1

1

111D2284

Blanco.

DB

1

1

111D2283

Wengé.

DB

1

1

111D2292

Patatas fijas y regulables

Pata mesa NESU

Acero pintado. Regulación inferior 10-40 mm. ø 60xh.71 cm.

nesu

Blanco.	UN	4	4	190D16	
Negro.	UN	4	4	190D17	



Pata mueble NESU serie 5001

Plástico ABS. Cuadrada. Altura fija.

nesu

1. Aluminio mate. 40xh.60 mm.	UN	1	1	190D2	
Aluminio mate. 40xh.80 mm.	UN	1	1	190D4	
Aluminio mate. 40xh.100 mm.	UN	1	1	190D6	
2. Blanco. 40xh.60 mm.	UN	1	1	190D1	
Blanco. 40xh.80 mm.	UN	1	1	190D3	
Blanco. 40xh.100 mm.	UN	1	1	190D5	
3. Negro. 40xh.60 mm.	UN	1	1	329D400	
Negro. 40xh.80 mm.	UN	1	1	329D401	
Negro. 40xh.100 mm.	UN	1	1	329D402	



Pata mueble NESU con regulador

Aluminio. Regulación inferior 10-40 mm.

nesu

1. 40x40xh.100 mm. Mod. 5002.	UN	1	1	190D9	
40x40xh.120 mm. Mod. 5002.	UN	1	1	190D26	
40x40xh.150 mm. Mod. 5002.	UN	1	1	190D10	
2. ø 40xh.100 mm. Mod. 5003.	UN	1	1	190D7	
ø 40xh.120 mm. Mod. 5003.	UN	1	1	190D27	
ø 40xh.150 mm. Mod. 5003.	UN	1	1	190D8	



Pata mueble cocina NESU

Plástico. Regulable 20-90 mm.

nesu

Kit 4 unidades.	BOL	1	1	190D12	



PATAS PARA MUEBLES

MICEL



Pata mueble redonda MICEL

ABS negro.



ø 45xh.130/200 mm. 4 unid.



BOL



1



4



5801D

MICEL



Patas mueble cocina con tapón plástico MICEL

Altura regulable.



ø 35xh.130-200 mm. 4 unidades.



BOL



1



12



196D10

MICEL



Pinza zócalo mueble cocina MICEL

Para madera y aluminio.



Negro. 50 unidades.



BOL



50



50



196D11

MICEL



Nivelador MICEL

Muebles y electrodomésticos.



M6. 18xh.27 mm.



BOL



25



25



196D12

M8. 25xh.38 mm.



BOL



25



25



196D13

M10. 25xh.40 mm.



BOL



25



25



196D14

MICEL



Nivelador plano MICEL NV05/NV06

ABS color negro. Para muebles y electrodomésticos. Caja 25 unid.



NV05. M6. 30x36 mm. 25 unid.



CJ



1



25



5801D10

NV05. M8. 30x38 mm. 25 unid.



CJ



1



25



5801D11

NV06. M8. 40x38 mm. 25 unid.



CJ



1



25



5801D12

NV06. M10. 40x47 mm. 25 unid.



CJ



1



25



5801D13

Patas somier MICEL

Metálicas. Altura 25 cm.

MICEL

				
30x30 mm. 4 unidades.	JG0	1	1	1967C30
30x40 mm. 4 unidades.	JG0	1	10	1967C31
35x35 mm. 4 unidades.	JG0	1	1	1967C35
30x30 mm. Con ruedas. 4 unidades.	JG0	1	10	1968C30



Patas somier MICEL

30x30xh.25 cm. 4 unid.

MICEL

				
30x30xh.25 cm. 4 unid.	JG0	1	1	1967C36



Patas canapé sin ruedas MICEL

Metálicas. Altura fija.

MICEL

				
ø 50xh.250 mm. 4 unidades.	JG0	1	9	1969C



Fieltros, deslizantes y antideslizantes

Tope sillas EHL

Metálico. Con punta.

EHL

				
ø 23 mm. 4 unid.	DB	1	10	111D294



Tope sillas EHL

Nilón-fieltro.

EHL

				
ø 17 mm.	CJ	1	1	2520D1
ø 20 mm.	CJ	1	1	2520D2
ø 25 mm.	CJ	1	1	2520D3
ø 17 mm. 4 unid.	DB	1	10	111D345
ø 20 mm. 4 unid.	DB	1	10	111D346
ø 25 mm. 4 unid.	DB	1	10	111D347



* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.

PATAS PARA MUEBLES

EHL®



Tope deslizante para sillas EHL

PTFE. Adhesivo.



ø 20 mm. 8 unid.

DB

1

1

111C105

ø 25 mm. 8 unid.

DB

1

1

111C106

ø 40 mm. 4 unid.

DB

1

1

111C107

**ino
fix**



Tope fieltro autoadhesivo INOFIX



Marrón.

ø 17 mm. 20 unid.

BL

1

22

2763B18

ø 22 mm. 12 unid.

BL

1

22

2763B20

ø 27 mm. 8 unid.

BL

1

22

2763B22

17x17 mm. 20 unid.

BL

1

22

2763B28

22x22 mm. 12 unid.

BL

1

22

2763B30

29x23 mm. 9 unid.

BL

1

22

2763B32

100x85 mm. 4 unid.

BL

1

10

2763B36

1000x85 mm. 1 rollo.

BL

1

10

2763B91

Blanco.

1000x85 mm. 1 rollo.


BL

1

10

2763B90

BRINOX



Tope fieltro autoadhesivo BRINOX

Deslizador para patas de muebles, sillas, sofás, mesas. Color marrón.



Redondo

ø 20 mm. 12 discos.

BL

1

25

85D70730

ø 25 mm. 8 discos.

BL

1

25

85D70710

ø 30 mm. 6 discos.

BL

1

25

85D70750

Rectangular

100x85 mm.

BL

1

25

85D70700

1000x85 mm. Rollo.

BL

1

10

85D76210

1000x85 mm. Rollo. Fibra natural.

BL

1

10

85D62760

Tope fieltro autoadhesivo EHL

Adhesivo.

EHL



Marrón.

ø 18 mm. 12 unid.	BOL	1	1	1400C1
ø 22 mm. 10 unid.	BOL	1	1	1400C2
ø 28 mm. 6 unid.	BOL	1	1	1400C3
ø 35 mm. 4 unid.	BOL	1	1	1400C4
20x20 mm. 10 unid.	BOL	1	1	1400C5
25x25 mm. 8 unid.	BOL	1	1	1400C6
100x100 mm. 1 unid.	BOL	1	1	1400C
100x100 mm. 2 unid.	BOL	1	1	1400C8
19x1000 mm. 1 rollo.	BOL	1	1	1400C9
85x1000 mm. 1 rollo.	BOL	1	1	1400C10



Tope de silicona EHL

Transparente. Autoadhesivo.

EHL



ø 8x2,2 mm. 25 unid.	BOL	1	1	111C100
ø 10x3 mm. 25 unid.	BOL	1	1	111C101
ø 13x4 mm. 10 unid.	BOL	1	1	111C102
ø 16x7,9 mm. 8 unid.	BOL	1	1	111C1013
ø 20x20 mm. 9 unid.	BOL	1	1	111C20



Tope de silicona BRINOX

Transparente. Autoadhesivo.

BRINOX



Gota. ø 9x2 mm. 25 unid.	BL	1	24	85D70620
Gota. ø 12x2,5 mm. 16 unid.	BL	1	24	85D70630
Plana. ø 17x3 mm. 9 unid.	BL	1	24	85D78050
Cónica. ø 16x8 mm. 9 unid.	BL	1	24	85D78040



Tope de silicona INOFIX

Gotas transparente autoadhesivas.

**ino
fiX**



ø 8x2,2 mm. 24 unid.	BL	1	20	2763B3
ø 12,7x3,5 mm. 14 unid.	BL	1	20	2763B4
ø 16x7,9 mm. 6 unid.	BL	1	20	2763B12
ø 19x4 mm. 4 unid.	BL	1	20	2763B13
20,5x20,5x7,6 mm. 6 unid.	BL	1	20	2763B92



PATAS PARA MUEBLES

Lámina antiruido EHL

EHL®



Adhesivo. Antideslizante. Color negro.



1 tope. 85x100 mm.



BOL



1




1



111C1014

Almohadilla anti-vibración INOFIX Mod. 3104

ino
fiX



Caucho. 4 unidades. Uso interior y exterior para reducir y amortiguar ruido así como situar bajo equipos pesados.



75x75xh.10 mm.



BL



1



8



2760B

Conteras de protección

Contera exterior EHL

EHL®



PVC. Transparente.



ø 20 mm. 8 unid.



DB



1



1



111C13

ø 22 mm. 4 unid.



DB



1



1



111C14

ø 25 mm. 4 unid.



DB



1



1



111C15

Contera exterior de goma EHL

EHL®



Color negro.



ø 24 mm. 4 unid.



DB



1



1



111D2479

Contera exterior de goma

Color negro.



20 mm. 50 unid.



BOL



1



1



1342B20

22 mm. 50 unid.



BOL



1



1



1342B22

25 mm. 50 unid.



BOL



1



1



1342B25

15 mm. 100 unid.



BOL



1



1



1342B15

18 mm. 100 unid.



BOL



1



1



1342B18

12 mm. 100 unid.



BOL



1



1



1342B12

16 mm. 100 unid.



BOL



1



1



1342B16

Contera exterior plástica flexible

Color negro.

ø 14 mm.	CJ	1	1	1341D14	ø 16 mm. Arandela interior.	CJ	1	1	1340D16
ø 16 mm.	CJ	1	1	1341D16	ø 18 mm. Arandela interior.	CJ	1	1	1340D18
ø 20 mm.	CJ	1	1	1341D20	ø 20 mm. Arandela interior.	CJ	1	1	1340D20
ø 22 mm.	CJ	1	1	1341D22	ø 22 mm. Arandela interior.	CJ	1	1	1340D22
ø 25 mm.	CJ	1	1	1341D25	ø 25 mm. Arandela interior.	CJ	1	1	1340D25
ø 28 mm.	CJ	1	1	1341D28					
ø 30 mm.	CJ	1	1	1341D30					
ø 32 mm.	CJ	1	1	1341D32					
ø 40 mm.	CJ	1	1	1341D40					
ø 50 mm.	CJ	1	1	1341D50					
ø 30 mm. Arandela interior.	CJ	1	1	1340D30					

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.



Contera interior plástico

Color negro. Con estrías.

Redonda.					Rectangular.				
1. ø 16 mm.	CJ	1	1	1343D16	3. 15x30 mm.	CJ	1	1	1344D1
ø 18 mm.	CJ	1	1	1343D18	20x30 mm.	CJ	1	1	1344D2
ø 20 mm.	CJ	1	1	1343D20	20x40 mm.	CJ	1	1	1344D3
ø 22 mm.	CJ	1	1	1343D22	20x50 mm.	CJ	1	1	1344D4
ø 25 mm.	CJ	1	1	1343D25	30x40 mm.	CJ	1	1	1344D5
ø 28 mm.	CJ	1	1	1343D28	40x60 mm.	CJ	1	1	1344D6
ø 30 mm.	CJ	1	1	1343D30	40x80 mm.	CJ	1	1	1344D7
ø 35 mm.	CJ	1	1	1343D35					
ø 40 mm.	CJ	1	1	1343D40					
ø 45 mm.	CJ	1	1	1343D45					
ø 50 mm.	CJ	1	1	1343D50					
Cuadrada.									
2. 16x16 mm.	CJ	1	1	1345D1					

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.



Contera ventosa para bastones EHL

Exterior. Reforzada con arandela en el interior de la base. Color negro.

ø 18 mm. 50 unidades.	BOL	1	1	1342B18R	
ø 18 mm. 1 unid.	DB	1	1	111D2398	
ø 20 mm. 1 unid.	DB	1	1	111D2399	



EHL

ESCUADRAS Y SOPORTES

Escuadras para estantes

EHL®



Escuadra EHL Trend

Acero estampado. Pintada en color.

125x125 mm.	CJ	1	25	540D125	300x250 mm.	CJ	1	10	540D300
150x125 mm.	CJ	1	25	540D150	350x250 mm.	CJ	1	6	540D350
200x150 mm.	CJ	1	20	540D200	400x300 mm.	CJ	1	6	540D400
250x200 mm.	CJ	1	10	540D250					

Escuadra aluminio

Aluminio fundido. Lacada epoxi. Blanco.



150x100 mm.	CJ	10	10	346D150B
200x150 mm.	CJ	10	10	346D200B
250x200 mm.	CJ	10	10	346D250B
300x200 mm.	CJ	10	10	346D300B

Escuadra metálica Junior

Hierro estampado cincado.



30x30 mm. Cincada.	CJ	1	1	344D30
50x50 mm. Cincada	CJ	1	1	344D50
75x75 mm. Cincada	CJ	1	1	344D75
100x100 mm. Cincada	CJ	1	1	344D100
100x100 mm. Blanca	CJ	1	1	344D100B
75x75 mm. Blanca	CJ	1	1	344D75B
50x50 mm. Blanca	CJ	1	1	344D50B

* Servido en cajas, la cantidad por envase puede variar.

EHL®



Escuadra EHL Tames

Acero pintado blanco.

150x125 mm.	CJ	1	12	530D150
200x150 mm.	CJ	1	12	530D200
250x200 mm.	CJ	1	12	530D250
300x250 mm.	CJ	1	12	530D300

Escuadra EHL Senior

Hierro estampado.



Cincada.

160x120 mm.	CJ	1	20	343D160
200x150 mm.	CJ	1	20	343D200
250x200 mm.	CJ	1	20	343D250
300x245 mm.	CJ	1	10	343D300



Blanca.

160x120 mm.	CJ	20	20	343D160B
200x150 mm.	CJ	20	20	343D200B
250x200 mm.	CJ	20	20	343D250B
300x245 mm.	CJ	10	10	343D300B



EHL

Escuadra MICEL Palomilla Plus

Acero. Estampada, reforzada. Pintada.



250x200 mm. Blanco.

CJ 20 20 **325D250**

350x300 mm. Gris.

CJ 20 20 **325D353**



MICEL

Escuadra clásica MICEL PLM01

Acero estampado pintado blanco.



300x250 mm.
Carga máx. 30 kg.

CJ 20 20 **580DE1**

350x300 mm.
Carga máx. 35 kg.

CJ 20 20 **580DE2**

400x350 mm.
Carga máx. 40 kg.

CJ 20 20 **580DE3**



MICEL

Escuadra EHL Classic

Acero estampado con nervio central de refuerzo. Lacada en blanco.



100x75 mm.	CJ	20	20	500D100
125x100 mm.	CJ	20	20	500D125
150x125 mm.	CJ	20	20	500D150
200x150 mm.	CJ	20	20	500D200
250x200 mm.	CJ	20	20	500D250

300x250 mm.	CJ	20	20	500D300
350x300 mm.	CJ	20	20	500D350
350x400 mm.	CJ	10	10	500D400
400x450 mm.	CJ	10	10	500D450



EHL

ESCUADRAS Y SOPORTES

EHL®



Escuadra EHL Line

Acero pintado blanco.



185x185 mm.



UN



1



10



550D185

EHL®



Escuadra EHL Up

Acero pintado blanco.



300x200 mm.



UN



1



10



580D300

400x250 mm.

UN

1

10

580D400

500x330 mm.

UN

1

10

580D500

Escuadra metálica Forte

Gran resistencia. Lacada epoxi.



Blanca.

200x150 mm. CJ 1 10 **320D2**

300x200 mm. CJ 1 10 **320D3**

400x250 mm. CJ 1 10 **320D4**

500x330 mm. CJ 1 10 **320D5**

Negra.

200x150 mm. CJ 1 10 **320D6**



300x210 mm. CJ 1 10 **320D7**

400x270 mm. CJ 1 10 **320D8**

500x330 mm. CJ 1 10 **320D9**

Plata.


200x150 mm. CJ 1 10 **320D10**

300x210 mm. CJ 1 10 **320D11**

400x270 mm. CJ 1 10 **320D12**

500x330 mm. CJ 1 10 **320D13**

MICEL



Escuadra refuerzo MICEL PLM04

Acero estampado pintado blanco o gris.



250x200 mm. Blanca.
Carga máx. 330 kg.



UN



10



10



580DE4

300x220 mm. Blanca.
Carga máx. 260 kg.

UN

10

10

580D5

300x220 mm. Gris.
Carga máx. 260 kg.

UN

10

10

580D6

400x280 mm. Blanca.
Carga máx. 225 kg.

UN

10

10

580D7

500x350 mm. Blanca.
Carga máx. 185 kg.

UN

10

10

580D8

Escuadra abatible

Automática, dos posiciones. Hierro cromado.

300x300 mm. Plegado: 300x30 mm.	UN	1	12	349D300
400x400 mm. Plegado: 400x40 mm.	UN	1	6	349D400



Escuadra abatible MICEL PLM06

Acero pintado blanco. Estampada. Palomilla con 3 posiciones.

300x300 mm. Carga máx. 50 kg.	UN	10	10	580DP1



MICEL

Soportes para estantes

Soporte estante regulable EHL

Metal lacado.

Para estantes 3-24 mm. Peso máximo 25 kg. 2 unid.					
1. Blanco.	DB	1	5	111D379	
Negro.	DB	1	5	111D390	
Cromo mate.	DB	1	5	111D391	
Para estantes 3-26 mm. Peso máximo 30 kg. 2 unid.					
2. Blanco.	DB	1	5	111D392	
Negro.	DB	1	5	111D393	
Cromo mate.	DB	1	5	111D394	
Para estantes 3-40 mm. Peso máximo 40 kg.					
3. Blanco.	DB	1	6	111D395	
Negro.	DB	1	6	111D396	
Cromo mate.	DB	1	6	111D397	



EHL



Soporte metálico cilíndrico estante cristal EHL

Grosor 3-6 mm. Peso máximo 10 kg.

Blanco. 2 unidades.	DB	1	5	111D373
Cromo brillo. 2 unidades.	DB	1	5	111D374



EHL



ESCUADRAS Y SOPORTES

EHL®



Soporte metálico ovalado estante cristal EHL

Grosor 3-6 mm. Peso máximo 10 kg.

Blanco. 2 unidades.	DB	1	5	111D376
Cromo mate. 2 unidades.	DB	1	5	111D377
Cromo brillo. 2 unidades.	DB	1	5	111D378

Estantes y estanterías

Estante pared Lisboa

Soportes metálicos. Estante en madera.



50x15xh.1 cm.	UN	1	1	556Y74

Estantería mural Praga

Estructura metálica negra con soportes en melamina color madera.



31x9xh.31 cm.	UN	1	1	556Y32

Soportes para tv

Soporte mural fijo TV HABITEX 13-27"

habitex



Sistema de anclajes VESA universal. Para TV de 13 a 27" hasta 25 kg. Fácil instalación. Color negro.

1. Fijo. Distancia a pared 15 mm. Diseño ultrafino.	CJ	1	1	410C11
2. Inclínable. Inclínación +5°-10°. Distancia a pared 35 mm.	CJ	1	1	410C10

Soporte mural móvil TV HABITEX 13-27"

habitex



Giratorio e inclinable. Sistema de anclajes VESA universal. Para TV de 13" a 27" hasta 15 kg. Rango inclinación -15° - +15°. Rango giratorio + 180°. Fácil instalación. Color negro.

1. 1 brazo. Distancia a pared 96-251 mm.	CJ	1	1	410C12
2. 2 brazos. Distancia pared 96-456 mm.	CJ	1	1	410C13

NUEVO Soporte mural móvil TV HABITEX 13" - 32"

Inclinable y giratorio. Fácil instalación. Sistema de anclajes VESA universal. Para TV de 13" a 32" hasta 20 kg. Color negro.

habitex

				
2 brazos. Distancia pared 62- 270 mm. Rango de inclinación: +5° ~ -15°. Rango de giro: +90° ~ -90°.	UN	1	1	410C133




Soporte mural móvil TV HABITEX 23-55"

Giratorio e inclinable. Sistema de anclajes VESA universal. Para TV de 23 a 55". Rango inclinación +2° - -12°. Rango giratorio +90° - -90°. Nivel pantalla +5 - -5°. Fácil instalación. Color negro.

habitex

				
1. 1 brazo. Peso 35 kg. Distancia a pared 49-503 mm.	CJ	1	1	410C14
2. 2 brazos. Peso 45 kg. Distancia a pared 43-463 mm.	CJ	1	1	410C15




Soporte mural fijo TV HABITEX 32-55"

Sistema de anclajes VESA universal. Para TV de 32 a 55" hasta 40 kg. Fácil instalación. Color negro.

habitex

				
1. Fijo. Distancia a pared 22 mm.	CJ	1	1	410C16
2. Inclinable rango +/- 12°. Distancia a pared 53 mm.	CJ	1	1	410C17



Soporte mural fijo TV MICEL STV01

Sistema de anclajes universal. Para TV LCD. Fácil instalación. Acero color negro. Para TV 17" - 37".

MICEL

				
Distancia a pared 85 mm. Peso máx. 30 kg.	CJ	1	1	590DS1




Soporte mural móvil TV MICEL STV02/STV03

Sistema de anclajes universal. Para TV LCD. Fácil instalación. Acero color negro. Para TV 17" - 37".

MICEL

				
1. STV02. 1 brazo. Distancia a pared 100/225 mm. Peso máx. 30 kg.	CJ	1	1	590DS2
2. STV03. 2 brazos Distancia a pared 100/ 390 mm. Peso máx. 30 kg.	CJ	1	1	590DS3



ESCUADRAS Y SOPORTES

MICEL

Soporte mural móvil TV MICEL STV04

Sistema de anclajes universal. Para TV LCD. Fácil instalación. Acero color negro. Para TV 17" - 47".



STV04. 1 brazo.
Distancia a pared 35/205 mm.
Peso máx. 25 kg.



CJ



1



1



590DS4

MICEL

Soporte mural móvil TV MICEL STV05

Sistema de anclajes universal. Para TV LCD. Fácil instalación. Acero color negro. Para TV 17" - 55".



STV05.
Distancia a pared 50/720 mm.
Peso máx. 35 kg.



CJ



1



1




590DS5

MICEL

Soporte mural móvil TV MICEL STV07/STV09

Sistema de anclajes universal. Para TV LCD. Fácil instalación. Acero color negro. Para TV 30" - 70".



1. STV07.
Distancia a pared 75/ 415 mm.
Peso máx. 35 kg.



CJ



1



1



590DS7

2. STV09.
Distancia a pared 45 mm.
Peso máx. 35 kg.

CJ

1

1

590DS9

Soportes para barandillas

NUEVO

macfer

Soporte barandilla MACFER 8701

75mm de salida, 45mm de altura. Instalación mediante agujeros de 4mm en la base.



Latón pulido.



BOL



1



5



260A1

Niquel Mate.

BOL

1

5

260A2

NUEVO

macfer

Soporte barandilla MACFER 87055

75mm de salida, 45mm de altura. Instalación mediante espiga Dowell de M8.



Latón pulido.



BOL



1



5



260A3

Niquel Mate.

BOL

1

5

260A4

Buzones de interior

Buzón interior ARREGUI Mira V1300

Acero pintado. 26x9xh.31 cm.

				
Blanco.	CJ	1	1	1832D52
Plata.	CJ	1	1	1832D53
Cuerpo negro y puerta inox satinado.	CJ	1	4	1832D54



ARREGUI

Buzón interior ARREGUI Future

Acero pintado. Cuerpo color negro. 24,2x6,2/11xh.30,2 cm.

				
Puerta inox espejo.	CJ	1	1	1832D155
Puerta nácar.	CJ	1	1	1832D156
Puerta plata perla.	CJ	1	1	1832D157



ARREGUI

Buzón interior BTV Teide

Cuerpo acero pintado en varios colores. 24x8xh.30 cm. Puerta en diferentes colores. Para uso interior.

				
Cuerpo negro. Puerta inox brillo.	CJ	1	1	202D5866
Cuerpo negro. Puerta negra.	CJ	1	1	642D5820
Cuerpo plata. Puerta plata.	CJ	1	1	642D5828
Cuerpo negro. Puerta arena perla.	CJ	1	1	642D5869
Cuerpo blanco. Puerta blanca.	CJ	1	1	642D5876
Cuerpo negro. Puerta inox mate.	CJ	1	1	642D15828



bTV

Buzón interior horizontal BTV Mercurio

24,5x25xh.12,5 cm. Acero. Cuerpo color negro.

				
Puerta inox. Brillo.	CJ	1	1	202D6



bTV

Buzón interior horizontal BTV Moncayo 13906

Cuerpo en acero negro. Puerta en inox. Apertura lateral. Cerradura grado 1 (EN-13724).

				
24x25xh.12 cm.	UN	1	1	642D13906



bTV

Buzones de exterior

Buzón exterior ARREGUI Classic

ARREGUI



Plástico. 27x11xh.34,6 cm. Capacidad para DIN A4. Medida boca: 200x25 mm.

Blanco.		CJ	1	1	1832D70
Verde.		CJ	1	1	1832D71
Negro.		CJ	1	4	1832D73

Buzón exterior ARREGUI Smart

ARREGUI



Metálico. Apertura recogecartas delantera. Permite su colocación en agrupación o individualmente. 216x80xh.300 mm. Capacidad para DIN A5. Medida boca: 175x20 mm.

Blanco.		UN	1	1	1832DB101
Verde.		UN	1	1	1832DB102
Negro.		UN	1	1	1832DB103

Buzón exterior/interior ARREGUI Compact

ARREGUI



Metálico. Apertura recogecartas delantera. Permite su colocación en agrupación o individualmente. 240x95xh.285 mm. Capacidad para DIN A5. Medida boca: 175x20 mm.

Inox.		UN	1	1	1832DB110
Blanco.		UN	1	1	1832DB111
Negro.		UN	1	1	1832DB112
Verde.		UN	1	1	1832DB113

Buzón exterior ARREGUI Premium

ARREGUI



Acero pintado. 27x12xh.40 cm.

Blanco.		CJ	1	1	1832D10
Verde.		CJ	1	1	1832D11
Negro.		CJ	1	1	1832D12
Acero inox.		CJ	1	4	1832D4

Buzón exterior ARREGUI Residencia

Aluminio y trasera del buzón acero galvanizado. Dimensiones: 26x9xh.42 cm. Capacidad para DIN A4. Medida boca 220x35 mm. La tapa de boca dispone de un muelle que la mantiene cerrada.

ARREGUI

					
Blanco.	CJ	1	1	1832D151	
Verde.	CJ	1	1	1832D152	
Negro.	CJ	1	4	1832D153	
Grafito.	CJ	1	1	1832D154	



Buzón exterior ARREGUI Visit

Acero pintado. 26x9xh.36 cm.

ARREGUI

					
Blanco.	CJ	1	4	1832D104	
Verde.	CJ	1	4	1832D105	
Negro.	CJ	1	4	1832D106	



Buzón exterior/interior ARREGUI Zaguán

Metálico. Apertura recogecartas trasera. Permite su colocación en agrupación o individualmente. 22x8xh.32 cm. Capacidad para DIN A5. Medida boca: 182x30 mm. Medida boca trasera recogecartas: 197x20 mm.

ARREGUI

					
Blanco.	CJ	1	1	1832D87	
Verde.	CJ	1	1	1832D88	
Negro.	CJ	1	1	1832D89	



Buzón exterior BTV Mod. Chalet

24x8,7x34,5 cm. Fabricado en acero galvanizado y pintado. Apertura de puerta lateral. Soporte anticaída. Tarjetero de plástico.

bTV

					
Blanco.	CJ	1	1	149D1	
Negro.	CJ	1	1	149D2	



Buzón exterior BTV Colonia

Acero galvanizado y pintado. Soporte anticaída de correspondencia. 24x87xh.30 cm.

bTV

					
Negro.	CJ	1	1	204D11	
Blanco.	CJ	1	1	204D10	





Buzón exterior BTV Galaxy

Plástico PVC. Preparado para bocacartas en la parte trasera. La puerta se detiene a 45° para alojar la correspondencia. 27x12xh.40 cm.

				
Blanco.	CJ	1	1	149D740
Negro.	CJ	1	1	149D741



Buzón exterior BTV Nano

Acero pintado. 21,6x7xh.30 cm.

				
Blanco.	CJ	1	1	204D29
Negro.	CJ	1	1	204D30
Acero inox.	CJ	1	1	204D31



Buzón exterior BTV Laredo

Acero galvanizado pintado. Disponible en color blanco y negro. Con tejadillo decorativo. Cerradura de rombo. Dimensiones: 21x6,8xh.30 cm.

				
Blanco.	UN	1	1	204D45
Negro.	UN	1	1	204D46



Buzón exterior JOMA Arco

Plástico ABS. 23,7x8,7xh.32 cm.

				
Blanco.	CJ	1	1	217D23
Verde.	CJ	1	1	217D24
Negro.	CJ	1	1	217D25

Cerraduras para buzón



Set cerradura para buzones ARREGUI

Acabado cromado.

				
Buzones interior.	BL	1	1	1832D85
Buzones exterior.	BL	1	1	1832D86

Set cerradura y pala buzones BTV



Rombo. Cromado.	BL	1	100	204D50
Rombo. Dorado.	BL	1	100	204D51
Cuadrado. Cromado.	BL	1	100	204D50-1



Set cerradura para buzones JOMA

Acabado cromado.



Clase 1.	BL	1	1	389D1
Clase 2.	BL	1	1	389D2
Clase 3.	BL	1	1	389D3



Cerradura buzón puerta madera EHL

Rosca. Longitud 25 mm. Para puertas espesor máximo 22 mm.



Lengüeta recta.	CJ	20	20	3311D
Lengüeta recta.	DB	1	10	111D240



Cerradura buzón EHL

Presión.



Lengüeta recta.	CJ	20	20	3313D
Lengüeta recta.	DB	1	10	111D241
Llave en bruto recambio. Grupo C. AB-8I	CJ	1	1	5818DAB8I



Cerradura buzón EHL

Presión.



Cromada	CJ	20	20	3310D1
Dorada	CJ	20	20	3310D2
Cromada.	DB	1	10	111D235
Dorada.	DB	1	10	111D236



Cerradura buzón EHL

EHL®



Rosca.

Lengüeta recta.	CJ	20	20	4300D111/1
Lengüeta recta larga.	CJ	20	20	3312D
Lengüeta curva.	CJ	20	20	4300D111/2
Lengüeta recta.	DB	1	10	111D237
Lengüeta recta larga.	DB	1	10	111D238
Lengüeta curva.	DB	1	10	111D239

Cerradura buzón MICEL CM05/CM04

MICEL®



Zamak de 20 mm. ø exterior 23 mm, interior 29 mm. Incluye 2 llaves.

CM05. Lengüeta curva.	CJ	1	1	579DB1
CM04. Lengüeta recta.	CJ	1	1	579DB2

Cerradura buzón AGA mod. 799

AGA®



Rosca. Cromada. Para puertas con espesor de hasta 27 mm.

Lengüeta T-101.	BOL	1	30	3514D1

Cerradura buzón AGA mod.135

AGA®



Media rosca. Zamac cromado. Giro 180°.

Largo 18,5 mm. Lengüeta recta C-40.	BOL	10	30	3510D1
Largo 18,5 mm. Lengüeta recta C-40. Llaves iguales.	BOL	10	30	3510D11
Largo 18,5 mm. Lengüeta recta C-40. 1 llave de cartero.	BOL	10	30	3510D111
Largo 18,5 mm. Lengüeta curva C-35-03.	BOL	10	30	3510D2
Largo 18,5 mm. Lengüeta curva C35-05.	BOL	10	30	3510D3
Largo 18,5 mm. Lengüeta curva C35-10	BOL	10	30	3510D4
Largo 32 mm. Lengüeta recta C-40.	BOL	10	30	3510D5

NUEVO Cerradura buzón IFAM 111 A

Láminas de seguridad con muelles inoxs. Lengüeta de acero niquelado. Cierre con llave de serreta, dos llaves incluidas.



Lengüeta recta corta. 6 unid.	BL	1	6	740C251
Lengüeta curvada. 6 unid.	BL	1	1	740C252
Lengüeta recta corta. 20 unid.	CJ	1	1	740C253
Lengüeta recta corta.	UN	1	20	740C253/1
Lengüeta recta corta. Llaves iguales. 20 unid.	CJ	1	1	740C261
Lengüeta recta corta. Llaves iguales	UN	1	20	740C261/1
Lengüeta curvada. 20 unid.	CJ	1	1	740C255
Lengüeta curvada.	UN	1	20	740C255/1
Lengüeta curvada. Llaves iguales. 20 unid.	CJ	1	1	740C263
Lengüeta curvada. Llaves iguales.	UN	1	20	740C263/1



Bocacartas

Bocacartas BTV

Perfil aluminio pintado. Entrada cartas 250x27 mm. Incluye pegatina decorativa.



Lacado blanco. 282x58 mm.	UN	1	1	182D410
Lacado negro. 282x58 mm.	UN	1	1	182D411
Aluminio pintado plata. 282x58 mm.	UN	1	1	182D412
Acero inox. mate. 290x74 mm.	UN	1	1	182D413




Bocacartas ARREGUI

Acero galvanizado.



Blanco. 248xh.73 mm. Boca:330xh.30 mm.	CJ	1	1	1832D32
Negro. 248xh.73 mm. Boca:330xh.30 mm.	CJ	1	1	1832D33
Inox. 248xh.73 mm. Boca:330xh.30 mm.	CJ	1	1	1832D34
Blanco. 346xh.75 mm. Boca:328xh.30 mm.	CJ	1	1	1832D35
Inox. 346xh.75 mm. Boca:328xh.30 mm.	CJ	1	1	1832D36



Cestas y paneles anuncios

Cesta publicidad ARREGUI E2300

Acero pintado. Visibilidad total del interior. 22x19xh.30,5 cm.



Plata.	CJ	1	4	1832D14
Negro/ocre.	CJ	1	1	1832D15
Blanco.	CJ	1	1	1832D16



Cesta publicidad ARREGUI E2310

ARREGUI



Acero pintado. Visibilidad total del interior. 32x19xh.30,5 cm.

Negro-Ocre.		CJ	1	1	1832D9
Blanco.		CJ	1	1	1832D13
Negro.		CJ	1	1	1832D5

Cesta publicidad ARREGUI E2337

ARREGUI



Acero inox. Diseño curvo.

32x19xh30,5 cm.		CJ	1	1	1832D17

Cesta publicidad JOMA mod. 4

JOMA



32x9xh.31,5 cm.

Acero pintado negro mate.		UN	1	1	141D62

Cesta publicidad JOMA mod. 3

JOMA



25x9xh.37 cm.

Acero pintado negro mate.		CJ	1	1	141D80

Panel de anuncios BTV

Aluminio extrusionado. Cantoneras plástico ABS. Tablero trasero chapa pintada blanco. Puerta en metacrilato transparente de gran resistencia. Incluye imanes. Capacidad 4 hojas formato Din A4.



46x36xh.67 cm.	UN	1	1	202D127
46x36,5xh.35 cm.	UN	1	1	202D128



Panel de anuncios JOMA Brisa

Perfil de aluminio y puerta de metacrilato de 5 mm de espesor. Interior: negro mate. Incluye imanes.



48x4xh.36 cm.	UN	1	1	141D93
48x4xh.67 cm.	UN	1	1	141D94



CAJAS FUERTES Y SEGURIDAD

Cajas fuertes

EHL®



Caja seguridad sobreponer electrónica EHL London

Frente y puerta de acero. Apertura código y pomo. 2 llaves de emergencia. Kit de fijación. Para hacer copias llave en bruto JMA CHI-1T.

London 230: Exterior: 23x17xh.17 cm. Interior: 22,5x12,5xh.16,5 cm. Puerta 3 cm/cuerpo 1 cm.		CJ	1	1	150D17
London 310: Exterior: 31x20xh.20 cm. Interior: 30,5x14xh.19,5 cm. Puerta acero 4 cm. Cuerpo acero 1,5 cm.		CJ	1	1	150D18

btv



Caja seguridad sobreponer electrónica BTV Alpha

Espesor puerta de 4 mm. Cuerpo 1,5 mm. 2 bulones ø 20 mm. Cerradura de pomo + teclado: 2 a 8 dígitos. Cerradura de emergencia. Aviso de pilas bajas. 4 pilas AA incluidas. Color negro.

31x20xh.20 cm.		UN	1	1	204D43
35x25xh.25 cm.		UN	1	1	204D44
38x30xh.30 cm.		UN	1	1	204D145

btv



Caja seguridad sobreponer electrónica BTV Tecna

Apertura mediante huella dactilar y código. Acepta infinitas huellas. Puerta acero 6 mm y cuerpo acero 1,5 mm. Llave de emergencia. 3 bulones ø 20 mm. Iluminación Led interior.

Tecna 250. Sobreponer Exterior: 35x25xh.25 cm. Interior: 34,5x18xh.24,5 cm.		CJ	1	1	204D52

ARREGUI



Caja seguridad electrónica ARREGUI New Stylo

2 códigos de usuario para mayor control. Frente acero 4 mm y cuerpo antiganzúa 2 mm. Apertura mediante llave y código numérico. Llave de emergencia. 2 bulones ø 16 mm.

Empotrar. 32x20xh.21 cm.		CJ	1	1	1832D103
Sobreponer. 35x25xh.25 cm.		CJ	1	1	1832D138
Sobreponer. 31x20xh.20 cm.		CJ	1	1	1832D139

Caja seguridad electrónica ARREGUI Class

Apertura código y pomo. Llave emergencia tubular. Frente de acero 3 mm y cuerpo 1,5 mm. Dos bulones 18 mm. Botón de programación interior.

Empotrar. Exterior: 38x25xh.28 cm. Interior: 34x20xh.24 cm.	CJ	1	1	1832D116
Sobreponer. Exterior: 350x250xh.250 mm. Interior: 340x240xh.200 mm.	CJ	1	1	1832D82



ARREGUI

Caja seguridad electrónica ARREGUI Basa

Electrónica motorizada. Combinaciones 1 millón (4-6 dígitos). Llaves de emergencia. Función Master. Aviso de pilas bajas en pantalla. 4 pilas AA.

Exterior: 31x38xh.11 cm. Interior: 30,5x37,5xh.9 cm.	CJ	1	1	1832DC10



ARREGUI

Caja sobreponer ARREGUI Class Llave

Espesor de la puerta/cuerpo 3 mm/1,5 mm. Cerradura gorjas. 2 bulones.

Exterior:23x17xh.17 cm. Interior:22,5x11xh.16,5 cm.	CJ	1	1	1832DCL10
Exterior:35x25xh.25 cm. Interior:34x20xh.24 cm.	CJ	1	1	1832DCL11



ARREGUI

Caja seguridad ARREGUI Forma Evolution

Frente de acero 6+3 y cuerpo 3 mm. 2 códigos de apertura electrónica y llave de emergencia. Luz interior.

Sobreponer. 38,5x30xh.27 cm. 6 bulones. ø 22 mm.	CJ	1	1	1832D165
Empotrar. 38,5x20-30xh.27 cm. 6 bulones ø 22 mm.	CJ	1	1	1832D208



ARREGUI

CAJAS FUERTES Y SEGURIDAD

Cajitas de caudales y huchas

EHL®



Caja de caudales EHL Serie Oporto

Acero pintado. Bandeja portamonedas interior incluida. 4 medidas: S, M, L, XL. 3 colores: azul, negro o rojo. Llave en bruto CIN-1.

Negro. 15,2x11,5xh.8 cm.	CJ	1	1	150D14
Rojo. 15,2x11,5xh.8 cm.	CJ	1	1	150D15
Azul. 15,2x11,5xh.8 cm.	CJ	1	1	150D16
Negro. 20x16xh.9 cm.	CJ	1	1	150D20
Rojo. 20x16xh.9 cm.	CJ	1	1	150D21
Azul. 20x16xh.9 cm.	CJ	1	1	150D22
Negro. 25x18xh.9 cm.	CJ	1	1	150D25
Rojo. 25x18xh.9 cm.	CJ	1	1	150D26
Azul. 25x18xh.9 cm.	CJ	1	1	150D27
Negro. 30x24xh.9 cm.	CJ	1	1	150D30
Azul. 30x24xh.9 cm.	CJ	1	1	150D32

ARREGUI



Caja de caudales ARREGUI serie Pop up

Acero pintado. Bandeja portamonedas interior. Apertura mediante llave de serreta y pulsador.

Gris grafito. 15,2x11,5xh.8 cm.	CJ	1	1	1832D195
Gris grafito. 20x16xh.9 cm.	CJ	1	1	1832D196
Gris grafito. 25x18xh.9 cm.	CJ	1	1	1832D197
Gris grafito. 30x24xh.9 cm.	CJ	1	1	1832D198

ARREGUI



Caja de caudales ARREGUI

Acero pintado.

Rojo. 12,5x8,5xh.6 cm. Con ranura.	CJ	1	1	1832D37
Grafito. 12,5x8,5xh.6 cm. Con ranura.	CJ	1	1	1832D38

NUEVO

D'CAVS



Hucha ahorra o nunca D'casa

Madera.

15x15x15 cm.	UN	1	1	946Y37

Hucha de madera Travel Fund



20,5x12 cm.



UN



1



8



454Y50



Armarios para llaves, llaveros y marcallaves

Portaetiquetas para llaves EHL

Plástico opaco. Anilla llavero metálica con soporte plástico.

EHL®



Colores surtidos. 100 unid.

BOL

1

1

725D

Negro. 100 unid.

BOL

1

1

725D1

Amarillo. 100 unid.

BOL

1

1

725D2

Rojo. 100 unid.

BOL

1

10

725D3

Azul. 100 unid.

BOL

1

1

725D4

Naranja. 100 unid.

BOL

1

10

725D5

Verde. 100 unid.

BOL

1

1

725D6

Gris. 100 unid.

BOL

1

1

725D7

Blanco. 100 unid.

BOL

1

10

725D8



Portaetiquetas para llaves EHL rígido

Plástico translúcido. Anilla llavero metálica con soporte de plástico.

EHL®



Colores surtidos. 100 unid.

BOL

1

1

735D



Portaetiquetas para llaves MICEL

Colores surtidos.

MICEL®



Caja 200 unid.

CJ

1

1

5901DP



CAJAS FUERTES Y SEGURIDAD

Marcador de llaves KETACHI

6 modelos en 2 tamaños para marcaje de todo tipo de llaves. Caja display 30 unidades. Modelos surtidos.



Contenido: 20 marcallaves Talla S. 10 marcallaves Talla L.	CJ	1	1	102CA

Anilla llavero OLDISFER

Estampada niquelada. Alambre de acero fosfatado y recubrimiento niquelado.



Ø 20x1,5 mm. 100 unid.	BOL	1	1	261C1
Ø 26x1,8 mm. 100 unid.	BOL	1	1	261C2
Ø 28x1,8 mm. 100 unid.	BOL	1	1	261C3
Ø 30x1,8 mm. 100 unid.	BOL	1	1	261C4
Ø 33x2,0 mm. 100 unid.	BOL	1	1	261C5

Anilla llavero

Fleje plano, extrafuerte. Acero niquelado.



22x28 mm.	CJ	2	2	2906C22X28
24x30 mm.	CJ	2	2	2906C24X30
26x33 mm.	CJ	2	2	2906C26X33

Anilla llavero bolitas

Acero inox.



15 cm.	CJ	50	50	484C

Armario guardallave EHL Cabinet



Acero pintado color gris claro. Incluye llaveros portaetiquetas y colgadores numerados. Llave JMA en bruto HEL1. Incluyen tacos y tornillos para colgarlos.

20 llaves. 160x80xh.200 mm.	CJ	1	1	140D20
48 llaves. 240x80xh.300 mm.	CJ	1	1	140D48
90 llaves. 240x80xh.300 mm.	CJ	1	1	140D90

Guardallaves ARREGUI Keeper

Cuerpo de metal con cubierta trasera de caucho. Pantalla frontal táctil. Permite gestión en remoto.

				
12x8x5,5 cm.	CJ	1	1	1832D2351



ARREGUI

Guardallaves inteligente ARREGUI Keeper-E

Inteligente, ideal para alquileres turísticos. Permite gestión en remoto a través de app.

				
12x8x5,5 cm.	CJ	1	1	1832D235



ARREGUI

Guardallaves BTV

Para fijar en pared. Acero de gran resistencia. Apertura mediante código reprogramable.

				
60x40xh.90 mm.	CJ	1	1	204D36



btv

Guardallaves BTV 11312

Fabricado en acero. Combinación programable 4 dígitos. Imanes para sujeción de llaves.

				
8,4x4,5xh.13,6 cm.	UN	1	1	642D11312



btv

Guardallaves MICEL CN09

Cierre de combinación. Caja de seguridad. Capacidad para 20 llaves aprox. Acero de gran resistencia. Apertura mediante código numérico reprogramable. Fijación a pared. Acero color gris/negro

				
90x38xh.110 mm.	CJ	1	1	590D610



MICEL

CAJAS FUERTES Y SEGURIDAD

MICEL



Guardallaves MICEL CN11

Cierre de combinación. Caja de seguridad. Capacidad para 50 llaves aprox. Acero de gran resistencia. Apertura mediante código numérico reprogramable. Fijación a pared. Acero color gris/negro.



105x55xh.145 mm.



CJ



1



1



590D620

JOMA



Guardallaves de emergencia JOMA con maza

Metálica con ventana de cristal. Colgador interior para dejar las llaves.



12x4,5xh.16 cm.



CJ



1



1



141D

Cubos pedal

Cubo pedal HABITEX inox

Acero inox. Cubeta interior extraíble.

habitex

				
3 litros. ø 17xh.24,5 cm.	CJ	1	1	220Y3
5 litros. ø 20,5xh.27 cm.	CJ	1	6	220Y5
12 litros. ø 25xh.39 cm.	CJ	1	1	220Y12
20 litros. ø 29xh.45 cm.	CJ	1	1	220Y20



Cubo pedal HABITEX Design

Acero inox. Cubeta interior extraíble. Tapa soft-close.

habitex

				
Doble - 15+15 litros. 40,2x33,4xh.53,5 cm.	UN	1	1	238Y30



Cubo pedal HABITEX

Cubeta interior extraíble. Acero inox. Tapa de polipropileno.

habitex

				
Doble 15+15 litros. 34x41xh.48,5 cm.	CJ	1	1	221Y20
Triple 15+15+15 litros. 34x60,5xh.48,5 cm.	CJ	1	1	221Y30



Cubo pedal HABITEX vertical

Cuerpo en acero inox satinado antihuella. 3 cubetas plásticas extraíbles en color negro (8l+8l+16l). Apertura a pedal (cubo inferior) y con pulsador (cubos superiores). Asas para transporte.

habitex

				
32 litros. 32,5x31xh.77 cm. (2 cubetas superiores: 12,6x21,2xh.33,8 cm.) (1 cubeta inferior: 23,5x23,5xh.30 cm.)	UN	1	1	228Y30



CUBOS DE BASURA

habitex



Cubo basura inox/negro HABITEX con sensor

Estructura de acero inox antihuella con tapa de plástico negro. Cubeta interior de polipropileno extraíble. Sistema de apertura automática con sensor de movimiento. Funciona con 4 pilas AA/LR06 (no incluidas).



30 litros. ø 29xh.68 cm.



CJ



1



1



226Y300

by jobgar



Armario metálico JOBGAR reciclaje

Blanco.



2 compartimentos.

4 compartimentos.



UN



1



1



174Y25



UN



1



1



174Y27

Cubo basura con pedal Ariane

Papelera con pedal de cierre silencioso en color blanco. Cubo/asa extraíble en la parte trasera. Fácil limpieza. Dimensiones 34x32xh.61 cm.



Negro. 30 litros.

Blanco. 30 litros.



UN



1



1



418Y149



UN



1



1



418Y152

NUEVO

habitex



Cubo pedal HABITEX gris metal

Con pedal.



27 litros. 38x30x48 cm.

45 litros. 43x35x58 cm.



UN



1



4



282Y1095



UN



1



4



282Y1097

NUEVO

habitex



Cubo pedal HABITEX Rex

Polipropileno.



30 litros. 1 cubeta.

30 litros. 2 cubetas 15+15 litros.



UN



1



1



465Y60



UN



1



1



465Y62

Cubo pedal Chrome

Plástico acabado exterior cromado con detalles en negro. Con cierre amortiguado.

				
20 litros. 33x25xh.45,8 cm.	UN	1	4	279Y19
40 litros. 39,2x29,6xh.63,4 cm.	UN	1	4	279Y18



Cubo pedal CURVER Decobin 2 en 1

Separación interior para 1 ó 2 compartimentos. Plástico/metal.

CURVER

				
25 litros.	UN	1	1	311Y25



Cubo pedal TATAY

Plástico. Color blanco. Arco sujeta bolsa 30 l.

TATAY

				
25 litros. 31x33,5xh.42 cm.	UN	1	1	210Y141



Cubo pedal TATAY Millenium

23 litros. Plástico. Arco sujeta bolsa 30 l. 30x33,5xh.39 cm.

TATAY

				
Gris.	UN	1	1	210Y145
Blanco.	UN	1	4	210Y1401



Cubo pedal TATAY Smart Steel

Plástico color gris aluminio combinado con negro.

TATAY

				
25 l. 26x36xh.47 cm.	UN	1	4	210Y2130



CUBOS DE BASURA

TATAY



Cubo pedal TATAY Cubik

23 litros. 30x33,5xh.39 cm. Plástico. Hendidura para bolsa 30 l.



Blanco.

UN

1

4

210Y150

Decoración vintage.

UN

1

1

210Y290

TATAY



Cubo pedal TATAY Smart

Polipropileno libre BPA. Color negro. Pedal retráctil y marco sujeta bolsas.



25 litros. 36x26xh.47 cm.

UN

1

4

210Y292

TATAY



Cubo pedal reciclaje TATAY Ecohome

100% material reciclado. Con compartimento interior de 8 l.



17+8 l. 33,5x31xh.42 cm.

UN

1

2

210Y1638

TATAY



Cubo orgánico TATAY Smart Ecohome

100% material reciclado. Tapa marrón. Con soporte para colgar.



6 l. 26,5x20,5xh.18,5 cm.

UN

1

4

210Y5639

Set 3 cubos reciclaje apilables

Set 3 piezas apilables. Polipropileno.



3 unid.

UN

1

1

555Y274

Capacidad 25 l.

Medidas cubo: 39,2x29,3xh.45,6 cm.



Cubo reciclaje Ecobin

Polipropileno color gris oscuro. Tapa con color identificativo.

					
15 litros. 20x31x42 cm.					
Tapa amarilla.	UN	1	6		278Y247
Tapa naranja.	UN	1	6		278Y248
Tapa verde.	UN	1	1		278Y249
Tapa azul.	UN	1	6		278Y250
25 litros. 22x36xh.52,5 cm.					
Tapa amarilla.	UN	1	6		278Y251
Tapa naranja.	UN	1	6		278Y252
Tapa verde.	UN	1	1		278Y253
Tapa azul.	UN	1	6		278Y254
45 litros. 36,5x36xh.51 cm.					
Tapa amarilla.	UN	1	6		278Y255
Tapa naranja.	UN	1	1		278Y256
Tapa verde.	UN	1	6		278Y257
Tapa azul.	UN	1	1		278Y258



Cubo reciclaje Lift Top

Tapa basculante. Color gris antracita.

					
25 l. 35x27x53 cm.	UN	1	6		278Y325
50 l. 44,5x33,5x65 cm.	UN	1	6		278Y350



Cubo basura con tapadera Greenloop

Plástico reciclado. Hermético. 21 litros. Color gris.

					
ø 36 cm.	UN	1	12		279Y14



CUBOS DE BASURA

Cubos comunales

Cubo comunal con pedal TAYG Eco



Con pedal y tapa abatible. Polipropileno.



50 litros. Con pedal. 40x43xh.50,9 cm.

Tapa azul. (Papel y cartón).	CJ	3	3	615C501
------------------------------	----	---	---	----------------

Tapa verde. (Vidrio).	CJ	3	3	615C502
-----------------------	----	---	---	----------------

Tapa amarilla. (Plásticos/envases).	CJ	3	3	615C503
-------------------------------------	----	---	---	----------------

80 litros. Con pedal y ruedas. 40x57,5xh.78,5 cm

Tapa azul. (Papel y cartón).	CJ	3	3	615C801
------------------------------	----	---	---	----------------

Tapa verde. (Vidrio).	CJ	3	3	615C802
-----------------------	----	---	---	----------------

Tapa amarilla. (Plásticos/envases).	CJ	3	3	615C803
-------------------------------------	----	---	---	----------------

120 litros. Con pedal y ruedas. 60x56,8xh.88,6 cm.

Tapa azul. (Papel y cartón).	CJ	3	3	615C121
------------------------------	----	---	---	----------------

Tapa verde. (Vidrio).	CJ	3	3	615C122
-----------------------	----	---	---	----------------

Tapa amarilla. (Plásticos/envases).	CJ	3	3	615C123
-------------------------------------	----	---	---	----------------

Cubo comunal con pedal TAYG Eco para jardín



120 litros. Tapa abatible. Color verde. Polipropileno. 56,8x60xh.88,6 cm.



Verde.	CJ	1	3	615C1200
--------	----	---	---	-----------------

Cubo comunal TRILLA-DENOX



Color negro.



Boca ø 49,5xh73 cm. Cubo 95 l.	UN	1	1	239C95
--------------------------------	----	---	---	---------------

Tapa.	UN	1	1	239C95T
-------	----	---	---	----------------

Bolsa reciclaje

Pack 3 unid. Colores verde, azul y amarillo.



Saco: 28,5x27,5xh.40,5 cm.	BOL	1	1	281Y142
----------------------------	-----	---	---	----------------

Precintadoras y precintos

Precintadora FERROB

Incluye dos rollos de precinto transparente.

Ferrob

Mango de PVC y estructura metálica.	BL	1	6	7647B



Precintadora TESA 6300

Sellado seguro y limpio para todo tipo de cintas de embalaje.

tesa

Ø máx. 120 mm. Ancho máx. rollo 50 mm.	CJ	1	1	766B235




Precinto embalaje RATIO

Rollos 66 m x 48 mm. Adhesivo de caucho natural sobre soporte de polipropileno. Resistente y flexible. Para precintado de cajas de cartón. Fácil de desbobinar. Uso en máquinas manuales o automáticas.

ratio

Marrón.	UN	1	36	222B220
Transparente.	UN	1	36	222B221
Blanco.	UN	1	36	222B222




Precinto embalaje 3M

Rollos 66 m x 50 mm.

3M

Marrón.	UN	1	36	683B366



NUEVO Precinto embalaje 3M 309

Con soporte de polipropileno de bajo ruido. Resiste la radiación UV. Alta resistencia al desgarro y al desgarro del borde.

3M

Transparente. 50x66 m. 6 unid. 7000095501	PQT	1	1	683B653P
Marrón. 50x66 m. 6 unid. 7000095502	PQT	1	1	683B658PQ



EMBALAJE Y PROTECCIÓN

NUEVO

3M



Precinto embalaje 3M 369

Elevada capacidad de adherencia y resistencia a la rotura. Fijación sobre una gran variedad de superficies, incluido el aglomerado.

Marrón. 48x66 m. 6 unid. 7100135774	PQT	1	1	683B654P
Marrón. 48x132 m. 6 unid. 7100135749	PQT	1	1	683B659PQ
Transparente. 48x66 m. 6 unid. 7100135752	PQT	1	1	683B661P
Transparente. 48x132 m. 6 unid. 7100135755	PQT	1	1	683B655P
Transparente. 50x66 m. 6 unid. 7100135742	PQT	1	1	683B656P

NUEVO

3M



Precinto embalaje 3M 371

Adhesivo de resina de goma. Resistente a mellas, abrasiones, humedad y arañazos para ofrecer una fijación duradera.

Blanco. 48x132 m. 7000095489	UN	1	36	683B657
Transparente. 50x66 m. 7000095476	UN	1	36	683B367N
Marrón. 50x66 m. 7000095475	UN	1	36	683B398

NUEVO

3M



Precinto embalaje papel 3M 3444

Sin silicona. Muy buena adherencia instantánea. Buena alternativa a las cintas de plástico.

Marrón. 50x50 m. 7100146500	UN	1	6	683B660

NUEVO

3M



Precinto embalaje 3M altas prestaciones 895E

Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero. Resistente a la abrasión, a la humedad y al desgaste.

Blanco. 19x50 m. 0,15 mm. 7000035390	UN	1	1	683B681

NUEVO Precinto embalaje 3M uso general 8956

Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero. Resistente a la abrasión, a la humedad y al desgaste.

Blanco. 50x50 m. 0,12 mm. 18 unid. 7000035363	CJ	1	1	683B682C



3M

NUEVO Precinto embalaje filamentos 3M 8953

Película de polipropileno reforzada con fibra de vidrio. Resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste.

Transparente. 12x50 m. 0,1 mm. 7000095695	UN	1	72	683B684
Transparente. 25x50 m. 0,1 mm. 7000095688	UN	1	36	683B683



3M

NUEVO Precinto embalaje para flejes 3M 3741

Para servicios públicos. Une una amplia variedad de superficies en electrodomésticos. Evite las roturas o los desgarrs, incluso si se mella o perfora durante el uso.

Marfil. 12x66 m. 7000095294	UN	1	6	683B685



3M

Precinto embalaje MIARCO

Rollos 66 m x 48 mm.

Marrón.	UN	6	36	240B48
Transparente.	UN	6	36	290B49
Blanco.	UN	6	36	290B50



MIARCO

Precinto embalaje papel ecológico TESA

Papel sin blanquear con fibras recicladas. Sin disolventes ni productos químicos. Robusta y fiable. Se corta con la mano.

50 m x 50 mm.	UN	1	6	766B233



tesa

EMBALAJE Y PROTECCIÓN

Precinto embalaje TESA 4024



Rollos de 66 m x 50 mm. Poliolefina libre de disolventes. Ideal para dispensadores manuales. Film de PP recubierto con una masa de adhesivo acrílico especial. Desbobine casi sin ruido.

Transparente.	UN	6	6	766B92	
Marrón.	UN	6	6	766B93	

Precinto embalaje TESA 4100 rugoso



Rollos de 66 m x 50 mm. Apto tanto para dispensadores manuales como automáticos. La combinación de un film de PVC rugoso y un fuerte adhesivo a base de caucho natural proporciona a la cinta de embalar exactamente el nivel de rendimiento exigido entre los profesionales del embalaje. Desbobine de forma suave.

Transparente.	UN	6	6	766B90	
Marrón.	UN	6	6	766B91	

Precinto embalaje TESA Muy frágil 60089



Especial para empaquetado de materiales frágiles.

66 m x 50 mm.	UN	1	36	766B234	

Etiquetado y marcado

Marcador de pintura CRC Marker Pen



Excelente cubrición y secado rápido. Se puede usar en múltiples superficies.

									
Rojo	UN	1	1	1346B30	Amarillo.	UN	1	1	1346B33
Negro.	UN	1	1	1346B31	Azul.	UN	1	1	1346B34
Blanco.	UN	1	1	1346B32					

Marcador de pintura indeleble CRC Marker Ball



Uso industrial. Punta con bola de acero. Funciona en superficies húmedas, aceitosas, grasas y oxidadas. Excelente resistencia al agua.

Blanco 50 ml.	UN	1	12	1346B61	

Marcador pintura indeleble MARKAL Paint-Riter

Marcador punta 3 mm. Pintura líquida indeleble de secado rápido. Marcajes duraderos en prácticamente cualquier superficie. Resistente a la intemperie y a rayos UV.

MARKAL

Blanco.	UN	1	12	3124H1	
Amarillo.	UN	1	12	3124H2	
Rojo.	UN	1	12	3124H3	
Negro.	UN	1	12	3124H4	



Marcador de tinta permanente MARKAL Dura-Ink

Doble punta (0,7mm / 1mm). Marcador de tinta industrial permanente. Para metal, madera, tuberías, papel, cartón, plástico, tejidos, vidrio y cerámica.

MARKAL

Doble punta. Rojo.	UN	1	12	9628H1	
Doble punta. Negro.	UN	1	12	9628H2	



Marcador portaminas zonas difíciles MARKAL Trades-Marker+

Marcador recargable 2en1. Cuerpo triangular ergonómico, protector de punta separable para marcaje en áreas de difícil acceso. Pack con 2 recargas amarillas, 2 rojas y 2 grafito. Disponibles minas de recambio para todas las superficies.

MARKAL

Marcador DRY 2en1. Incluye 2 recargas amarillas, 2 recargas rojas y 2 recargas grafito.	BL	1	1	9530H1	
Recambios 2xgrafito, 2xrojo 2xamarillo.	JGO	1	1	9530H1R1	
Recambio 6 minas grafito.	JGO	1	1	9530H1R2	
Recambio 6 minas rojas.	JGO	1	1	9530H1R3	
Recambio 6 minas amarillas.	JGO	1	1	9530H1R5	
Recambio 6 minas blancas.	JGO	1	1	9530H1R4	



Marcador agujeros profundos WOLFCRAFT

1 marcador de agujeros profundos. 1 mina gris universal. Afilador integrado en el pulsador para afilar.

wolcraft

Marcador 154 mm.	BL	1	1	7590H101	
Recambio minas 6 unid.	BL	1	1	7590H102	



Film y protectores para embalajes

Film burbujas para embalaje FUN&GO



Transparente.



1x10 m.

ROL

1

1

7572U288

1x25 m.

ROL

1

1

7572U289

Burbuja transparente para embalaje FUN&GO



Rollo 1,20x10 m.



Papel kraft.

UN

1

1

1955B22

Manta de mudanzas FUN&GO



Para proteger muebles y electrodomésticos durante el transporte. Evitando arañazos. Costuras en los bordes para evitar que se deshilache.



2x1,5 m. Gramaje 240 gr.

UN

1

1

801B18

2x1,4 m. Gramaje 435 gr. Lavable 30°.

UN

1

8

801B23

Film retráctil para embalaje

Rollo 50 cm. 23 micras. Protege la mercancía del polvo y agua.



Negro.

ROL

1

6

1955B5

Blanco.

ROL

1

6

1955B6

Transparente. Caja 6 rollos.

CJ

1

1

1955B40

Film retráctil FUN&GO 100% plástico reciclado



Plástico 100% reciclado. Protege la mercancía de polvo y agua.



Rollo 50 cm. 23 micras. Transparente.

UN

1

6

1955B41

Film para retractilar 10 cm

Rollo 10 cm. 20 micras.

				
Transparente. Rollo 130 m x 10 cm.	ROL	1	12	1955B2



Film para retractilar 12,5 cm con mandril

Rollo 12,5 cm. 23 micras.

				
Transparente. Rollo 110 m x 12,5 cm.	UN	1	30	1955B9



Mandril dispensador film para retractilar 10 cm

Rollo.

				
10 cm.	UN	1	1	1955B4



Fleje polipropileno FUN&GO

Especial para mudanzas. Fácil y cómodo de usar.

				
Rollo 25 m. con 15 piezas.	ROL	1	1	801B22



FUN
GO

Malla tubular elástica FUN&GO

Fabricada en polietileno extruido. Ideal para la protección de objetos frágiles. Extensible hasta $\varnothing$ 12 cm. Se corta fácilmente con unas tijeras a la longitud necesaria para cubrir el producto. Excelente protección contra golpes y vibraciones.

				
Rollo 5 m. Elástica $\varnothing$ 6-12 cm.	ROL	1	1	801B19



FUN
GO

Perfiles protección FUN&GO

Espuma de polietileno expandido que se utilizan para la protección de aristas. Material flexible, ligero y resistente. Su memoria elástica lo convierte en un excelente amortiguador contra los golpes.

				
2 unid x 1 m. Tipo U. 20 mm.	BOL	1	1	801B14
2 unid x 1 m. Tipo U. 45 mm.	BOL	1	1	801B15
2 unid x 1 m. Tipo L. 50 mm.	BOL	1	1	801B16
2 unid x 1 m. Tipo R. 4-6 mm.	BOL	1	1	801B17



FUN
GO

Cajas de mudanza

Caja de mudanza FUN&GO

Cartón ondulado extra doble canal con asas. Apto uso alimentario, Impresión color azul. Norma AFCO.



Cartón ondulado doble canal.

60x40x40 cm. 5 unid.	PQT	1	1	801B42
----------------------	-----	---	---	--------

Cartón ondulado canal simple.

40x40x30 cm. 10 unid.	PQT	1	1	801B50
50x35x35 cm. 10 unid.	PQT	1	1	801B40
60x40x40 cm. 10 unid.	PQT	1	1	801B51

Rejillas universales

Rejilla ventilación sin mosquitera

Aluminio. Sin pestaña lateral. Grosor 0,8 mm. Uso doméstico.

				
Blanca. 10x10 cm. Paso aire 20 cm².	UN	10	10	5224D1010B
Blanca. 10x20 cm. Paso aire 40 cm².	UN	10	10	5224D1020B
Blanca. 15x15 cm. Paso aire 75 cm².	UN	10	10	5224D1515B
Blanca. 17x17 cm. Paso aire 150 cm².	UN	10	10	5224D1717B
Blanca. 20x20 cm. Paso aire 125 cm².	UN	10	10	5224D2020B
Blanca. 30x15 cm. Paso aire 150 cm².	UN	10	10	5224D3015B
Blanca. 30x30 cm. Paso aire 300 cm².	UN	10	10	5224D3030B
Anodizado plata. 10x10 cm. Paso aire 20 cm².	UN	10	10	5224D1010PL
Anodizado plata. 10x20 cm. Paso aire 40 cm².	UN	10	10	5224D1020PL
Anodizado plata. 15x15 cm. Paso aire 75 cm².	UN	10	10	5224D1515PL
Anodizado plata. 17x17 cm. Paso aire 150 cm².	UN	10	10	5224D1717PL
Anodizado plata. 20x20 cm. Paso aire 125 cm².	UN	10	10	5224D2020PL
Anodizado plata. 30x15 cm. Paso aire 150 cm².	UN	10	10	5224D3015PL
Anodizado plata. 30x30 cm. Paso aire 300 cm².	UN	10	10	5224D3030PL



Rejilla ventilación FEPRE sin mosquitera

Aluminio. Sin borde. Sin mosquitera. 0,6 mm. grosor.

				
Blanca. 10x10 cm.	UN	5	5	569F1
Blanca. 10x20 cm.	UN	5	5	569F3
Blanca. 15x15 cm.	UN	5	5	569F4
Blanca. 15x30 cm.	UN	5	5	569F6
Blanca. 17x17 cm.	UN	5	5	569F2
Blanca. 20x20 cm.	UN	5	5	569F7
Blanca. 25x25 cm.	UN	5	5	569F5
Plata. 10x10 cm.	UN	5	5	569F8
Plata. 10x20 cm.	UN	5	5	569F10
Plata. 15x15 cm.	UN	5	5	569F13
Plata. 15x30 cm.	UN	5	5	569F11
Plata. 17x17 cm.	UN	5	5	569F9
Plata. 20x20 cm.	UN	5	5	569F14
Plata. 25x25 cm.	UN	5	5	569F12



FEPRE

REJILLAS DE VENTILACIÓN

Rejilla ventilación sin mosquitera



Aluminio. Sin pestaña lateral y con borde. Grosor 1,2 mm. Uso industrial, especialmente indicado para oficinas, talleres, etc.

				
Lacado blanco. 30x30 cm. Paso aire 150 cm².	UN	1	1	5225D3030B
Lacado blanco. 40x30 cm. Paso aire 200 cm².	UN	1	1	5225D4030B
Lacado blanco. 40x40 cm. Paso aire 250 cm².	UN	1	1	5225D4040B
Lacado blanco. 50x50 cm. Paso aire 400 cm².	UN	1	1	5225D5050B
Lacado plata. 40x30 cm. Paso aire 200 cm².	UN	1	1	5225D4030PL
Lacado plata. 40x40 cm. Paso aire 250 cm².	UN	1	1	5225D4040PL
Lacado plata. 50x50 cm. Paso aire 400 cm²	UN	1	5	5225D5050PL

Rejilla ventilación FEPRE con mosquitera

FEPRE



Aluminio. Sin borde. Con mosquitera. 0,8 mm. grosor.

				
1. Blanca. 5x25 cm.	PL	5	5	569F21
Blanca. 10x10 cm.	PL	5	5	569F15
Blanca. 10x20 cm.	PL	5	5	569F22
Blanca. 15x15 cm.	PL	5	5	569F16
Blanca. 15x30 cm.	PL	5	5	569F23
Blanca. 17x17 cm.	PL	5	5	569F17
Blanca. 20x20 cm.	PL	5	5	569F18
Blanca. 25x25 cm.	PL	5	5	569F19
Blanca. 30x30 cm.	PL	5	5	569F20
2. Plata. 10x10 cm.	PL	5	5	569F24
Plata. 10x20 cm.	PL	5	5	569F28
Plata. 15x15 cm.	PL	5	5	569F25
Plata. 17x17 cm.	PL	5	5	569F26
Plata. 20x20 cm.	PL	5	5	569F27

Rejilla ventilación con mosquitera




Aluminio. Sin pestaña lateral. Grosor 0,8 mm. Uso doméstico.

				
Blanca. 15x15 cm. Paso aire 37,5 cm².	UN	10	10	5224D1515BM
Blanca. 17x17 cm. Paso aire 75 cm².	UN	10	10	5224D1717BM
Blanca. 20x20 cm. Paso aire 62,5 cm².	UN	10	10	5224D2020BM
Anodizado plata. 15x15 cm. Paso aire 37,5 cm².	UN	10	10	5224D1515PLM
Anodizado plata. 17x17 cm. Paso aire 75 cm².	UN	10	10	5224D1717PLM
Anodizado plata. 20x20 cm. Paso aire 62,5 cm².	UN	10	10	5224D2020PLM

Rejilla ventilación sin mosquitera

Aluminio. Sin pestaña lateral. Grosor 0,8 mm. Uso doméstico.

Madera oscura. 15x15 cm. Paso aire 37,5 cm².	UN	5	5	5224D1515M0
Madera oscura. 20x20 cm. Paso aire 62,5 cm².	UN	5	5	5224D2020M0
Madera clara. 15x15 cm. Paso aire 37,5 cm².	UN	5	5	5224D1515MC
Madera clara. 20x20 cm. Paso aire 62,5 cm².	UN	5	5	5224D2020MC



Rejilla ventilación doble FEPRE con mosquitera

Aluminio color blanco. Grosor 1,5 mm. Sin borde.

30x25 cm.	PL	5	5	569F36



FEPRE

Rejilla ventilación ABS FEPRE encastrar con mosquitera

ABS color blanco. Con mosquitera. Para encastrar. Con patillas. Exterior 12x12 cm.

Para encastrar. Con patillas. Exterior 12x12 cm. Encastre 10x10 cm.	BL	5	5	569F45
Encastre 11x11 cm.	BL	5	5	569F46




FEPRE

NUEVO Rejilla ventilación ABS FEPRE atornillar con mosquitera

ABS color blanco. Con mosquitera. Para atornillar.

1. 8,6x16,5 cm.	UN	5	5	569F44
2. 14,6x17,5 cm.	UN	5	5	569F63



FEPRE

Rejilla ventilación reforzada FEPRE Con mosquitera

Aluminio color blanco. Grosor 0,8 mm. Especial gas.

15x15 cm.	PL	5	5	569F29



FEPRE

REJILLAS DE VENTILACIÓN

habitex



Rejilla ventilación HABITEX Universal para encastre

Polipropileno. Mosquitera interior.

				
ø 10 cm. Paso aire 40 cm².	UN	1	1	977F40
ø 12 cm. Paso aire 70 cm².	UN	1	1	977F41

habitex



Rejilla ventilación HABITEX Universal con muelle

Polipropileno. Mosquitera interior.

				
ø 14 cm. Paso aire 100 cm².	UN	1	1	977F30
ø 16,6 cm. Paso aire 150 cm².	UN	1	1	977F31

habitex



Rejilla ventilación HABITEX Universal muelle y prolongación trasera

Plástico ABS. Mosquitera interior.

				
16,6x16,6 cm. Paso aire 120 cm².	UN	1	1	977F20
ø 14,5 cm. Paso aire 100 cm².	UN	1	1	977F10
ø 18 cm. Paso aire 140 cm².	UN	1	1	977F11

FEPRE



Rejilla ventilación empotrable a tubo FEPRE

Aluminio. Con mosquitera.

				
ø exterior 12,5 cm. ø encastre 10 cm.	UN	5	5	569F42
ø exterior 15 cm. ø encastre 12 cm.	UN	5	5	569F43

FEPRE



Rejilla ventilación empotrable a tubo con mosquitera FEPRE

Aluminio color blanco. Grosor 2,5 cm. Con mosquitera. ø 12 cm. ø encastre 8 cm.

				
ø exterior 14 cm.	BL	5	5	569F37

Rejilla ventilación empotrable FEPRE

Aluminio color gris. Grosor 0,8 mm. Sin mosquitera.

FEPRE

Exterior 17x17 cm. Encastre 16x16 cm.	PL	5	5	569F30



Rejilla ventilación empotrable FEPRE

ABS blanco. Exterior 26x13,3 cm. Encastre 22x9,5 cm. Sin mosquitera.

FEPRE

Con pestaña.	UN	5	5	569F54
Apertura regulable.	UN	5	5	569F55



Rejilla ventilación empotrable FEPRE serie Decor

Aluminio color blanco. Grosor 1,5 cm. Sin mosquitera.

FEPRE

Exterior 8x30 cm. Encastre 6,6x28 cm.	PL	5	5	569F40
Exterior 8x50 cm. Encastre 6,6x48 cm.	PL	5	5	569F41



Rejilla ventilación paso regulable FEPRE

Aluminio color blanco. Grosor 0,8 mm. Sin mosquitera. Paso del aire regulable.

FEPRE

4,5x24 cm.	PL	5	5	569F31
17x13 cm.	PL	5	5	569F32
17x19 cm.	PL	5	5	569F33
17x25 cm.	PL	5	5	569F34



Rejilla ventilación encastrable FEPRE con mosquitera

ABS color blanco. Redonda.

FEPRE

Exterior ø 12 cm. Encastre ø 9,4 cm.	UN	5	5	569F62
Exterior ø 12,1 cm. Encastre ø 10-11 cm.	UN	5	5	569F49
Exterior ø 14,7 cm. Encastre ø 12,5-14 cm.	UN	5	5	569F50
Exterior ø 15 cm. Encastre ø 11,8 cm.	UN	5	5	569F61



REJILLAS DE VENTILACIÓN

Rejilla ventilación encastrable FEPRE sin mosquitera

FEPRE



ABS color blanco. Redonda



Exterior 12,5x12,5 cm.
Encastre 10 cm.

UN

5

5

569F52

Exterior 14,8x14,8 cm.
Encastre 12 cm.

UN

5

5

569F53

Rejilla ventilación con lamas FEPRE

FEPRE



ABS color blanco. Sin mosquitera.



Exterior 15x15 cm.
Encastre 10-12 cm.

UN

5

5

569F51

Rejillas específicas

Marco para microondas



Puede cortarse a la medida del aparato. 60xh.40 cm.



Blanco.

UN

1

1

578Y1

Efecto inox.

UN

1

1

578Y2

Tapas registro FEPRE

FEPRE



PVC o acero color blanco.



PVC. 20x20 cm.

BL

5

5

569F56

PVC. 20x25 cm.

BL

5

5

569F57

PVC. 30x30 cm.

BL

5

5

569F58

Acero. 20x20 cm.

UN

5

5

569F59

Rejilla ventilación frigorífico/horno



Universal de 8 elementos. Dimensiones: 60x12,4 cm. (Se pueden cortar las lamas).



Blanco.

UN

1

5

578Y20

Inox.

UN

1

5

578Y21

Kit rejillas ventilación FEPRE

ABS o aluminio color blanco. Sin mosquitera.

FEPRE



ABS. ø 4 cm.

BL

5

5

569F47

Aluminio. ø 6,4 cm.

BL

5

5

569F48



ESCALERAS Y TABURETES

Escaleras domésticas

NUEVO

habitex



Escalera doméstica aluminio HABITEX Basic

Escalera mixta. Perfil delantero aluminio 40x20mm. Peldaños acero galvanizado 80 mm. Norma EN 131.

				
3 peldaños.	UN	1	1	2428C03B
4 peldaños.	UN	1	1	2428C04B
5 peldaños.	UN	1	1	2428C05B
6 peldaños.	UN	1	1	2428C06B
7 peldaños.	UN	1	1	2428C07B
8 peldaños.	UN	1	1	2428C08B

habitex



Escalera doméstica HABITEX

Aluminio tubo cuadrado. Norma UNE-EN 131. Peldaños antideslizantes. 80 mm. Plataforma polipropileno con relieves antideslizantes y seguro cierre.

				
3 peldaños	UN	1	1	2429C3
4 peldaños	UN	1	1	2429C4
5 peldaños	UN	1	1	2429C5
6 peldaños	UN	1	1	2429C6
7 peldaños	UN	1	1	2429C7
8 peldaños	UN	1	1	2429C8

habitex



Escalera doméstica HABITEX

Acero. Dispositivo seguridad contra apertura durante el uso. Peldaños 30x20 cm. Asa de transporte.

				
2 peldaños.	UN	1	4	10C132

habitex



Escalera doméstica HABITEX

Aluminio.

				
3 peldaños.	UN	1	1	2430C1

Escalera doméstica HABITEX Ultra Slim

Tubo cuadrado de acero. Sistema antiapertura. Plataforma de acero con alfombrilla antideslizante. 30x20 cm. Contera con relieves. Norma EN 14183.

habitex

				
2 peldaños	UN	1	4	10C112
3 peldaños	UN	1	4	10C113
4 peldaños	UN	1	3	10C114



Taburetes

Taburete multiuso MSV

Plástico.

MSV

				
Blanco. 37xh.24,5 cm.	UN	1	12	295Y80



COLGADORES Y GANCHOS

Percheros y colgadores

Percha autoadhesiva BRINOX

BRINOX



Plástico.



Blanco.

BL

1

10

84D2

Transparente.

BL

1

10

84D3

Percha autoadhesiva BRINOX

BRINOX



Base metálica con pomo de plástico.



Blanco.

BL

1

20

84D1

Marrón.

BL

1

20

84D

Percha metálica EHL Sport

EHL



Acero estampado.



Blanco

UN

20

20

570C1

Acero inox mate

UN

20

20

570C5

Percha metálica INOFIX

ino
fiX



Acero inox. Peso máximo soportado 5 kg.



20x49xh.59 mm.

BOL

1

1

2766D141

Percha metálica

Metálica.



Sencilla. 60 mm.
Efecto níquel mate.

UN

12

12

951C1

Sencilla. 60 mm. Blanco.

UN

12

12

951C2

Percha metálica Classic nº 2

Metal estampado.



Hierro cincado.

UN

25

25

4574C

Hierro latonado.

UN

25

25


4574C1



Colgador metálico

En varios acabados diferentes.

				
1. Colgador sencillo. Latón pulido.	UN	25	25	4574C2
Colgador sencillo. Níquel mate.	UN	25	25	4574C5
2. Colgador doble. Latón pulido.	UN	12	12	4574C3
Colgador doble. Níquel mate.	UN	12	12	4574C6
3. Percha latón pulido.	UN	12	12	4574C4
Percha níquel mate.	UN	12	12	4574C7



Ganchos adhesivos

Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 1290

Autoadherente y reutilizable. Fijación por microventosas. Transparente. Para superficies lisas, planas y no porosas.

				
47x21xh.60 mm. Máx 3 kg.	BL	1	1	2760B125
62x21xh.80 mm. Máx 5 kg.	BL	1	10	2760B126



Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 2192

Adhesivo resistente al agua y a temperaturas elevadas. 65x32xh.60 mm. Para baños o ambientes húmedos. Máx. 2 kg.

				
Blanco.	BL	1	8	2760B136
Cromo mate.	BL	1	1	2760B137



Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 2193

Adhesivo resistente al agua y a altas temperaturas. 38x16xh.52 mm. Máx. 1,5 kg. Para baños o ambientes húmedos.

				
Blanco.	BL	1	1	2760B138
Cromo mate.	BL	1	1	2760B139



Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 2075

Transparente. Para cocina, interior o exterior de armarios. 4 unidades.

				
18x18xh.30 mm. Máx. 0.25 kg.	BL	1	1	2760B127



COLGADORES Y GANCHOS

Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 2190



Adhesivo resistente al agua. 65x45xh.65 mm. Máx. 2,5 kg.



Blanco.

BL

1

1

2760B132

Cromo mate.

BL

1

8

2760B133

Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 2191



Adhesivo resistente al agua. 30x25xh.60 mm.



Blanco.

BL

1

1

2760B134

Cromo mate.

BL

1

1

2760B135

Colgador autoadhesivo INOFIX Mod. 2170



2 unid. 42x17xh.53 mm. Máx. 1 kg. Para colgar paños, textiles u otros objetos.



Blanco.

BL

1

1

2760B142

Transparente.

BL

1

16

2760B131

Colgador autoadhesivo INOFIX



Acero inox. 41x25xh.17 mm.



Acero. 2 unid.

BL

1

16

2764B55

Blanco. 2 unid.

BL

1

16

2764B56

Colgador autoadhesivo INOFIX



Acero inox. 26x18xh.12 mm.



Acero. 4 unid.

BL

1

16

2764B53

Blanco. 4 unid.

BL

1

16

2764B54

Colgador autoadhesivo INOFIX



Plástico. Color blanco.



30x21xh.12 mm. 3 unid.

BL

1

20

2764B91

45x32xh.21 mm. 2 unid.

BL

1

16

2764B72

Colgador autoadhesivo INOFIX

Color blanco.



45x32xh.21 mm. 2 unid.	BL	1	16	2764B64



Colgador autoadhesivo INOFIX

Plástico. Color blanco.



ø 35x21 mm. 2 unid.	UN	1	16	2764B104



Colgador ventosa BRINOX



ø 44 mm. 2 unid.	BL	1	10	84D5
ø 53 mm. 2 unid.	BL	1	10	84D6
ø 78 mm. 2 unid.	BL	1	10	84D7



Colgador adhesivo 3M serie Command

Cintas resistentes al agua. Sin necesidad de hacer agujeros. Se adhiere a multitud de superficies; paredes pintadas, madera, baldosas.... Se retiran limpiamente, sin marcas, sin residuos pegajosos, ni manchas. Reutiliza los ganchos usando las tiras de repuesto. No apto para baños.

1. 1 gancho grande ovalado + 2 tiras. Soporta 2.3 kg. Blanco. 7100121770	BL	1	5	683B337
2. 2 ganchos medianos ovalados + 4 tiras. Soporta 1.4 kg. Blanco. 7100121117	BL	1	5	683B335
3. 2 ganchos medianos + 4 tiras. Soporta 1.4 kg. Transparente. No apto baño. 7100127200	BL	1	9	683B350



COLGADORES Y GANCHOS

Colgador adhesivo transparente 3M serie Command

3M



Prácticamente invisibles, se adhieren a casi cualquier superficie. Se retiran limpiamente, sin marcas, sin residuos pegajosos, ni manchas. Reutiliza los ganchos usando las tiras de repuesto.

1.	6 ganchos mini+ 8 tiras. Soporta 225 gr. 7100127363	BL	1	12
2.	3 ganchos pequeños + 4 tiras. Soporta 225 gr. 7100240178	BL	1	9
3.	Miniclips decoración. 7100309363	BL	1	16
4.	4 ganchos sujetacables + 5 tiras. 7100309226	BL	1	9

Colgador autoadhesivo TESCOOMA Presto

tescoma.



	Pequeño. 4 unid.	BL	1	1

Sistemas para colgar cuadros

Cuelgaplatos HABITEX

habitex




	Alambre galvanizado. 2 unid.			
ø 14 a 18 cm.	JG0	1	1	93Y14X18
ø 19 a 23 cm.	JG0	1	1	93Y19X23
ø 24 a 30 cm.	JG0	1	1	93Y24X30
ø 30 a 40 cm.	JG0	1	1	93Y30X40

Cuelgacuos EHL Segurfix

Punta de acero sin cabeza. La solución para colgar sin taladrar sobre múltiples superficies.

1. 1 punta x 10 unid.	BL	12	12	111D403
1 punta x 6 unid.	BL	12	12	111D404
2. 2 puntas x 6 unid.	BL	12	12	111D405
3. 3 puntas x 6 unid.	BL	12	12	111D406
4. 4 puntas x 5 unid.	BL	12	12	111D407



EHL



Colgador de cuadros INOFIX

Recomendado para paredes de madera, conglomerado, MDF, yeso tipo pladur.

1. ø 10x16 mm. Blanco. 10 unid.	BL	1	20	2766D1
10x16xh.16 mm. Transparente. 10 unid.	BL	1	1	2766D10
2. 24x13x14 mm. Blanco. 6 unid.	BL	1	20	2766D2
13x14xh.24 mm. Transparente. 6 unid.	BL	1	1	2766D20
3. 31x16x12 mm. Blanco. 4 unid.	BL	1	20	2766D3
16x12xh.31 mm. Transprante. 4 unid.	BL	1	1	2766D30



ino fiX

Cuelgacuos BRINOX

Soporte multiusos con clavos. Trasparente.

1 clavo. 15 unid.	BL	1	20	85D50630
2 clavos. 6 unid.	BL	1	20	85D50640
3 clavos. 5 unid.	BL	1	20	85D50650



BRINOX



COLGADORES Y GANCHOS

Tiras cuelgacuadros 3M serie Command

3M



Cintas resistentes al agua. Sin necesidad de hacer agujeros. Se adhieren a multitud de superficies; paredes pintadas, madera, baldosas... Se retiran limpiamente, sin marcas, sin residuos pegajosos, ni manchas. Reutiliza los ganchos usando las tiras de repuesto.

Grandes. 8 unid. (4 juegos). Marcos 60-90 cm. Soporta 1.8 kg cada juego. Blanca.	BL	1	10	683B314	7100127051			
Grandes. 8 unid. (4 juegos). Marcos 60-90 cm. Soporta 1.8 kg cada juego. Negra.	BL	1	10	683B315	7100126651			
Medianas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 45-60 cm. Soporta 1.4 kg cada juego. Blanca.	BL	1	10	683B310	7100127044			
Medianas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 45-60 cm. Soporta 1.4 kg cada juego. Negra.	BL	1	10	683B311	7100126270			
Pequeñas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 20-25 mm. Soporta 0.5 kg cada juego. Blanca.	BL	1	10	683B312	7100127222			
Poster. 12 unid. (6 juegos). Blanca.	BL	1	24	683B318	7100123226			
Kit 8 tiras pequeñas + 4 medianas + 4 grandes.	BL	1	16	683B381	7100245576			

Clavo cuelgacuadros TESA Smart Mounting

tesa



Sin necesidad de hacer agujeros. Enganche fácil y sin dejar residuos al quitarlos. Color blanco. Blíster 2 unid.

Superficies delicadas (paredes pintadas). Fijo. Soporta 0,5 kg.	BL	1	8	766B54				
Superficies delicadas (paredes pintadas). Fijo. Soporta 1 kg.	BL	1	8	766B55				
Superficies delicadas (paredes pintadas). Fijo. Soporta 2 kg.	BL	1	8	766B58				
Superficies delicadas (paredes pintadas). Ajustable. Soporta 1 kg.	BL	1	8	766B56				
Superficies delicadas (paredes pintadas). Ajustable. Soporta 2 kg.	BL	1	8	766B59				
Superficies lisas (azulejos y metal). Fijo. Soporta 2 kg.	BL	1	8	766B62				
Superficies lisas (azulejos y metal). Fijo. Soporta 3 kg.	BL	1	8	766B63				
Superficies lisas (azulejos y metal). Fijo. Soporta 4 kg.	BL	1	8	766B66				
Superficies lisas (azulejos y metal). Ajustable. Soporta 3 kg.	BL	1	8	766B64				
Superficies lisas (azulejos y metal). Ajustable. Soporta 4 kg.	BL	1	8	766B67				
Superficies delicadas. 1 kg. (paredes pintadas y ligeramente rugosas).	BL	1	8	766B232				
Superficies lisas (azulejos y metal). Ajustable. Soporta 3 kg.	BL	1	8	766B65				

COLGADORES Y GANCHOS

Cuelgacuos FISCHER

Cada unidad soporta 8 kilos.

				
Negro. 8 unid.	BL	1	20	570B51
Blanco. 8 unid.	BL	1	20	570B52
4 colgadores 3 puntas. Especial objetos paredes duras.	BL	1	1	570B56
12 colgadores básicos. Especial colgar cuadros paredes duras.	BL	1	1	570B55



fischer

Cuelgacuos EHS

Latonado. Presentado en blíster rígido.

				
6x6 mm. 12 unid.	BL	12	12	1410J360
10x10 mm. 10 unid.	BL	12	12	1410J361
14x14 mm. 6 unid.	BL	12	12	1410J362



ehs®



Cuelgacuos EHS gancho X

Latonado. Presentado en blíster rígido.

				
Nº 0. 8 unidades.	BL	12	12	1410J357
Nº 1. 7 unidades.	BL	12	12	1410J56
Nº 2. 6 unidades.	BL	12	12	1410J358
Nº 3. 3 unidades.	BL	10	10	1410J359



ehs®



Ganchos y soportes metálicos

Placa colgador extintor MICEL

Cincado. Soporta máximo 6 kg.

				
70x60 mm.	UN	25	25	395D02



MICEL

Sujetaescobas BRINOX

Base adhesiva y tornillos fijación. Lacado blanco.

				
Individual, 2 unid.	BL	1	10	84Y
Doble	BL	1	10	84Y2
Triple	BL	1	10	84Y3



BRINOX



COLGADORES Y GANCHOS

Sujetaescobas INOFIX



Tornillos fijación. Acero templado. Abrazadera antideslizante.



Doble. Cromado mate.

BL

1

1

134Y2

Triple. Lacado blanco.

BL

1

1

134Y3

Colgador herramientas INOFIX



Abrazadera de goma antideslizante y pinza acero templado. Apto para herramientas con mango ø 25-38 mm. Máx. 1 kg. por abrazadera. Color verde.



1 abrazadera. 2 unid.

BL

1

1

2765D3036

3 abrazaderas.

BL

1

1

2765D3038

Colgador herramientas INOFIX Mod. 3052/3053



Acero cincado. Peso máximo soportado 5 kg. 3 unid.



77x48xh.64 mm.

BL

1

1

2765D3052

22x48xh.61 mm.

BL

1

1

2765D3053

Imanes y soportes magnéticos

Imán decorativo EHL



Plástico blanco.



ø 20 mm. 5 unidades.

BL

1

12

1457C1

Imán gancho multiuso EHL



Metálico blanco.



ø 25 mm (soporta 4 kg). 2 unidades.

DB

1

12

1457C10

ø 32 mm (soporta 6 kg). 2 unidades.

DB

1

12

1457C11

Imán herradura EHL



Metálico. Gran potencia magnética.



25 mm.

DB

1

5

1457C4

Imán neodimio con anilla EHL

Metálico. Alto poder magnético. Anilla multiuso.



Ø 28,5 mm.
Hasta 15 kg.



DB



1



6



1457C6



EHL®



Imán neodimio EHL

Metálico. Alto poder magnético.



Ø 8x3 mm. 10 unidades.



DB



1



12



1457C5

Ø 12x3 mm. 6 unidades.

DB

1

12

1457C15

Ø 18x3 mm. 3 unidades.

DB

1

12

1457C16



EHL®



Lámina magnética EHL

Lámina con una cara imantada y otra adhesiva. Puede cortarse para crear tus propios imanes y pegar la foto que quieras en el frontal.



210x297 mm.



UN



1



1



1457C12



EHL®



Pizarra magnética EHL

Lámina con una cara imantada y otra para escribir con un rotulador tipo Vileda.



210x305 mm.



UN



1



1



1457C13



EHL®



ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN

Equipamiento

CRUZ



Gancho fijación escaleras a barras portaequipajes coche CRUZ

Estructura fabricada material plástico reforzado (PA con fibra de vidrio) que le otorga una mezcla de rigidez, para una seguridad total (crash test), y de flexibilidad, para no dañar las escaleras durante su carga. compatibles con la mayoría de barras de techo y portaequipajes del mercado. sistema de seguridad con cerraduras antirrobo integradas.



45,7x4,7x42,7 cm.



UN



1




1



193B1

Parasol lateral coche

2 unidades.



44x38 cm.



UN



1



1



555N910

Extintor polvo-gas ANAF PS1-X

ANAF GROUP



Homologado. Manómetro incorporado. Aleación de aluminio. Gas propelente compuesto por una mezcla que contiene helio. Agente extintor polvo ABC 40. Eficaz para utilización en fuegos de combustible sólido (maderas, textil ...) y líquido (gasolinas, alcohol ...)



Carga 1 kg.



UN



1



1



1608B210

Paragolpes parking MIARCO

MIARCO



Protector para aparcar sin dañar el vehículo. Espuma de polietileno 10 mm. Adhesivo extrafuerte y duradero. Montaje fácil y rápido.



Pared: 2 unid. 500x140 mm.



BOL



1



15



1608B100

Columna: 1 unid. 490x270 mm.

UN

1

15

1608B101

Aceites y filtros

Krafft



Aceite motor 10W40 Gasolina/Diésel KRAFFT Synthetic

Lubricante desarrollado para motores de gasolina y diésel de inyección directa y multiválvulas, tanto de aspiración natural como turbo-alimentados. Especialmente indicado para diésel de inyección directa con o sin sistema "Common Rail". Ideal como lubricante sintético multi-funcional, todo-uso y todo-tiempo bajo cualquier condición de conducción tanto en verano como en invierno (-25° C).



5 l.



UN



1



5



1608B241

Químicos y mantenimiento auto

Lavaparabrisas anti-lluvia KRAFFT

Tecnología hidrofóbica capaz de generar gotas diminutas de agua que se deslizan rápidamente por el lavaparabrisas, optimizando la visibilidad en condiciones climatológicas adversas.

Krafft

				
1 l.	UN	1	18	1608B237



Lavaparabrisas desengrasante KRAFFT

Diseñado para un uso óptimo incluso a temperaturas tan bajas como -6° C con objeto de permitir un uso seguro en cualquiera de las cuatro estaciones de climas normales. Fórmula exclusiva de limpieza para una eliminación total de cualquier tipo de suciedad.

Krafft

				
5 l.	UN	1	4	1608B236



Anticongelante refrigerante CC 30% KRAFFT Professional

Fluido de Refrigeración – Anticongelante. Contiene detector de fugas. Protección anticongelante: 16,50 °C.

Krafft

				
5 l.	UN	1	4	1608B235



Kit limpieza coche

Conjunto paño y guante de microfibra especial para limpieza de carrocería y elementos plásticos interiores.

				
1 paño 48x60 cm. 1 guante 18x16 cm.	UN	1	1	555N907



ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN

3M



Pasta pulidora 3M Perfect-It Fast Cut Plus Extreme 51815

Pulimento rápido para eliminar arañazos sobre pintura del coche. Acabado alto brillo sobre pinturas nuevas o viejas. Utilizar con disco de pulir de dureza media.



1 kg.
7100136343



UN



1




12



683B484

3M



Cinta de masilla preformada 3M 08568

Caja de 60 tiras. Sellador preformado de carrocería para sellado de aperturas y grietas. Resistente al agua, puede pintarse inmediatamente.



3 m x 6 mm. Gris. 60 tiras.
7000146238



CJ



1



1



683B4483

Accesorios bicicleta

cmp



Intermitente led CMP inalámbrico

Funciona sin cables con batería recargable (cable de carga incluido). No necesita herramientas para su instalación. Con mando a distancia (pilas incluidas) para colocar en el manillar. La bolsa permite guardar los efectos personales.



Medidas: 20,5x12,5x11 cm.



UN



1



1



388Y3

cmp



Portaequipaje CMP para bicicletas

Metal. Fácil de instalar, no necesita herramientas. Soporta 30 kg máx. Se adapta a cuadros de bicicleta de ø 25-34 mm.



Medidas: 47x5xh.12 cm.



UN



1



1



388Y4

cmp



Bolsa doble bicicleta CMP

Color negro. No se requieren herramientas para su instalación. De aspecto deportivo.



Medidas: 30x12xh.34 cm.
Capacidad: 24 l.



UN



1



1



388Y6

cmp



Bolsa doble bicicleta CMP polipiel

Polipiel. Resistente a la lluvia. No se requieren herramientas para su instalación.



Medidas: 27x12xh.34 cm.
Capacidad: 22 l.



UN



1



1



388Y7